



**Gmina Warlubie**

ul. Dworcowa 15  
86-160 Warlubie

**www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl**

e-mail: [gmina@warlubie.pl](mailto:gmina@warlubie.pl)

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 13 grudnia 2024 r.

RI.II.271.20.2024

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania pn.: „**Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Warlubie**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00645663 z dnia 11 grudnia 2024 r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pyt. 1.

Wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2026 r.

Odp. 1.

Obowiązek uchwalenia planu ogólnego wynika z uchwalonej 7 lipca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688 z późn. zm.). Z przepisów nowelizacji wynika, że każda gmina ma obowiązek uchwalenia planu ogólnego do 31 grudnia 2025 r. Wynika to z treści art. 65 ust. 1 tej nowelizacji – „*Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin zachowują moc do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy w danej gminie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.*” W związku z powyższym, Zamawiający nie może wydłużyć terminu wykonania zamówienia do dnia 31 maja 2026 r.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert (art. 284 ust. 4 p.z.p.).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie>:

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę, oraz
  - b) wyjaśnienia Zamawiającego
- bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

WÓJT GMINY WARLUBIE

*mgr inż. Marcin Kosikowski*