

Skala Pionowa 1:100
Skala Pozioma 1:500

Poziom porówn. 48,00 m.n.p.m.

	S5 – S4	S4 – S3	S3 – S2	S2 – S1	S1 – PŚ
Rzędna terenu [m.n.p.m.]	60,50; 58,60; 58,80	58,70; 58,75	58,80	59,00	59,00; 59,00
Rzędna dna kanału [m.n.p.m.]	58,30; 56,60	56,60; 55,55	55,55; 55,28	55,28; 55,15	55,15; 55,10
Zagłębienie dna kanału [m]	2,20; 2,20	2,20; 3,20	3,20; 3,52	3,52; 3,85	3,85; 3,89
Spadek [‰]	-36,1	-28,5	-7,2	-5,2	-21,7
Średnica rury [mm]	PVC-U, SN8, Dn 200		PE100 - RC, SDR 17, Dn 225 x 13,4 mm	PVC-U, SN8, Dn 200	PVC-U, SN8 Dn250
Długość odcinka [m]	47,06	36,82	37,30	24,96	2,30
Odległość [m]	0,00; 47,06	83,88	121,18	146,14	148,44

S5 S4 S3 S2 S1 PŚ

Tytuł rysunku: Profil podłużny - PŚ - S5

NR RYS. 2

Temat: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Kamionka (osiedle).

DATA luty 2021 r.

Skala 1:100/500

Lokalizacja:
Kamionka, obręb 0012, dz.
146/34, 146/35, 146/42, 146/46, 146/47,
146/48, 146/49, 146/50, 146/51

Inwestor:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30
82 - 500 Kwidzyn

Branża sanitarna

Projektant:
mgr inż. Krzysztof Michalski
upr. nr KUP/0072/PWBS/2020

Sprawdzający:
mgr inż. Ireneusz Klak
upr. nr POM/0223/PWOS/10

Branża

Projektant:

Sprawdzający: