

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Rehabilitacyjnego KOS

Adres budowy: ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice, 44-100 Gliwice

Obiekt: Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Rodzaj robót: instalacyjno - budowlane

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Pomieszczenia i sale Kod CPV:				
--	--	--	--	--

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216- 01-050	Zabezpieczenie odbojników folią krotność= 1,00	m2	200,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR AT-38 0104- 02-050	Zabezpieczenie okien folią krotność= 1,00	m2	89,13
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216- 01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,00	m2	511,57
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-08- 050	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi do 5#m2 krotność= 1,00	m2	1 343,42
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08- 050	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - PRZYJĘTO 20% POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW krotność= 1,00	m2	371,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134- 01-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome krotność= 1,00	m2	511,57
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1134- 02-050	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe krotność= 1,00	m2	1 343,42
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-01- 050	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2- krotne, sufity wewnętrzne krotność= 1,00	m2	511,57

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne. krotność= 1,00	m2	1 343,42
10	wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 31007-05-050	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej - MALOWANIE METALOWYCH OŚCIERZNIC DRZWIOWYCH (25SZT) Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	m2	32,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021217-02-020	Demontaż narożników ochronnych - analogia wsp. 0,6 Charakterystyka Robót: Tablica: 1217 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Osadzenie elementów z zamurowaniem 3.Naprawa tynku 4.Malowanie farbami olejnymi krotność= 0,60	szt	10,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021217-02-020	Montaż narożników ochronnych nierdzewnych z odzysku - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 1217 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Osadzenie elementów z zamurowaniem 3.Naprawa tynku 4.Malowanie farbami olejnymi krotność= 1,00	szt	10,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021217-02-020	Montaż narożników ochronnych na ARFEN - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 1217 1.Wykucie gniazd i bruzd 2.Osadzenie elementów z zamurowaniem 3.Naprawa tynku 4.Malowanie farbami olejnymi krotność= 1,00	szt	10,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-02W0521-02-090	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego krotność= 1,00	kpl	23,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-070316-03-020	Ponowny montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytkowych (grzejniki istniejące) krotność= 1,00	szt	23,00
16	wg nakładów rzeczowych -020	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce składowania lub załadowaniem do transportu Charakterystyka Robót: kalk. własna krotność= 1,00	szt	6,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010903-01-020	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	szt	6,00

1	2	3	4	5
18	wg nakładów rzeczowych KNR 19-011024-27-020	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki zatraskowe do WC Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	szt	4,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-05-020	Dostawa i montaż tulei nawiewnych w drzwiach wejściowych do sanitariatu Charakterystyka Robót: Tablica: 0138 1.Założenie i dopasowanie uszczelek 2.Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem 3.Wywiercenie otworów w płaszczu przewodu 4.Przykręcenie ramy wkrętami do przewodu krotność= 1,00	szt	2,00
20	wg nakładów rzeczowych KNR 4-070311-07-020	Wymiana zaworu termostatycznego o śr. nominalnej 15 mm - w obiektach służby zdrowia Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	szt	15,00
21	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-02-050	Mycie po robotach malarskich. krotność= 1,00	m2	511,57
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010918-01-020	Renowacja skrzydeł drzwiowych - Zaprawki i bejcowanie uszkodzeń na skrzydłach - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 0918 1.Naprawa miejsca po starych okuciach (flekowanie) lub zakółkowanie starych otworów krotność= 1,00	szt	23,00
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021112-0802-050	Naprawa posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu z winyleum - analogia Charakterystyka Robót: Tablica: 1112 1.Oczyszczenie podłoża (kol.01-08) 2.Rozłożenie materiałów wykładzinowych i płytkowych (kol.01-08) 3.Przycięcie materiału oraz smarowanie klejem podłoża i wykładzin (kol.01-08) 4.Ułożenie wykładzin rulonowych i płytek (kol.01-08) 5.Zgrzewanie połączeń rulonowych (kol.09) 6.Zapastowanie i froterowanie podłóg (kol.01-08) krotność= 1,00	m2	25,00
24	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011215-08-050	Mycie posadzek lastrykowych i betonowych po robotach malarskich Charakterystyka Robót: Tablica: 1215 1.Zabezpieczenie ścian przed pobrudzeniem 2.Zdrapanie z szyb i posadzek zachłapań farbą olejną, minią itp. 3.Mycie wodą z mydłem lub odpowiednimi płynami, a następnie wytarcie do sucha krotność= 1,00	m2	400,00

2. Odnowienie okien

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1211-02-050	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 krotność= 1,00	m2	89,13
26	wg nakładów rzeczowych KNP 2-011306-0302-050	Malowanie farbą olejną okien i naświetli o pow. do 1.0 m2 - szpachlowanie i szlifowanie krotność= 2,00	m2	89,13
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1209-04-050	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,05 m2 - naświetla ze szczelinami malowane dwustronnie - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami krotność= 1,00	m2	89,13

3. Odnowienie sanitariatów

Kod CPV:

1	2	3	4	5
28	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 1910III I B-117-020	Bateria umywalkowa lub zlewozmywakowa - wymiana krotność= 1,00	szt	7,00
29	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 1910III I B-119-020	Bateria z natryskiem stałym - wymiana krotność= 1,00	szt	2,00
30	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 1910III II B-103-020	Umywalki fajansowe - wymiana krotność= 1,00	szt	3,00
31	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 1910III II B-117-020	Wspornik pod zmywak lub zlewozmywak - demontaż krotność= 1,00	szt	7,00
32	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 1910III II B-107-020	Syfon umywalkowy - wymiana krotność= 1,00	szt	7,00
33	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020226-01-020	Wymiana zawór kulowy odcinający Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	szt	12,00
34	wg nakładów rzeczowych KSNR 80218-03-090	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt" Charakterystyka Robót: analogia krotność= 1,00	kpl	2,00

4. Wywóz i składowanie odpadów

Kod CPV:

1	2	3	4	5
35	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-02-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1. Ręczne załadunek i wyładunek gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy 2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	5,00
36	wg nakładów rzeczowych KNR 4-041101-05-060	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 1. Ręczne załadunek i wyładunek gruzu z rozbiórki na pojazd samochodowy 2. Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km krotność= 1,00	m3	5,00
37	wg nakładów rzeczowych kalk. indywidualna-060	Oplata za utylizację gruzu. krotność= 1,00	m3	5,00

