Podkonstrukcja wsporcza

23035-ZSZ-2023-09-23

Poz. od do

Poz.	Ilość	Przedmiot	Długi. /mm/	Ciężar jedn. w kg	Ciężar 1 szt. w kg	Ciężar całkowity w kg	Materiał	Uwagi
		szt. 4						
1	2	L130x65x10	2750	14,60	40,2	80,30	S235	
2	2	HEA120	2120	19,90	42,2	84,38	S235	
3	4	HEA120	290	19,90	5,8	23,08	S235	
4	4	bl. 10 x 180	180	14,13	2,54	10,17	S235	
5	8	bl. 6 x 58	98	2,73	0,27	2,14	S235	
6	48	prręt zbrojeniowy fi8	550	0,40	0,2	10,43	S235	
					Razem:	**210,50**		
		z dodatkiem na spoiny 1.5%				**213,66**		
	16	podkładka dla M12			0,01	0,16		
	16	nakrętka dla M12			0,01	0,16		
	8	Śruba M12	55	0,89	0,05	0,39		5.8
	22	prręt na żywicy kotwowej M12x250	250	0,89	0,22	4,88		5.8
					Razem 1 szt.	**218,54**		
					Razem 4 szt.	**874,18**		

Proj. J. Krzykawski Spr.	Nr rys.	Arkusz 1	Arkuszy 1

UWAGA: **Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed ostatecznym docięciem profili.**