

SPOSÓB UŻYTKOWANIA		OKNO OGÓLNOUŻYTKOWE	
OZNACZENIE		Dt.1	
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU [mm]	So	2000	
	Ho	2400	
IŁOŚĆ :	szt.	3	
MATERIAŁ :		PROFIL PCV / SZYBA ZESPOLONA	
UWAGI :		<p>DRWI TARASOWE SYSTEMOWE O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ, WYKONANE Z PROFILU PCV WIELOKOMOROWYCH Z PRZEKŁADKAMI TERMICZNYMI, ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ PODSZYBOWĄ I WKŁADAMI IZOLACYJNYMI W KOMORACH PROFILU. PROFILE PCV OD WEWNĄTRZ W KOLORZE BIAŁYM, OD ZEWNĄTRZ W KOLORZE SZARYM, ZGODNIE Z PROJEKTEM KOLORYSTYKI.</p> <p>WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA <math>U_{(max)}</math> ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI WYMAGANIAM IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ DLA OKIEN W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH I TEMP. POMIESZCZENIA OGRZEWANEGO <math>t_i &gt; 16^{\circ}C</math>, LECZ NIE WIĘKSZY NIŻ <math>0,9 \text{ W/m}^2K</math>. IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA OKNA NIE MNIEJSZA NIŻ <math>RW \ 34(-1,-4) \text{ dB}</math>.</p> <p>PAKIET SZYBOWY TERMOIZOLACYJNY, WIELOKOMOROWY. OD ZEWNĄTRZ SZYBA ANTYWŁAMANIOWA ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO LAMINOWANEGO O KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI NIE NIŻSZEJ NIŻ P4A. OD WEWNĄTRZ SZYBA BEZPIECZNA ZE SZKŁA HARTOWANEGO.</p> <p>OKNA WYPOSAŻONE W SKRZYDŁA UCHYLNO–ROZWIERANE ORAZ W OKUCIA OBWIEDNIOWE Z FUNKCJĄ ROZSZCZELNIENIA I MIKROWENTYLACJI.</p> <p>WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻYĆ W NAWIEWNIKI OKIENNE CIŚNIENIOWE, AKUSTYCZNE O MINIMALNEJ WYDAJNOŚCI <math>30\text{m}^3/\text{h}</math>. TŁUMIENIE AKUSTYCZNE ZESTAWU, PRZY OTWARTYM NAWIEWNIKU NIE MNIEJSZE NIŻ 32 DB.</p>	

OZNACZENIA :

Dt - Drzwi tarasowe

UWAGI :

1. Przed zamówieniem i wykonaniem projektowanej stolarki wykonawca musi sprawdzić i zweryfikować wszystkie wymiary otworów na budowie.
2. Przy zamówieniu należy uwzględnić luzy montażowe wymagane przez producenta stolarki.
3. Parametry techniczne stolarki zgodnie z częścią opisową

		<b>BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB</b> 58-500 Jelenia Góra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12 tel./fax : 75 76 46 172, 75 76 46 173				
<b>BIURO PROJEKTOWE</b>						
Zadanie	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z miejscem na filię biblioteki oraz zagospodarowanie terenu działki w miejscowości Niwnice					
Adres	Niwnice, powiat lwówecki, działka nr 336/4 Jednostka ewid.: Lwówek Śląski-obszar wiejski, Obręb : 0030 Niwnice					
Nazwa rysunku	Zestawienie drzwi tarasowych					
Inwestor	Gmina i Miasto Lwówek Śląski		Skala 1:50			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Stadium	PW
Projektant	mgr inż. arch. Jacek Roman	Architektoniczna	57/98/JG	<i>J. Roman</i>	Branża	AR
Sprawdzający	mgr inż. arch. Agnieszka Winiarska-Roman	Architektoniczna	113/00/DUW	<i>A. Winiarska-Roman</i>	Data	10.2022
					Nr rys.	
		Nr rejestru	P488-2468-2022			AR.14
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.						