

Poziom odniesienia 13,0 m n.p.m.	proj. bet. Ø500 mm		bet. Ø1200; proj.		bet. Ø1200; proj.		bet. Ø1200; proj.	istn. eNA	bet. Ø2000; proj.	proj. bet. Ø500 mm	proj. bet. Ø500 mm	istn. eN	bet. istn.
Rzędna terenu projektowanego	18,47		18,53		18,43	18,40	18,34		18,55	19,63	19,77		20,07
Rzędna dna kanału	17,27	17,15	17,03		16,87	16,82	16,73		16,68	18,43	18,28		18,20
Rzędna dna studzienki	16,77		16,53		16,37		16,23		15,35	17,93	17,78		16,01
Zagłębienie dna kanału [m]	1,20	1,38	1,50		1,42	1,58	1,61		1,87	1,20	1,49		1,87
Średnica / spadek	200PCV1,0%		315PCV/0,6%		315PCV/0,6%	315PCV/0,6%	315PCV/0,6%			200PCV/2,0%			
Długość odcinka [m]	11,57		27,62		8,07	15,83	7,26			7,21	4,09		
Odległość [m]	0,00		11,57		39,19	47,26	63,07	67,46	70,35	0,00	7,21	10,10	11,30
Hektometry	0+000								0+070				

153°

127°

167°

Studzienki żelbetowe, szczelne z osadnikiem 0,5m. Włazy żeliwne klasy D400.
Wpusty uliczne na studniach żelbetowych Ø500, z osadnikiem 0,5m i koszem osadczym.
Kraty ryglowane.
Rzędne istniejących sieci i przyłączy sprawdzić przekopem próbnym.
Przewody projektowanej kanalizacji deszczowej wykonać w wykopie otwartym.

DRAFT Inżynieria Drogowa
Łukasz Kaźmierczak
ul. Leszczynowa 56A/8
80-175 Gdańsk

tel. +48-602-611-485
mail: draft.inżynieria@gmail.com
NIP: 874-163-42-51
REGON: 341236141

NAZWA RYSUNKU
Profil kanalizacji deszczowej cz. III

BRANŻA SANITARNA
SKALA 1:100/200
DATA 12.2022

PROJEKTANT
inż. Tomasz Sokołowski
upr. nr 66/Gd/00
spec. sanitarna

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Iga Mrowicka
upr. nr POM/0048/PWBS/16
spec. sanitarna

PODPIS

OBIEKT
Przebudowa ul. Gdańskiej w Rumi na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do ronda Rotmistrza W. Pileckiego

STADIUM
PROJEKT BUDOWLANY

NR RYSUNKU S-4

INWESTOR
GMINA MIEJSKA RUMIA
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

ADRES INWESTYCJI
Rumia, ul. Gdańska