



STRONA TYTUŁOWA				
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ			EGZ.1	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W TYM Z ZEWNĘTRZNYM ODCINKIEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ DO BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE I PRZYŁĄCZEM WODOCIĄGOWYM		
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PODLESZANY, dz. nr ewid. 1920/5 Kategoria obiektu budowlanego: XVI		
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH OBIEKT BUDOWLANY JEST USYTUOWANY		181105_2.0041.1920/5		
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA I JEGO ADRES		PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE- LASY PAŃSTWOWE TUSZYMA 39-321 TUSZYMA, TUSZYMA 147		
ZAKRES OPRACOWANIA	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko specjalność, nr uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
Architektura budynku	Projektant	mgr inż. arch. Diana Żądło upr. w spec. architektonicznej 34/PKOKK/2017	05.2022	

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Strona tytułowa	str. 1
Spis treści	str. 2

Część rysunkowa:

Rys. A_1 Rzut parteru z wyposażeniem	str. 3
Rys. A_1.1 Rzut sufitu	str. 4
Rys. A_2 WIDOK A-A	str. 5
Rys. A_3 WIDOK B-B	str. 6
Rys. A_4 WIDOK C-C	str. 7
Rys. A_5 WIDOK D-D	str. 8
Rys. A_6 WIDOK E-E	str. 9
Rys. A_7 WIDOK F-F	str. 10
Rys. A_8 WIDOK G-G	str. 11
Rys. A_9 WIDOK H-H	str. 12
Rys. A_10 WIDOK I-I	str. 13
Rys. A_11 WIDOK J-J	str. 14
W1 - Wizualizacje	str. 15
W2 - Wizualizacje	str. 16
W3 - Wizualizacje	str. 17
W4 - Wizualizacje	str. 18
W4 - Wizualizacje	str. 19

UWAGI:

- Konstrukcję obiektu, typ i gabaryty elementów konstrukcyjnych, oraz szczegóły techniczne wykonania konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
- Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz o deklarowanym stopniu odporności ogniowej, winny posiadać certyfikaty zgodności, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.
- Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektów lub Inwestora.
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano– montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
- Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
- Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi – instalacje i technologie objęte odrębnymi projektami powinny odpowiadać wymaganym warunkom technicznym.
- Rysunki i część opisowa są dokumentacją wzajemnie uzupełniającą się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w opisie winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
- Wszelkie niezgodności i nieścisłości w dokumentacji oraz na budowie przed wykonaniem robót należy konsultować z projektantem.
- Prace wykonawcze prowadzić pod kierunkiem osoby uprawnionej z zachowaniem przepisów bhp i p.poż. Materiały użyte do budowy powinny być dobrej jakości i posiadać wymagane certyfikaty, atesty i świadectwa.
- W realizacji budowy należy uwzględnić tolerancję wymiarową w projekcie.
- Przed realizacją prac budowlanych, zamawianiem elementów należy sprawdzić wymiary na budowie lub wykonać pomiary geodezyjne.
- Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
- Wszystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.
- Wszystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrz lub okładziny elewacyjne powinny spełniać niezbędne wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno–budowlanych, w tym przepisach BHP.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Wszystkie zmiany muszą być zatwierdzone przez projektanta i autora projektu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR_POM	NAZWA_POM	POSADZKA	METRAŻ(m ²)
0/1	Wiatrołap	Płytki	6,10
0/2	Pom. biurowe	Płytki	12,12
0/3	Pom. gospodarcze	Płytki	5,36
0/4	Kuchnia	Płytki	4,84
0/5	Pom. gospodarcze	Płytki	5,36
0/6	Pom. biurowe	Płytki	12,12
0/7	Łazienka	Płytki	5,19
SUMA POWIERZCHNI PARTERU			51,11


NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTWA WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU - UMEBLOWANIE		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż.arch. Diana Żądło	SKALA 1:50	
NUMER UPR. BUDOWLANYCH	34/PKOKK/2017	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS. A_1
DATA SPORZĄDZENIA	Maj 2022		str. 3

WYPOSAŻENIE	OZNACZENIE	WYPOSAŻENIE	OZNACZENIE
KRZESŁO	KL1	WIESZAK	WE1
KRZESŁO	KL2	ŁODÓWKA W ZABUDOWIE	LD1
FOTEL BIUROWY	FE1	PŁYTA INDUKCYJNA	PN1
KOMODA MOBILNA	KM1	MEBLE KUCHENNE	ZK1
KOMODA	K1	ZLEW Z BATERIĄ	ZL1
BIURKO	BP1	STOLIK	SL1
LAMELE	LA1	SZAFA DO ZABUDOWY PIECYKA	ZG1
SZAFA	SZ1		

2 PŁYTKA GRESOWA TYP 2
WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH
Format: 20x120 cm, Materiał: Gres,
Grubość: 8 mm,
Wykończenie powierzchni: matowa,
Antypoślizgowość R9
Rodzaj powierzchni: gładka
Rektyfikowana
Kolor: imitacja drewna


IŁOŚĆ: 51,11 m2

WIDOK A-A



WYPOSAŻENIE		OZNACZENIE	ILOŚĆ				
Miska ustępowa podwieszana		Wc	1				
Umywalka - wysokość montażu 80 cm		Um	1				
Lustro ruchome		L	1				
Bateria umywalkowa		B	1				
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe		R	1				
Podajnik papieru toaletowego		T	1				
Dozownik mydła w płynie		D	1				
Szczotka do toalety		Sz	1				

WIDOK B-B




LAMELE PIONOWE 3,6 cm x 5
MDF LAMINAOWANY IMIT. DREWNO

WYPOSAŻENIE		OZNACZENIE	ILOŚĆ				
Miska ustępowa podwieszana		Wc	1				
Ummywałka - wysokość montażu 80 cm		Um	1				
Lustro ruchome		L	1				
Bateria umywalkowa		B	1				
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe		R	1				
Podajnik papieru toaletowego		T	1				
Dozownik mydła w płynie		D	1				
Szczotka do toalety		Sz	1				

A	SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY	1	PLYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9	2	PLYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9
B	ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY		Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton		Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna
Kb	KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPŁYW LINIOWY W POSADZCE				

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARI I EŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
TYTUŁ RYS.	WIDOK B-B	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż.arch. Diana Źądło	
NUMER UPR. BUDOWLANYCH	34/PKOKK/2017	PODPIS PROJEKTANTA
DATA SPORZĄDZENIA	Maj 2022	NUMER RYS. A_3


WIDOK C-C



WYPOSAŻENIE			OZNACZENIE	ILOŚĆ			
Miska ustępowa podwieszana			Wc	1	A	SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY	
Umywalka - wysokość montażu 80 cm			Um	1			
Lustro ruchome			L	1	B	ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY	
Bateria umywalkowa			B	1			
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe			R	1	Kb	KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPŁYW LINIOWY W POSADZCE	
Podajnik papieru toaletowego			T	1			
Dozownik mydła w płynie			D	1			
Szczotka do toalety			Sz	1			
					1	PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton	
						ILOŚĆ: 21,65 m2	
					2	PŁYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna	
						ILOŚĆ: 51,11 m2	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
TYTUŁ RYS.			WIDOK C-C			SKALA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA			mgr. inż.arch. Diana Żądło			1:20	
NUMER UPR. BUDOWLANYCH			34/PKOKK/2017		PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS. A_4	
DATA SPORZĄDZENIA			Maj 2022				


<


WIDOK D-D



WYPOSAŻENIE	OZNACZENIE	ILOŚĆ
Miska ustępowa podwieszana	Wc	1
Umywalka - wysokość montażu 80 cm	Um	1
Lustro ruchome	L	1
Bateria umywalkowa	B	1
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	R	1
Podajnik papieru toaletowego	T	1
Dozownik mydła w płynie	D	1
Szczotka do toalety	Sz	1


A	SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY
B	ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY
Kb	KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPŁYW LINIOWY W POSADZCE



1	PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton
	 ILOŚĆ: 21,65 m2


2	PŁYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna
	 ILOŚĆ: 51,11 m2

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
TYTUŁ RYS.	WIDOK D-D		SKALA
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż.arch. Diana Żądło		1:20
NUMER UPR. BUDOWLANYCH	34/PKOKK/2017	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS. A_5
DATA SPORZĄDZENIA	Maj 2022		
str. 8			

WIDOK E-E




WYPOSAŻENIE			OZNACZENIE	ILOŚĆ			NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Miska ustępowa podwieszana	Wc	1	A	SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY	1	PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton	TYTUŁ RYS.	WIDOK E-E		SKALA
Umywalka - wysokość montażu 80 cm	Um	1						mgr. inż.arch. Diana Żądło		1:20
Lustro ruchome	L	1						IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA		NUMER RYS. A_6
Bateria umywalkowa	B	1	B	ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY	NUMER UPR. BUDOWLANYCH	34/PKOKK/2017	PODPIS PROJEKTANTA			
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	R	1				DATA SPORZĄDZENIA		Maj 2022		
Podajnik papieru toaletowego	T	1								
Dozownik mydła w płynie	D	1	Kb	KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPŁYW LINIOWY W POSADZCE		ILOŚĆ: 21,65 m2		ILOŚĆ: 51,11 m2	str. 9	
Szczotka do toalety	Sz	1								




WYPOSAŻENIE			OZNACZENIE	ILOŚĆ			NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
Miska ustępowa podwieszana	Wc	1	A	SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY	1	PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton	2	PŁYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna	TYTUŁ RYS.	WIDOK F-F		SKALA
Umywalka - wysokość montażu 80 cm	Um	1							IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż.arch. Diana Żądło		1:20
Lustro ruchome	L	1							Kb	KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPIŁYW LINIOWY W POSADZCE	ILOŚĆ: 21,65 m2	ILOŚĆ: 51,11 m2
Bateria umywalkowa	B	1	NUMER UPR. BUDOWLANYCH	34/PKOKK/2017								
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe	R	1	DATA SPORZĄDZENIA	Maj 2022	str. 10							
Podajnik papieru toaletowego	T	1										
Dozownik mydła w płynie	D	1										
Szczotka do toalety	Sz	1										

WIDOK G-G






WYPOSAŻENIE			OZNACZENIE	ILOŚĆ	A	SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY	1	PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton	2	PŁYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna	NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
Miska ustępowa podwieszana			Wc	1							B	ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY	Kb	KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPIŁYW LINIOWY W POSADZCE
Umywalka - wysokość montażu 80 cm			Um	1	IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr. inż.arch. Diana Żądło		1:20						
Lustro ruchome			L	1		NUMER UPR. BUDOWLAN YCH	34/PKOKK/2017		PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS. A _8				
Bateria umywalkowa			B	1	DATA SPORZĄDZENIA		Maj 2022							
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe			R	1	ILOŚĆ: 21,65 m2			ILOŚĆ: 51,11 m2					str. 11	
Podajnik papieru toaletowego			T	1										
Dozownik mydła w płynie			D	1										
Szczotka do toalety			Sz	1										

WIDOK H-H




WYPOSAŻENIE		OZNACZENIE	ILÓŚĆ	1		2		NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
Miska ustępowa podwieszana		Wc	1	<div>A</div> <div>SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOwą ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY</div> <div>B</div> <div>ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY</div> <div>Kb</div> <div>KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPŁYW LINIOWY W POSADZCE</div>	PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton		PŁYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna		TYTUŁ RYS.		WIDOK H-H		SKALA	
Umywalka - wysokość montażu 80 cm		Um	1		IŁOŚĆ: 21,65 m2		IŁOŚĆ: 51,11 m2		IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr. inż.arch. Diana Żądło		1:20	
Lustro ruchome		L	1						NUMER UPR. BUDOWLANYCH		34/PKOKK/2017		NUMER RYS	
Bateria umywalkowa		B	1						DATA SPORZĄDZENIA		Maj 2022		A_9	
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe		R	1						PODPIS PROJEKTANTA				str. 12	
Podajnik papieru toaletowego		T	1											
Dozownik mydła w płynie		D	1											
Szczotka do toalety		Sz	1											






WYPOSAŻENIE			OZNACZENIE	ILOŚĆ			
Miska ustępowa podwieszana			Wc	1	A	SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY	
Umywalka - wysokość montażu 80 cm			Um	1			
Lustro ruchome			L	1	B	ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY	
Bateria umywalkowa			B	1			
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe			R	1	Kb	KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPŁYW LINIOWY W POSADZCE	
Podajnik papieru toaletowego			T	1			
Dozownik mydła w płynie			D	1			
Szczotka do toalety			Sz	1			
					1	PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton  ILOŚĆ: 21,65 m2	
					2	PŁYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna  ILOŚĆ: 51,11 m2	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
TYTUŁ RYS.			WIDOK I-I			SKALA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA			mgr. inż.arch. Diana Żądło			1:20	
NUMER UPR. BUDOWLANYCH			34/PKOKK/2017			PODPIS PROJEKTANTA NUMER RYS. A_10	
DATA SPORZĄDZENIA			Maj 2022				

str. 13

WIDOK J-J



WYPOSAŻENIE			OZNACZENIE	ILOŚĆ	1			2			3			NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- KANCELARII LEŚNICTW WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
Miska ustępowa podwieszana			Wc	1	<div>A</div> <div>SUFIT MALOWANY FARBĄ LATEKSOWĄ ŁAZIENKOWĄ KOLOR BIAŁY</div> <div>B</div> <div>ŚCIANY MALOWANE FARBĄ EMULSYJNĄ LUB AKRYLOWĄ KOLOR BIAŁY</div> <div>Kb</div> <div>KABINA PRYSZNICOWA BEZ BRODZIKA ODPŁYW LINIOWY W POSADZCE</div>	<div>1</div> <div>PŁYTKA GRESOWA TYP 1 Format: 60x60 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: szary imitujący beton</div> <div></div> <div>ILOŚĆ: 21,65 m2</div>		<div>2</div> <div>PŁYTKA GRESOWA TYP 2 Format: 20x120 cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: imitacja drewna</div> <div></div> <div>ILOŚĆ: 51,11 m2</div>		<div>3</div> <div>PŁYTKA GRESOWA TYP 3 Format: 6x24cm, Materiał: Gres, Grubość: 8 mm, Wykończenie powierzchni: matowa, Antypoślizgowość R9 Rodzaj powierzchni: gładka Rektyfikowana Kolor: zielony</div> <div></div> <div>ILOŚĆ: 1 m2</div>		TYTUŁ RYS.		WIDOK J-J		SKALA	
Umywalka - wysokość montażu 80 cm			Um	1								IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr. inż.arch. Diana Żądło		1:20	
Lustro ruchome			L	1								NUMER UPR. BUDOWLANYCH		34/PKOKK/2017	PODPIS PROJEKTANTA	NUMER RYS. A_11	
Bateria umywalkowa			B	1								DATA SPORZĄDZENIA		Maj 2022		str. 14	
Pojemnik na pojedyncze ręczniki papierowe			R	1													
Podajnik papieru toaletowego			T	1													
Dozownik mydła w płynie			D	1													
Szczotka do toalety			Sz	1													



WIATROŁAP



WIATROŁAP



POMIESZCZENIE GOSPODARCZE



POMIESZCZENIE GOSPODARCZE



BIURO 1



BIURO 1



BIURO 1



BIURO 2



BIURO 2



BIURO 2



KUCHNIA



KUCHNIA



KUCHNIA



ŁAZIENKA



ŁAZIENKA



ŁAZIENKA