Poz.SZ1 ŚCIANA (24,90 mb)

Skala 1:25





Poz.SZ2 ŚCIANA (18.20 mb)

Skala 1:25





Poz.SZ3 ŚCIANA (2.10 mb)

Skala 1:25





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ETAP 1

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP ø8	DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP ø12
Poz. SZ1 – ŚCIANA – 24.90 mb								
SZ1	1	12	1,880	334	1	334		627,92
	2	12	2,020	167	1	167		337,34
	3	12	0,720	167	1	167		120,24
	4	8	27,390	26	1	26	712,14	
Poz. SZ2 – ŚCIANA – 18.20 mb								
SZ2	1	12	2,450	246	1	246		602,70
	2	12	2,020	122	1	122		246,44
	3	12	0,720	244	1	244		175,68
	4	8	20,020	34	1	34	680,68	
Poz. SZ3 – ŚCIANA – 6.60 mb								
SZ3	1	12	2,450	90	1	90		220,50
	2	12	2,020	45	1	45		90,90
	3	12	0,720	45	1	45		32,40
	4	8	7,260	24	1	24	174,24	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							1567,06	2454,12
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							618,99	2179,26
MASA CAŁKOWITA [kg]							**2798,25**	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

ŚCIANY ŻELBETOWE C30/37 XC4
C_{NOM}=3 CM
Chudy beton C8/10

Poz.SZ4 ŚCIANA (21.20 mb)

Skala 1:25





Poz.SZ5 ŚCIANA (8.60 mb)

Skala 1:25





ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ ETAP 2

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP ø8	DŁ. ŁĄCZNA [m] B500SP ø12
Poz. SZ4 – ŚCIANA – 17.80 mb								
SZ4	1	12	1,880	288	1	288		541,44
	2	12	2,020	144	1	144		290,88
	3	12	0,720	144	1	144		103,68
	4	8	19,580	26	1	26	509,08	
Poz. SZ5 – ŚCIANA – 8.60 mb								
SZ5	1	12	1,880	124	1	124		233,12
	2	12	2,020	62	1	62		125,24
	3	12	0,720	124	1	124		89,28
	4	8	9,460	30	1	30	283,80	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							792,88	1383,64
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,888
MASA [kg]							313,19	1228,67
MASA CAŁKOWITA [kg]							**1541,86**	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowo)
2) Opis długości haka: gabarytowy
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

1.WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE.
3.PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
4.PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5.WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6.PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.
7.WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.
8.WSZELKIE WSKAZANE Z NAZWY MATERIAŁY (WYROBY) NALEŻY ROZUMIEĆ, JAKO OKREŚLENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH LUB STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH. OZNACZA TO, ŻE W PRZYPADKU WSKAZANYCH Z NAZWY MATERIAŁÓW I WYROBÓW, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW (WYROBÓW) NIE GORSZEJ JAKOŚCI NIŻ OPISANE. CIĘŻAR UDOWODNIENIA, ŻE MATERIAŁ (WYRÓB) JEST RÓWNOWAŻNY W STOSUNKU DO WYROBU OKREŚLONEGO W DOKUMENTACJI, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

ŚCIANY ŻELBETOWE C30/37 XC4
C_{NOM}=3 CM
Chudy beton C8/10

TECH-ON
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE
Nad Wełną 26; 64-600 Oborniki
tel. 784-732-346
e-mail: biuro@pputechon.pl

NAZWA ZADANIA
Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Dworcowej oraz przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych dla wejścia bocznego budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury.

FAZA ZADANIA	SKALA	BRANŻA
Projekt techniczny/wykonawczy	**1:25**	**KONSTRUKCJA**

TYTUŁ RYSUNKU: **konstrukcja ścian** — Strona

NR RYSUNKU	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PTW-K05				
PROJEKTANT KONSTRUKCJA: **mgr inż. Tomasz Sieroń**	**konstrukcja**	**WKP/0289/POOK/18**	**28.11.2022r.**	