

			RRz.271.50.2023
<b>ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW dot. "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Wielopole Skrzyńskie poprzez przebudowę dróg" - cz.I</b>			
<b>Lp.</b>	<b>OPIS / LOKALIZACJA OCINKA</b>	<b>Wartość robót netto (PLN)</b>	<b>Wartość robót brutto (PLN)</b>
1	Broniszów na Rzeszutek cz. I		
2	Broniszów na Rzeszutek cz. II		
3	Brzeziny Dół na Pole k. Świerad		
4	Brzeziny Baj na Kwiatek		
5	Brzeziny Górne k. Podlasek		
6	Brzeziny Rędziny (Raś)		
7	Brzeziny k. Świstak + Brzeziny na Siudówkę k. Święch + Brzeziny na Folwarskiego k. Misiorek		
8	Brzeziny Południowy na Cyrańskiego		
9	Glinik - Podlas - nakładka asfaltowa		
10	Glinik - Podlas (Stasiowski)		
11	Glinik Pasieki k. Paško		
12	Glinik- Podlas Dział - nakładka asfaltowa - odcinek o dł. ok. 160 mb		
13	Glinik Zapalówka i Glinik Szmulówka		
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT</b>			

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
1	Broniszów na Rzeszutek cz. I					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		-
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	349,50		-
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	652,40		-
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	116,50		-
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	862,10		-
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	838,80		-
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	838,80		-
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	46,60		-
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	856,28		-
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	839,97		-
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	233,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	233,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
2	Broniszów na Rzeszutek cz. II					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	340,50		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	635,60		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	113,50		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	839,90		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	817,20		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	817,20		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	45,40		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	834,23		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	818,34		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	227,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	227,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
3	Brzeziny Dół na Pole k. Świerad					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m²	840,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m²	1 568,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m³	280,00		
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP				
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	6,00		
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	2,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m²	1 792,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m²	1 736,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m²	1 736,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	112,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m²	1 764,00		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m²	1 730,40		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m²	560,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m²	560,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
4	Brzeziny Baj na Kwiatek					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m²	900,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m²	1 680,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m³	300,00		
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP				
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	6,00		
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	2,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m²	1 920,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m²	1 860,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m²	1 860,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	120,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m²	1 890,00		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m²	1 854,00		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m²	900,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m²	600,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
5	Brzeziny Górne k. Podlasek					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
1	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 5 cm - wyrównanie i profilowanie istn. nawierzchni	m²	1 224,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
2	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	68,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m²	1 249,50		
4	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m²	1 225,70		-
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m²	340,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
6	Brzeziny Rędziny (Raś)					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	615,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	1 148,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	205,00		
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP				
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	6,00		
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	2,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	1 312,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	1 271,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1 271,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	82,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	1 291,50		
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 266,90		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	615,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	410,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY							RRz.271.50.2023	
7	Brzeziny k. Świstak + Brzeziny na Siudówkę k. Święch + Brzeziny na Folwarskiego k. Misiorek							
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]		
ROBOTY DROGOWE								
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
x	00.00.00 01.01.01	Wytczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego						
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejącej sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00				
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny						
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	495,00				
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów						
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczaniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	924,00				
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby						
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.						
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	165,00				
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów						
x	03.01.01	Przepusty kołowe z rur PP						
5	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	12,00				
6	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	2,00				
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg						
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
7	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	1 056,00				
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
8	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	1 023,00				
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa						
9	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1 023,00				
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg						
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego						
10	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdní	m <sup>2</sup>	66,00				
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego						
11	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	1 039,50				
12	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 019,70				
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg						
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków						
13	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	396,00				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy						
14	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	330,00				
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO								
PODATEK VAT 23%								
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO								



KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
8	Brzeziny Południowy na Cyrańskiego					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
1	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 5 cm - wyrównanie i profilowanie istn. nawierzchni	m <sup>2</sup>	533,20		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
2	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	34,40		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	541,80		
4	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	531,48		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	172,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
9	Glinik - Podlas - nakładka asfaltowa					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
1	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie rowów drogowych.	m³	51,25		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
2	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	41,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m²	753,38		
4	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m²	739,03		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m²	205,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY							RRz.271.50.2023	
10	Glinik - Podlas (Stasiowski)							
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]		
	ROBOTY DROGOWE							
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne						
x	00.00.00 01.01.01	Wytczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego						
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejącej sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00				
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny						
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	270,00				
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów						
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	675,00				
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby						
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.						
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	135,00				
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg						
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża						
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	864,00				
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie						
6	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	837,00				
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa						
7	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm	m <sup>2</sup>	837,00				
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg						
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego						
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	54,00				
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego						
9	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	850,50				
10	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	834,30				
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg						
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków						
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	270,00				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy						
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	270,00				
						RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		
						PODATEK VAT 23%		
						OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO		

KOSZTORYS OFERTOWY			RRZ.271.50.2023			
11	Glinik Pasięki k. Paško					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	330,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczaniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m <sup>2</sup>	825,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
4	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m <sup>3</sup>	165,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
5	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m <sup>2</sup>	1 221,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
6	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m <sup>2</sup>	1 188,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
7	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm	m <sup>2</sup>	1 188,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
8	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	66,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
9	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	1 212,75		
10	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścierna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	1 189,65		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
11	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	495,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
12	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	330,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRZ.271.50.2023			
12	Glinik - Podlas Dział - nakładka asfaltowa - odcinek o dl. ok. 160 mb					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	<b>ROBOTY DROGOWE</b>					
	<b>SST 02.00.00</b> CPV 45112000-5	<b>ROBOTY ZIEMNE</b> Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
1	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie rowów drogowych.	m <sup>3</sup>	32,00		-
	<b>SST 05.00.00</b> CPV 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
2	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m <sup>2</sup>	32,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
3	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąco - wyrównawcza, śr gr. w-wy 3 cm	m <sup>2</sup>	588,00		
4	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m <sup>2</sup>	576,80		
	<b>SST 06.00.00</b> CPV 45233000-9	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
5	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	160,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						

KOSZTORYS OFERTOWY			RRz.271.50.2023			
13	Glinik Zapalówka i Glinik Szmulówka					
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
	ROBOTY DROGOWE					
	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
1	01.01.01.22	Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących sieci podziemnych. Wyznaczenie przebiegu pasa drogowego (P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Robocze oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i darniny				
2	01.02.02.12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darnią zagospodarowanie nadmiaru humusu w gestii Wykonawcy	m²	330,00		
x	01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów				
3	01.02.04.21	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni i podbudowy z kruszywa, gr. w-wy 10cm z przeznaczeniem do wykorzystania na miejscu jako doziarnienie warstw stabilizowanych cementem. Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m²	825,00		
4	01.02.04.22	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy około 6 cm	m²	40,00		
5	01.02.04.30	Mechaniczne rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - podkłady kolejowe stanowiące istn. nawierzchnię jezdni. Utylizacja materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy	m²	75,00		
6	01.02.04.33	Mechaniczne rozebranie drobnowymiarowych elementów betonowych - płyty betonowe typu "jomb". Utylizacja materiału z rozbiórki zakwalifikowanego jako nieprzydatny w gestii Wykonawcy	m²	60,00		
	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.				
7	02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość do 5 km - oczyszczenie i kształtowanie rowów drogowych, wymiana przepustów itp.	m³	165,00		
	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.01.01	Przepusty kolowe z rur PP				
8	03.01.01	Ułożenie przepustów z rury PP o średnicy DN600	m	6,00		
9	03.01.01	Wykonanie obudowy i umocnienia wlotów/wylotów przepustów	szt.	2,00		
	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
10	04.01.01.13	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębokość koryta 20cm	m²	1 056,00		
x	04.04.04	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
11	04.04.04.11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/32mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 10cm	m²	1 023,00		
x	04.05.01	Ulepszone podłoże stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa				
12	04.05.01.11	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm	m²	1 023,00		
	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
	05.02.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego				
13	05.02.01.12	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. w-wy śr. 10cm - uzupełnienie i dostosowanie nawierzchni zjazdów do proj. jezdni	m²	33,00		
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
14	05.03.05.B	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 3 cm	m²	1 039,50		
15	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm	m²	1 019,70		
	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				

16	06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	396,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
17	06.03.01.32	Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym śr. gr. w-wy 7 cm	m <sup>2</sup>	330,00		
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO						