



Przekrój przez nawierzchnię



A	
15cm	stopnie blokowe Gardeo 100x50x15cm kolor melanz zimowy
23cm	ława z betonu C12/15 sr. gr. 23cm
38cm	

B	
8cm	kostka betonowa Granit kolor melanz zimowy
3cm	podsyпка cementowo – piaskowa
10cm	podbudowa z chudego betonu Rm=6–9MPa
10cm	warstwa odcinająca z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa
31cm	

Przekrój przez donice



A	
15cm	stopnie blokowe Gardeo 100x50x15cm kolor melanz zimowy
23cm	ława z betonu C12/15 sr. gr. 23cm
38cm	

B	
8cm	kostka betonowa Granit kolor melanz zimowy
3cm	podsyпка cementowo – piaskowa
10cm	podbudowa z chudego betonu Rm=6–9MPa
10cm	warstwa odcinająca z kruszywa stab. cementem o Rm=5,0MPa
31cm	

Zamawiający:


Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Jednostka projektowa:


DRAFT s.c.
ul. Wojskowa 10a/35
60-792 Poznań

Nazwa inwestycji:

Remont schodów w rejonie ul. Jeziornej w Pniewach

Faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zakres rysunku:

Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne

Branża:	DROGOWA	Nr rysunku:	03	Nr arkusza:	01	Skala:	1:500
---------	---------	-------------	----	-------------	----	--------	-------

Data:	Wrzesień 2020r.	Nr umowy:		Nr projektu:	D.299.09.2020
-------	-----------------	-----------	--	--------------	---------------

Legenda:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant branży drogowej :	mgr inż. Przemysław Perz	WKP/0249/P00D/14	