

RZUT DRZWI PRAWYCH, SKALA 1:10



WIDOK DRZWI PRAWYCH, SKALA 1:10

fornir bukowy gr 2 mm, naturalny rysunek drewna, identyczny jak zabudowa sali

Należy zachowac światło przejścia 140 cm przy otwarciu obu skrzydeł oraz min. 90 cm przy otwarciu skrzydła prawego

Od strony wnętrza sali drzwi zlicowane z zbudową ścian

Należy zastosować min. 3 szt zawiasów na skrzydło drzwiowe. Ostateczna liczbę zawiasów należy dostosować w zależności od ostatecznej wagi skrzydła i udźwigu zawiasów deklarowanego przez producenta.

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Dopuszcza się poszerzenie otworu drzwiowego w celu montażu ościeżnicy drzwiowej o wymiarach przyjętych w projekcie.

Płyty stanowiące zabudowę sali oraz wykończenie powierzchni drzwi z drewna bukowego - lite, klasa AA. Wilgotność drewna: 8-10%, Wykończenie surowej powierzchni: ziarno 60 - 180, Klejenie: EN 204 D3 Regularny rysunek drewna- **niedopuszczalne jest stosowanie płyt łączonych na mikrowczepy.** Wykończonie: płyty bejcowane- kolor do uzgodnienie w trybie nadzoru autorskiego.

55 ARCHITEKCI
55ARCHITEKCI
ul.Krótka 8 34-600 limanowa
55architekci@gmail.com| 608 808 255

NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU: A_18
LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	
PROJEKT:	WYKONAWCZY	Data:
RYSUNEK:	WIDOK DRZWI PRAWYCH	październik 2020
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	Skala:
ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	1:10