

Warszawa, dnia 13.03.2025 r.

Zamawiający: : Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługi ubezpieczeniowe dla Instytutu Fizyki PAN”, nr ref.: DZP/ZP/4/IFPAN/2025/JTD

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1320, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu w dniach 11 i 12 marca 2025 r. wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”).

W związku z powyższym na podstawie art. 284 ust. 6 Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 286 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. Postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. Postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

SEKCJA II UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (ALL RISKS)

Pytanie nr 1

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie OWU Wykonawcy, Zamawiający akceptuje treść klauzuli majątkowych które wykonawca standardowo stosuje w ofertach zgodnie z OWU; zastosowanie mają wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU, chyba, że Zamawiający wprost wyłączył je do ochrony w OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 2

Wnioskujemy o potwierdzenie, że jeżeli OPZ przewiduje limity odpowiedzialności, to są one obowiązujące nawet jeśli OWU Wykonawcy nie limitują tego ryzyka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 3

4. Zakres ubezpieczenia, punkt 4.4.4. powstałe w wyniku zalania, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia

- wnioskujemy o dodanie „jako następstwa zdarzeń objętych ochroną”

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym, pkt 4.4.4. otrzymuje brzmienie:

4.4.4. powstałe w wyniku zalania, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia jako następstwa zdarzeń objętych ochroną;

Pytanie nr 4

Wnioskujemy o wykreślenie pkt 4.4.7 „powstałe w wyniku powolnego działania czynników termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, mokrego lub suchego rozkładu, insektów, bakterii); zakłóceń lub przerwy w dostawie czynnika chłodzącego, smaru, oleju, paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwego wykonawstwa lub projektu, wad ukrytych oraz innych wad materiałowych”
Oraz wykreślenie w załączniku nr 5 klauzule dodatkowe wiersza 18 powolne działanie jakiegokolwiek czynnika 20 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pkt 4.4.7. oraz w Załączniku nr 5 do OPZ wykreśla wiersz z nr 18 „Powolne działanie jakiegokolwiek czynnika 20 000 zł.”

Pytanie nr 5

Sekcja II 5.6. Prace remontowo-budowlane - wnioskujemy o informacje czy od wykonawca wymagane jest posiadanie polisy OC z Sumą Gwarancyjną adekwatną do zakresu prac

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga polisy OC od wykonawców prac remontowo-budowlanych z sumą gwarancyjną adekwatną do zakresu prowadzonych prac

Pytanie nr 6

Sekcja II 5.6. Prace remontowo-budowlane – wnioskujemy o przeredagowanie zapisu, przez zamianę „z wyłączeniem” na „oraz nie odpowiada za szkody powstałe”

5.6.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody powstałe podczas prac remontowych lub/i budowlanych prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania prac, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, ~~z wyłączeniem szkód powstałych~~ oraz nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku prac naruszających konstrukcje nośną obiektu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia postanowienia Sekcji II pkt 5.6.1. w sposób następujący:

5.6.1. Ustanawia się odpowiedzialność Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody powstałe podczas prac remontowych lub/i budowlanych prowadzonych przez lub na zlecenie Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe podczas wykonywania prac, na które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku prac naruszających konstrukcje nośną obiektu.

Pytanie nr 7

5.7. Katastrofa budowlana – wnioskujemy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody w Budynkach lub Budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu i w ubezpieczonym mieniu otaczającym):

- 1) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 8

5.10. Terroryzm – wnioskujemy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są dodatkowo Szkody powstałe w związku lub wskutek:

- 1) działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych,
- 2) gróźb lub fałszywych alarmów,
- 3) Strajków, rozruchów, zamieszek społecznych.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 9

5.5. Awaria mechaniczna, uszkodzenia wewnętrzne i szkody mechaniczne w maszynach i urządzeniach - wnioskujemy o potwierdzenie, że wyłączone są objęte szkody w liniach przesyłowych i rozdzielczych

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 10

5.5. Awaria mechaniczna

Wnioskujemy o potwierdzenie, że :

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody polegające na Awarii mechanicznej ubezpieczonych maszyn i urządzeń z wyłączeniem sprzętu elektronicznego (ograniczenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn i urządzeń stanowiących ich integralną część), jeśli są one:

1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz

2) sprawne technicznie i czynne oraz

3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia - nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,

2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,

4) w maszynach i urządzeniach wykorzystywanych w działalności produkcyjnej.

Odpowiedź : Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 11

Załącznik nr 5 do OPZ klauzule dodatkowe wiersz 16 błędy konstrukcyjne wadliwe materiały limit 200 000 zł - Wnioskujemy o wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu z Załącznika nr 5 do OPZ: wiersz 16 Błędy konstrukcyjne wadliwe materiały limit 200 000 zł

Pytanie nr 12

Załącznik nr 5 do OPZ klauzule dodatkowe – wnioskujemy o przeniesienie wierszy 30-33 do górnej części tabeli a nie w podlimitach kradzieżowych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę w załączniku nr 5 do OPZ

Pytanie nr 13

Wnioskujemy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o automatycznym pokryciu, obowiązuje limit 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 17 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wskazane poniżej limity są tożsame:

2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA , 2.3. Limit odpowiedzialności w odniesieniu do mienia objętego automatyczną ochroną wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 17.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

5. POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELA W ODNIESIENIU DO ZDEFINIOWANYCH RYZYK 5.13. Automatyczne pokrycie nowego mienia - Limit odpowiedzialności wynosi 20 % łącznej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Załącznik nr 5 do OPZ klauzule dodatkowe – wiersz 30 Automatycznego pokrycia nowego mienia – 17 000 000zł;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Zamawiający jednocześnie informuje, że po zmianach treści Załącznika nr 5 do OPZ opisanych w niniejszym piśmie ww. wiersz 30 otrzymuje nowy numer 21.

Pytanie nr 14

Załącznik nr 5 do OPZ klauzule dodatkowe – klauzula odnowienia sumy ubezpieczenia – wnioskujemy o potwierdzenie, że dotyczy wyłącznie przedmiotów na sumy stałe, nie ma zastosowania w systemie pierwszego ryzyka oraz limitach odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 15

Prosimy o wyjaśnienie w sprawie punktu 5.14.1: czy Zamawiający prowadzi książki obiektów dla nieruchomości, prowadzi regularne przeglądy nieruchomości i realizuje ewentualne zalecenia pokontrolne?

Odpowiedź: Zamawiający prowadzi książki obiektów dla nieruchomości przeprowadza okresowe kontrole techniczne budynków, oraz realizuje ewentualne zalecenia pokontrolne.

Pytanie nr 16

Prosimy o wyjaśnienie z ilu źródeł zasilane są obiekty Instytutu w energię elektryczną i wodę? Czy dla szczególnie wrażliwej aparatury laboratoryjnej klient posiada dodatkowe źródło zasilania w postaci agregatu?

Odpowiedź: Obiekty Instytutu zasilane są w wodę miejską oraz energię elektryczną z jednego źródła zasilania. W niektórych wydzielonych laboratoriach aparatura wrażliwa jest zabezpieczona lokalnymi UPS-ami.

Pytanie nr 17

Fotowoltaika na dachach budynków 8, 9, 10 - jaka moc, na jakim podłożu, jakie zabezpieczenia? Czy zamierzający zamierza monitorować dodatkową fotowoltaikę w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Instalacja PV zamontowana została na dachach budynku 8,9,10. Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 49,8 kWp. Instalacja PV posiada wymagane zabezpieczenia (tj. zabezpieczenia przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe). Na dzień dzisiejszy Instytut nie zamierza rozbudowywać istniejącej instalacji PV.

Pytanie nr 18

Wnosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

- hale namiotowe/ namioty
- szklarnie, inspekty
- sprzęt pływający i latający (drony)
- pojazdy podlegające, niepodlegające obowiązkowej rejestracji
- napowietrzne linie przesyłowe

Jeśli zostały zgłoszone, to wnosimy o wskazanie wysokości sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe

Pytanie nr 19

Czy dozór całodobowy ma obowiązek obchodów i doglądania mienia w ciągu doby? Czy jest wyznaczona częstotliwość obchodów? Czy jest ona weryfikowana?

Odpowiedź: Instytut posiada dozór całodobowy, ochrona ma obowiązek obchodów terenu i doglądania mienia w ciągu doby. Wyznaczona jest częstotliwość obchodów i jest ona weryfikowana.

Pytanie nr 20

Prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu mienia.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do załącznika nr 4 do OPZ oraz Sekcji II pkt 1 OPZ. Zgłoszeniu do ubezpieczenia podlega mienie zarejestrowane w księgach rachunkowych i możliwe jest do zidentyfikowania w oparciu o nie. Wykaz mienia Zamawiający może przedstawić na wniosek Ubezpieczyciela przed przekazaniem polisy.

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia i instalacje poddawane są regularnych przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 22

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 23

Wnioskujemy o potwierdzenie, że z zakresu wyłączone są szkody powstałe w związku lub wskutek wojny, działań wojennych, inwazji, wojny domowej, rewolucji, rebelii, przewrotu, powstania, stanu wojennego lub wyjątkowego oraz wszelkie szkody następne

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

SEKCJA III UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie nr 24

Proszę o uzupełnienie OPZ o wysokość obrotu rocznego (budżetu) jaki dysponował Zamawiający w 2024 oraz jaka część obrotowa to działalność pomocnicza komercyjna, na czym polegała.

Odpowiedź: Obrót Instytutu w 2024 r. wynosił 70 331 384 zł, z czego działalność pomocnicza to 856 708 zł (głównie sprzedaż cieczy kriogenicznej)

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający akceptuje treść klauzuli czystych szkód majątkowych w ryzyku odpowiedzialności cywilnej którą wykonawca standardowo stosuje w ofertach?

Odpowiedź: Klauzula czystych szkód majątkowych (czystych strat finansowych) powinna zapewniać pokrycie dla szkód niebędących szkodą na osobie lub szkodą w mieniu i powstałych wskutek poniesionych strat przez poszkodowaną osobę trzecią, w tym także szkód wyrządzonych przez produkt wykonaną usługę, z wyłączeniem szkód spowodowanych przez powolne oddziaływanie czynników, prace związane z projektowaniem, związane z reklamą czy stosunkiem pracy. Zamawiający nie akceptuje wyłączenia z zakresu klauzuli czystych szkód majątkowych działalności badawczo-naukowej. Przy powyższych założeniach Zamawiający zaakceptuje klauzulę w wersji OWU Wykonawcy w brzmieniu oddającym powyższe intencje.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający wprowadza do obrotu prototypy produktu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza prototypów

Pytanie nr 27

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie jest najmowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający najmuje mienie w postaci urządzeń wielofunkcyjnych drukujących w ilości 5 sztuk.

Pytanie nr 28

Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju mienie może znajdować się w pieczy lub pod kontrolą Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający może użytkować incydentalnie użyte urządzenia np. aparaturę badawczą np. celem testowania lub sprzęt budowlany

Pytanie nr 29

5.2.6. Limit odpowiedzialności za szkody rzeczowe powstałe w związku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych (pkt 2.19.) wynosi 500.000 zł na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia

- wnioskujemy o obniżenie limitu do 100 000 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% odszkodowania, nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę

Pytanie nr 30

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu

„2.1.9. powstałe w związku z ruchem pojazdów i maszyn samobieżnych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych „

I dodanie zapisu:

„2.1.9. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC za szkody:

- 1) wyrządzone przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile szkody te powstały w związku z użyciem pojazdu, które w czasie zdarzenia jest inne niż funkcja tego pojazdu jako środka transportu;
- 2) wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 2.1.9.

Pkt 2.1.9. Będzie brzmiał w sposób następujący

„2.1.9. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC za szkody:

- 1) wyrządzone przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, o ile szkody te powstały w związku z użyciem pojazdu, które w czasie zdarzenia jest inne niż funkcja tego pojazdu jako środka transportu;
- 2) wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

PROJEKT UMOWY – CZĘŚĆ I

Pytanie nr 31

(Projekt umowy) Wykonawca wnosi o zmniejszenie/usunięcie wysokości kar umownych odpowiednio:

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20% **10 %** łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1,
- 2) w przypadku ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie lub naruszenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych – w wysokości 5% **0%** wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek naruszenia.

2. Maksymalna wysokość kar, których mogą dochodzić Strony wynosi 30 % **10%** łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1

Odpowiedź: Zamawiający skreśla w paragrafie 7 projektu umowy postanowienia od ust. 1 do ust. 5, a treść ust. 6 otrzymuje numer 1

Pytanie nr 32

projekt umowy do Części I - § 9, wnioskujemy o dopisanie:

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że część zmian opisanych w projekcie umowy wynika z treści ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Zamawiający ma prawo lub nawet obowiązek ustawowy zmianę wprowadzić. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że zgodnie z § 9 ust. 2 każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany takie są dokonywane w formie aneksu do umowy wymagającego podpisu dwóch stron.

Pytanie nr 33

Proszę o usunięcie z projektu umowy całego paragrafu nr 7. Nie będziemy mieli możliwości podpisania umowy, na podstawie której mogą być na nas nałożone kary umowne.

Odpowiedź: jak do pytania 31

W związku z wyżej opisanymi zmianami Zamawiający załącza do niniejszego pisma **nową treść Załącznika nr 5 do OPZ**