
25-164
25-91
25-68
68
25-68:1
1m
25-68:2
2g
25-68:3
3g
25-68:4
4g
25-68:5
5g
25-69
69
25-69:1
1mj2
bet.
ruina
r
B/RIVa
73/2
25-73/1
25-74
AF5745
sil
25-70
25-71
145/1
146/1
146/2
25-151
R
RIIIb
dr
dr.j.z.
w40
w90
w32
eNN
K110
g
m
k
123.81
123.84
123.88
123.92
124.40
124.25
124.66
125.00
125.19
125.0
125.5
125.8
126.0
126.00
125.95
125.94
125.89
125.78
125.83
125.76
125.36
126.1
123.5
123.7
123.9
124.0
124.2
124.6
124.7
124.8
124.1
124.67
122.97
124.70
123.20
123.18
123.30
125.85
125.15
125.4
125.6
125.7
124.4
124.3
125.2
125.88
123.8



25-152/1;1
25-152/1
25-152/3
25-1/B
B/RIVa
25-153;4
25-153;2
25-153;1
B/RIVa
B/RV
25-536/B
25-153;8
25-153;3
RV
R-V
RIVa
RIVb
RV
25-71/RV
25-76/RIVa
25-244/RIVb
bet.
j.z.
j. z.
wB32
wB40
w40
w90
eNN
126.35
124.84
124.47
126.38
126.5
126.8
126.6
126.4
127.1
127.4
127.9
127.5
127.7
127.6
127.0
127.2
126.9
126.3
126.1
125.9
129.0
127.64
125.44
127.68
125.48
127.62
125.42
127.65
126.15



25-169
25-170
25-171
25-172
25-56/RVI
25-75/3
3-287
3-288/1
3-288/2
3-288/2:1
3-289
3-295/1
3-295/2
3-296
3-261/1
3-261/1:1
3-262/2
3-510/Br/RV
obr. Woźniki
obr. Budzynek
LsV
RVI
RV
RIVb
B
w90
w40
w50
w110
eNN
ks150
125,96
126,09
127.00
127.01
126.40
126.28
127.39
125.95
127.61
126.14
127.77
128.14
128.04
126.54
127.86
127.27
127.26
127.21


3-532/Br/RV
3.298.1
g
3-298
3-299
3-300
3-301
3-302
3-303
3-304
3-307
RV
3-262/4
3-263
3-264
3-264.1
1m
bet.
3.266.1
mj2
3-266
3.267.3
mj2
3-267
3.267.4
g
3-169/RV
3-262/3
LzV
3-97/LzV
Lz
g
4
6
5
eANN
eBN
w110
w40
w32
wA32
wB40
kd150
kd160
kB160
k110
w32
wcB32
kp.
k
t
5.50
125.60
126.13
126.43
125.36
126.50
125.68
124.03
127.08
124.65
126.38
124.38
127.83
127.5
127.1
127.0
127.3
127.8
126.6
126.7
126.5
126.3
126.2
126.0
126.9
125.9
125.8
125.5
125.4
125.6
126.1
126.4
125.37
125.17
125.74
126.45
125.95
2027


3-200/PsIV
3-396/ŁzIV
3-536/PsIV
PsIV
ŁIV
3-195/ŁIV
ŁIV
3-311
3-312
3-272
3-274/3
3-274/4
RIVa
126.5
126.7
126.8
126.2
126.1
126.8
127.0
127.1
126.88
126.95
126.16
126.0
126.1
126.3
126.4
126.46
126.55
125.13
125.87
124.90
124.82
124.86
w110
w32
w40
eNN
eSN
kt160
k160
k110
mj
mj2


3-313
3-314
3-315
3-319
3-321
3-322
3-274/2
3-276
3-277
3-279
3-280
3-280/1
bet.
g
mj
20
10
dr.j.z.
RIVa
RV
R
eNN
NNe
w40
w32
wA32
w110
ks150
kd160
125.98
126.87
127.02
127.42
127.1
127.4
127.5
127.8
127.6
127.2
127.3
128.1
128.2
128.3
128.4
128.5
128.6
128.9
128.10
128.63
127.89
128.33
126.53
128.50
126.40
128.49
126.39
127.28
127.74
127.20
5.50


128.7
RV
3-323
g
g
g
129.2
129.3
13
129.8
129.6
129.7
3-324
dr
128.3
k100
11
w032
129.1
128.61
129.0
128.33
128.03
129.2
w110
w110
127.27
128.1
129.0
t
t
3-326/1
128.2
128.1
128.2
14
w32
127.5
127.64
125.84
126.9
126.7
w110
L.z.
128.52
128.9
128.31
127.50
129.0
3-281
RV
rmp.
12
3-283
bet.
k100
128.16
125.76
128.12
125.72
w50
128.5
127.9
RV
127.0
126.5
125.98
3-165/ŁIV
ŁIV
3-285
3-166/RV
127.5
128.4
3-282
129.1
3-284
127.5
128.08
128.68
128.0
126.6
126.54
126.44
126.6


3-509/W
3-227/ŁIV
3-327
3-328
3-329
3-140
3-143
3-524/dr
3-141
3-139
3-138
3-137
3-136
3-225/ŁIV
3-326/2
rz.Gnida
R
Ps
PsIV
dr. 17
3-23
RIVb
3-135/RIVb
3-27
3-28
15
16
g
w110
wA32
127.5
127.4
126.9
126.0
125.3
126.4
127.3
127.0
127.1
127.7
126.8
126.6
126.7
126.63
127.6
128.4
128.22
128.21
126.67
125.01



3-144
3-146
3-147
3-148
3-149
3-150
3-151
3-152
3-1/14/PsIV
3-149,1
3-149,2
3-149,3
3-148,1
3-148,2
3-148,3
3-33
3-9/Br/RV
3,39/2,1
3,39/2,2
3,39/2,4
3,39/2,5
5,30
63,00 mb
128,08
128.90
128.6
129.0
129.1
129.4
126.53
eNN
wB32
wA32
wA25
k160
jz.
18
17
19
22
23
24

proj. utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm:
kostka brukowa - 8 cm na podsypce cem. piaskowej
KŁSM 0/31,5 mm - 20 cm
+ rów kryty wraz ze ściankami człowymi PEHD Ø 400 L=68 mb
+ obramowanie z krawężnika 15x30x100 cm


3-155
3-156
3-157
159
3-159
157
3-153
3-154
3-107/RIVb
3.156:1
3-45/RV
3-43
3-103/N
3-39/1
3-40/1
3-41
3-51/Tw
3.41:1
3.39/1:1
(Lzr)
Br RV
R
25
27
28
29
30
mj
g
i
bet
eANN
eBNN
NNVp
wP32
wP50
ks150
ks0160
kl
128.06
128.76
128.66
129.37
128.32
129.01
129.2
129.50
129.54
12950
130.33
129.52
130.62
129.42
130.50
128.60
130.36
128.61
130.44
128.54
130.45
128.55
129.88
128.9
129.3
129.7
129.8
129.9
129.81
130.0
130.1
130.3
130.5
130.7
130.8
130.65
130.00
129.6
129.5
128.8


POCZĄTEK OPRACOWANIA odc. 1
początek drogi powiatowej
km 0+000,00
3-160
3-161
3-162
3-158
3-163/2
3-167/1
3-51/1
3-51/3
3-47
3-46
3-94/1
3-521/1
3-51/2,1
160
162
158
33
36
32
g
eANN
w40
w110
130,9
130,8
130,6
130,7
130,5
130,3
130,4

LEGENDA:

🟩 istniejąca granica działki

🟪 zakres opracowania

▨ proj. nawierzchnia bitumiczna

▭ proj. pobocze

▭ proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137E na odcinku Łązki - Budzynek

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : grudzień 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości

nr rysunku : 1.0

skala 1:500

projektant: inż. Rafał Skrzak


j. z.
126.2
126.3
126.2
125.9
126.1
25-109/1
126.1
126.0
125.7
126.1
126.0
126.0
5.50
25-97/RIIIb
25-78
125.9
j. szlaka
125.6
125.6
125.2


25–112/1
j.z.
25–115/1
25–116/1
25–
25–118/
j.z.
j.z.
j.z.
j.z.
25–94/RIIIb
126.1
126.1
125.7
125.3
125.5
125.4
125.9
126.0
126.0
125.7
125.8
125.9
125.8
125.5
125.1
125.4
125.0
125.2
125.1
124.8
124.8
125.6
125.5
125.0
125.6
125.8
125.0
124.7
125.2
124.9
124.7
124.9
124.3
124.8
124.7
124.7
124.6
124.7
125.0
125.0
124.7
125.3
125.1
124.6
124.6
124.4
124.2
124.2
124.1
123.2
124.2


25-7/R
25-177/RIVa
25-147/RIVa
25-108
j.z.
j.z.
j.z.
j.z.
j.z.
j.z.
wB90
wB90
wB90
wB90
wB90
5.50
125.4
125.3
125.7
125.2
125.9
126.1
125.6
126.2
126.3
126.0
126.2
126.7
126.6
126.4
126.4
125.9
124.9
124.6
125.0
125.1
125.5
125.5
124.5
124.5
125.1
125.0
124.8
125.0
125.2
125.5
125.3
125.9
125.6
126.2
126.2
124.6
124.6
124.8
125.3
125.5
125.5
125.9
125.8


126.9
126.7
126.4
126.1
126.1
126.5
126.5
127.0
126.6
126.5
126.7
RIIIb
126.2
126.6
126.2
126.5
126.2
25-89
25-90
25-92
25-93
25-94
126.3
126.3
126.2
PsIV
25-214/PsIV
126.3


25-95
25-96
25-97
25-98
25-99
25-100
RIVa
PsIV
R-IIIb
25-86/RIVa
Ws
-87/N
126.8
126.5
126.3
126.2
126.1
125.9
125.8
125.7
125.5
125.4
125.2
126


RIVa
125.5
125.3
125.1
125.1
124.9
124.8
125.3
125.4
125.1
125.0
125.0
124.4
125.7
125.3
125.2
125.0
124.9
124.9
125.2
125.0
5.50
124.8
124.5
124.8
124.6
124.4
25-101
25-102
25-103
25-104
25-105
25-85/PsV
R-IVa
g
125.1
124.9
125
124.5
124.4
124.4
124.3
124.3
124.3
124.5
124.5
124.5
124.3
124.6
124.6
j.gz.
124.62
124.55
124.5
124.34
122.66
124.4
124.4
124.4
124.4
124.5
124.87
123.87
125.01
122.91
125.04
122.94
125.07
122.97
124.19
256.2
eNN
eANN
k160
m
g
10
11
6


25-248/RIVa
RIIIb
R
R
145/1
146/1
dr
dr
108
25-106
25-107
PsIV
25-164
25-91
25-68
68
25-69
69
RIVa
25-67
25-70
m2
m
g
b
g
g
g
25-68;1
1m
25-68;29
2g
25-68;3
3g
25-68;4
4g
25-68;5
5g
25-69;1
1mJ2
ruina
bet.
sil
w90
wA32
w40
w32
eNN
k110
kl
122.21
122.20
123.63
123.74
123.92
123.30
124.03
124.1
124.2
124.3
124.4
124.6
124.7
123.7
123.8
123.9
123.3
123.5
123.81
123.88


25-151
25-152/1
25-1/B
25-74
73/2
25-73/2
25-71
146/2
RIIIb
B/RIVa
dr.j.z.
bet.
AF5745
sil
eNN
w40
w90
w32
ks150
ks100
124.9
125.88
126.5
126.6
125.2
126.35
124.84
126.4
126.0
125.4
125.8
125.5
125.0
124.6
125.36
124.47
126.3
124.98
125.89
125.95
126.00
125.94
124.89
125.19
125.00
125.18
123.08
125.05
125.12
123.02
125.1
125.02
124.02
125.4
125.6
125.5
125.7
126.1
125.78
126.0
125.83
125.76
125.85
125.15
125.8

LEGENDA:

━ istniejąca granica działki

╍ zakres opracowania

▨ proj. nawierzchnia bitumiczna

─ proj. pobocze

─ proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail: skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137E na odcinku Łążki - Budzynek

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : grudzień 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości

nr rysunku : 1.1

skala 1:500

projektant: inż. Rafał Skrzak


14-8
KONIEC OPRACOWANIA odc. 1
koniec drogi powiatowej
km 3+175
14-96/3
25-101/RIIIb


25-109/1
25-112/1
j.z.
25-115/1
j.z.
25-78
25-97/RIIIb
j.z.
j.z.
j. z.
j. szlaka
5.50
126.5
126.4
126.1
126.2
126.3
125.8
125.9
125.8
125.1
126.2
126.1
126.0
126.1
126.1
125.7
125.5
125.4
125.2
125.9
125.7
125.3
125.1
125.0
124.7
124.9
125.7
126.0
126.0
125.9
125.5
125.9
125.4
126.0
126.0
125.8
125.0
125.2
125.3
125.1
125.6
125.2


124.8
124.8
124.6
124.8
124.8
124.3
124.6
124.7
124.9
124.7
124.7
iz.
124.1
123.2
124.2
124.2
124.2
124.4
25-94/RIIIb
124.6
124.6

LEGENDA:

- — istniejąca granica działki
- ┅ zakres opracowania
- ▨ proj. nawierzchnia bitumiczna
- — proj. pobocze
- — proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137E na odcinku Łążki - Budzynek

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : grudzień 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości

nr rysunku : 1.2

skala 1:500

projektant: inż. Rafał Skrzak


KONIEC OPRACOWANIA odc. 2
koniec drogi powiatowej
km 0+475
POCZĄTEK OPRACOWANIA odc. 2
początek drogi powiatowej
km 0+000,00
5.50
14-106/1
14-57/5
14-19/RIVa
14-105
14-56/1
14-55
14.55/1;1
14.55/2;1
25-114/RV
25-115/RV
25-183/RIVa

LEGENDA:

- ▬ istniejąca granica działki
- ╍ zakres opracowania
- ▨ proj. nawierzchnia bitumiczna
- ─ proj. pobocze
- ─ proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5137E na odcinku Łążki - Budzynek	
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice	data : grudzień 2021 r.
Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości	nr rysunku : 1.3 skala 1:500
projektant: inż. Rafał Skrzak	