
KONIEC OPRACOWANIA
koniec drogi powiatowej
dł 55 mb nowa konstrukcja
18-147
34-107
34-13/2
34-13/1
34-10/LS
34-101
5.00
POCZĄTEK OPRACOWANIA
początek drogi powiatowej
km 0+000,00 nakładka
KONIEC OPRACOWANIA
koniec drogi powiatowej
km 0+040 nowa konstrukcja
POCZĄTEK OPRACOWANIA
początek drogi powiatowej
km 0+000,00 nowa konstrukcja
R8.00
R8.00
2008
21
14/2
34-25/RIVb
w110

LEGENDA:

- ▬ istniejąca granica działki
- ╌ zakres opracowania
- ▨ proj. nawierzchnia bitumiczna - nakładka
- ▨ proj. nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja
- ─ proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Remont drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim - Zalesie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : grudzień 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości

nr rysunku : 1.0

skala 1:500

projektant: inż. Rafał Skrzak



18-397/PsIII
18-135/2
g
18-135:3
g
18-135:1
1
mj
20
2034/16
36.28
134.96
134.59
136.02
135.04
KONIEC OPRACOWANIA
koniec drogi powiatowej
km 1+048 nakładka
34-1/2
obr. PGR Zalesie


18-136/2
18-136;3
3
g
2
g
18-136;2
18-34/Br/RV
136.5
136.7
1
18.136;1
m
18-136;1
21
136.7
136.5
18-399/PsIV
136.3
18-28/PsV
grunty wsi Otok
136.7
18-35/S/RV
136.5
136.4
5.00
135.57
135.6
135.71


2
g
18.140;2
18-140;2
18-24/Br/RV
1
18.140;1
18-140;1
m
22
22
135.66
137.07
136.14
136.12
136.15
135.64
137.10
135.97
136.28
2t


18-403/PsV
5
4
g
18-144;4
18-144;5
3
g
18-144;3
137.5
2
g
18-144;2
6
g
18-144;6
wB32
18-144;1
1
m
23
29
137.7
137.8
kl
137.94
137.28
138.0
137.8
137.9
dr.j.z.
w32
137.4
Ps
R
w110
137.7
137.9
137.9
137.9
137.7
138.1
138.0
138.0
18-150
dr.jast.
138.10
138.18
138.10
5.00
138.0
137.4
137.7
2t


KONIEC OPRACOWANIA
koniec drogi powiatowej
dł 55 mb nowa konstrukcja
18-147
34-101
137.89
137.90
136.76
w110
136.91
136.89
136.94
137.92
137.01
136.95
137.89
136.86
w110

LEGENDA:

- 🟩 istniejąca granica działki
- 🟪 zakres opracowania
- ▨ proj. nawierzchnia bitumiczna - nakładka
- 🟥 proj. nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja
- ☐ proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Remont drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim - Zalesie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice	data : grudzień 2021 r.
Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości	nr rysunku : 1.1 skala 1:500
projektant: inż. Rafał Skrzak	


136.1
RV
t
34,80
w110
136.2
136.4
136.0
136.2
136.28
dr.jast.
136.38
136.28
136.2
135.6
136.0
135.23
135.3
135.2
e
e
135.64
135.14
136.0
30-250/RIVb
30-77
t
t
w110
136.2
136.0
136.0
30-97
136.1
136.3
136.2
PsV
2t
30-90
30-89
30-88
30-96/LIV
30-106/LsV
30-96
30-95
30-94
30-93
30-145/LIV
30-112/PsV


18-2
30-251/RV
18-362/ŁIV
18-363/LzŁIV
18-571/ŁIV
30-84/ŁIV
18-1
134.6
30-87
30-86
30-85
30-84
30-83
30-82
30-81
18-332
30-10/RV
30-356
30-41/ŁIV


18-572/LsIV
18-364/LzIV
133.94
132.16
18-36/PsIV
18-576/PsIV
23018
5.00
18-577/W
18-573/LzIV
132.54
18-574/ŁIV
18-335
18-160/RIVa
18-404/RIVa


3
g
2
g
18-12:2
18-12:3
133.9
bet
133.8
133.81
132.51
kl
kl
133.92
133.32
ks100
wA25
eANN
wA25
1
134.0
18-12:1
m
15
bet
133.6
133.4
133.3
133.7
133.7
133.7
133.2
133.2
t
t
23019
18-12
18-13
w100
w100
133.0
18-151
kd300
134.0
133.9
132.4
133.0
2t
2t
133.7
133.6
ŁIV
133.1
18-337
18-162/RIVb


POCZĄTEK OPRACOWANIA
początek drogi powiatowej
km 0+000,00 nakładka
BARIERA ENERGOCHŁONNA L=60 mb
5.00
23020
w100
rz. Pisia
14
ŁIV
18-14
18-16
18-338
337
18-503/W
339
N
18-339
18-169/N
18-340
340
18-342
18.340;1 E.113
m
18-340;1
18.340;3
3
g
18.340;2
18-340;2
151
132.9
132.8
132.1
133.4
132.2
131.9
134.4
134.3
133.1
133.0
132.6
133.5
132.7
132.0
133.9
133.6
133.3
134.8
133.1
132.4
133.0

LEGENDA:

🟩	istniejąca granica działki
🟪	zakres opracowania
▨	proj. nawierzchnia bitumiczna - nakładka
▨	proj. nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja
☐	proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Remont drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim - Zalesie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : grudzień 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości

nr rysunku : 1.2

skala 1:500

projektant: inż. Rafał Skrzak


31-441
156.2.
31-1056/PsIV
31-333/PsIV
31-1054/RIIIb
156.6
156.6
156.7
156.5
155.98
155.48
155.0
31-1053/RIVa
31-1052/RIVb
31-1055/PsIV
155.9
155.6
157.64
31-439
31-527/PsV
31-334/RV
j.z.


30-222/PsIV
30-19/1
157.1
30.19/2;1
i
30-7/RIVa
30-19/2
157.1
157.2
157.1
157.1
157.2
156.2
157.1
157.3
22994
30-78
157.55
157.56
157.60
157.54
157.62
157.64
157.54
157.6
157.7
157.6
157.5
157.5
157.5
157.5
157.5
157.5
155.4
157.15
w110
157.26
w
wA50
30.169;2
g
30.169;3
g
30.169;1
mj
30-85/PsIV
31-335/PsV


156.5
2ł
ł
30–20/1
30–20/3
30–20/4
ł
ł
2ł
155.2
w110
155.1
154.7
30–168
30–166
30–165
30–167
30–169/1


t
t
t
2t
154.5
t
5.00
153.8
153.4
w110
156.1
156.13
30-164
156.30
w
30-163
30-162
30-161
g
30-164;1


152.59
151.8
w110
w
152.53
t
t
t
t
152.8
152.1
30–160


30-463/RIIIb
30-464/RIIIb
30-38;4
30-38;3
30-38;2
mj2
30-38;1
mj
3
3
ks100
eBN
eNN
kp.
bt.
150.16
150.30
150.17
150.42
150.23
150.28
w40
w
149.2
149.4
149.5
149.8
149.5
149.6
150.3
150.4
149.9
149.2
150.5
151.0
150.8
150.5
150.5
150.0
150.6
150.5
150.5
149.8
150.3
149.8
150.1
150.12
150.21
148.8
151.0
151.00
151.10
150.82
150.68
j.ast.
150.6
150.1
149.6
150.1
151.0
150.6
150.4
149.1
148.8
150.7
150.4
150.5
150.0
149.9
149.7
149.5
150.5
150.7
30-155/1;1
1m2
2mj
149.88
148.23
149.84
150.54
149.24
150.57
150.55
149.25
150.11
150.19
150.49
149.7
30-155/1
150.81
150.0
150.4
150.92
150.71
150.82
150.37



m2
30-39;1
4
w50
g
30-40;3
30-40;2
30-40;4
wB32
w32
146.9
Ps
147.27
146.67
ks100
m
30-40;1
5
w50
148.0
148.5
148.1
146.7
146.8
147.2
146.4
146.4
146.4
146.4
146.43
146.31
R
w110
148.62
146.88
147.38
w
148.1
147.51
147.01
148.95
146.4
t
2t
3t
148.2
148.3
148.6
148.8
148.7
148.8
149.4
148.9
149.4
149.47
149.53
149.48
149.4
148.9
149.2
148.46
148.11
148.0
147.6
147.9
147.7
147.1
147.4
147.8
147.41
147.42
147.02
146.9
146.8
147.1
147.0
j.mb.
147.8
147.2
147.3
146.9
148.4
148.6
148.9
148.7
30-148
148.0
149.3
149.1
149.11
149.08
149.19
R
148.4
147.1
148.2
148.0
147.7
147.2
w40
148.9
148.5
148.2
147.8


30-43;2
g
30-43;3
g
w32
cNN
ks100
145.83
145.33
m
30-43;1
6
w32
w50
145.72
w110
145.14
143.39
w32
30-45;1
mj
8
ks100
30-45;2
mj
30-45;4
g
30-45;3
g
ksB nieczynne
145.04
mj2
30-47/1;1
9
m
30-48;1
9
w32
30-48;3
g
w50
m
30-49;1
10
w50
145.2
45.2
145.3
145.4
45.5
145.3
145.3
145.2
145.1
30-240/Ps V
144.68
142.98
30-47/1
144.8
144.8
30-48
144.60
t
t
t
t
t
144.5
145.2
144.4
145.0
144.4
144.9
144.0
144.6
144.0
144.5
144.1
143.9
144.2
146.4
146.5
145.17
145.21
145.15
78
144.70
144.82
144.75
jmb
144.30
144.37
144.38
146.6
146.4
144.8
145.2
145.2
144.3
144.7
144.6
143.9
144.5
144.4
30-441/RV
30-137


30-29/RVI
30-52;2
30-50;2
w32
30-50;1
m2
11
w50
30-52;1
12
w50
144.45
144.03
w
144.36
143.76
w50
143.12
30-51/RV
30-55/1;1
m
14A
30-55/1;2
g
30-55/1
142.65
140.47
142.57
141.29
142.4
k150
k100
ks100
eNN
w40
142.70
141.70
30-413/RV
142.3
30-56;1
m2
14
142.11
140.46
141.95
w110
141.6
142.71
142.4
142.1
142.5
142.3
142.1
142.4
142.1
142.4
141.8
141.7
141.9
142.74
142.76
142.62
142.36
142.45
142.33
t
142.5
t
2t
t
t
dr.
30-164/LsVI
RVI
30-165/RVI
30-442/PsV
30-133


30-60/2
30-59
30-58
30-52/PsVI
30-63
30-63;2
30-63;1
63
15
30-60/2;2
30-66;2
30-66;1
30-66;3
16
30-73/PsV
30-67/2;2
Lz
Ps
S
B
dr. jasf.
w110
w160
w50
w32
23014
30-439/RV
30-123/1
122
121
30-259/RV
114
115
23
30-114;1
30-114;2
30-114;3
30-110/N
30-258/PsV
30-440/LsV
141.51
141.57
141.27
141.25
140.03
140.37
140.44
140.52
140.12
139.2


30-71/4
30-74/RV
30-67/2
30.69;3
g
30.69;2
g
g
30.69;6
30-67/2;1
m
17
30.69;1
mj
18
30-71/5
30-71/5;1
19
w322
w50
140.20
140.11
137.87
w160
w160
w40
138.28
138.94
w40
w50
113
22a
22
w bud.
30-112/2;1
m
30-112/1;1
m
ks100
bt.
bt.
140.77
140.70
140.63
140.61
g
30-112/1;2
30-112/1
140.52
30-112/2
30-112/2;2
g
g
30-123/PsVI
30-122/N
30-114/LsV
30-261/RVI
30-110
139.1
139.0
139.3
139.5
139.6
139.9
140.0
140.1
140.3
140.2
140.5
140.7
140.6
139.4
139.2
139.8
137.7
2t


137.1
137.0
30-71/RV
eNN
w160
73
76
137.6
136.47
137.5
137.9
dr
78
137.4
136.29
eNN
136.9
135.79
135.54
136.6
30-129/PsV
30-128/PsV
PsV
30-100
30-101
30-105
30-102


30-81/RV
136.5
136.1
30-2
RV
134,80
w110
136.2
136.7
136.4
136.2
136.0
136.5
136.2
5.00
dr.jast.
136.38
eNN
136-3
135.23
135.6
136.2
135.6
136.3
135.3
135.2
136.0
135.6
136.2
136.3
136.1
135.64
135.14
136.0
136.3
136.2
136.0
136.0
30-97
30-96/LV
30-99
Lz
30-98
136.1
136.3
136.5
PsV
136.7
136.2
PsV
136.7
30-96
30-95
30-94
30-93

LEGENDA:

🟩	istniejąca granica działki
▬ ▬	zakres opracowania
▨	proj. nawierzchnia bitumiczna - nakładka
🟥	proj. nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja
☐	proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Remont drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim - Zalesie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : grudzień 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości

nr rysunku : 1.3

skala 1:500

projektant: inż. Rafał Skrzak


KONIEC OPRACOWANIA Z
koniec drogi powiatowej
km 3+542 nakładka
31-313
31-314
31-315
31-316
31-313/7
31-314/4
31-314/3
31-312/2
31-312/2:2
31-313/1
30-2
30-3/2
30-4/2
31-342/1
31-342/2
31-342/3
31-342/4
31-342/2:1
31-342/3:1
31-342/4:3
31-342/4:4
31-342/4:5
31-342/4:6
31-342/4:7
31-343
31-336/1
31-336:1
31-337:1
31-338:1
31-339/1
31-410/PSIV
150.0
151.0
150.4
150.1
149.8
149.7
149.6
148.56
149.56
148.15
5.00
150.00
151.29
150.23
ch.bet.
j.mb.
j.bet.
j.gz.
bet.
mj
mj2
ks150
ks100
wB100
wB40
wA32
wD
R
S
Ps
Br


31-342/6
31-342/6;1
31-342/6;2
mj
t
31-388
31-388;1
31-388;2
31-389
j.bt.
j.bt.
j.mb
j.gr.
j.gr.
j.gr.
kp.
kd400
kd400
ks150
ks150
ks160
wB63
wB25
w25
eNN
eNN
tt.
2t
S
R
150.68
150.78
150.64
150.91
151.39
151.16
152.15
152.17
153.10
153.34
152.4
152.6
153.6
154.2
153.7
154.1
154.0
154.9


30-17
30-18
51a
w150
30-16;1
m2 m
bet.
155.01
ksD100
eNN
wJ2
wAJ2
155.11
bet.
dr.
155.18
2t
t
154.5
j.asf.
dr.j.asf.
156.27
kd400
w110
153.86
155.50
155.38
155.64
156.75
31-396/2
31-398
31-442
31-441
mj2
31-394;1
V89
k110
155.57
153.57
31-396;2
31-396/1
31-397;1
mj2
wAJ2
eBNN (nieczynny)
31-398;1
waga
g
(Lz)
j.z.
bet.
155.83
155.3
R
B
31-393
71/Rilla
156.2
155.3
155.9
156.1
156.0
155.8
156.4
156.3


155.98
155.48
155.9
157.1
157.2
156.2
157.1
157.5
30-78
157.36
157.55
157.06
157.20
157.24
157.57
157.51
157.64
157.56
157.67
157.64
157.54
157.6
157.7
157.6
22994
156.3
156.1
156.5
156.53
156.53
156.51
156.6
156.6
156.70
156.78
156.7
156.5
157.0
157.03
154.67
155.0
155.6
31-1056/PsII
31-336/PV
31-335/PsV
156.2
31-1054/RIIIb
31-1055/PsV
31-333/PsIV
31-1053/RIVa
31-334/RV
31-1052/RIVb
31-527/PsV


157,5
30-85/PsIV
31-337/RV

LEGENDA:

━	istniejąca granica działki
╍	zakres opracowania
▨	proj. nawierzchnia bitumiczna - nakładka
▨	proj. nawierzchnia bitumiczna - nowa konstrukcja
—	proj. krawędź jezdni bez obramowania

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
Projekt
Rafał Skrzak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddębice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Remont drogi powiatowej Nr 3720E na odcinku Zadzim - Zalesie

Inwestor: Starostwo Powiatowe w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddębice

data : grudzień 2021 r.

Rysunek: Plan sytuacyjny wraz z zagospodarowaniem nieruchomości

nr rysunku : 1.4

skala 1:500

projektant: inż. Rafał Skrzak