

Symbol	dps1	dps2	dps3	dps4	dps5	dpa1	dpa2	dpa3	dpa4	O1
Schemat										
Wypośażenie										
Wymiary w świetle przejsia	900 2000	800 2000	1000 2000	900+300 2000	1100 2000	(1000+300) 200	1200 2000	(900+900) 200	900 2000	
Kierunek otw.	Lewe	Lewe	Lewe	Lewe	Lewe	Lewe	Lewe	Lewe	Lewe	
Płwnica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Parter	2	4	-	1	-	-	1	-	1	9
I piętro	1	-	-	-	1	-	-	1	-	9
Ilość [szt.]										
RAZEM	10	3	1	2	1	1	1	1	2	18
	Drzwi przeciwpożarowe jednostkrydłoweo odporności ogniowej EI30, pełne, stalowe, oszczędzica kąłowa w kolorze RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe jednostkrydłoweo odporności ogniowej EI30, pełne, stalowe, oszczędzica kąłowa, w kolorze RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe dwuskrzydłoweo odporności ogniowej EI30, pełne, stalowe, oszczędzica kąłowa w kolorze RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe jednostkrydłoweo odporności ogniowej EI30, pełne, stalowe, oszczędzica kąłowa w kolorze RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe jednostkrydłoweo odporności ogniowej EI30, pełne, stalowe, oszczędzica kąłowa w kolorze RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe w profilach aluminiowych EI 30, poprzeczka w połowie wysokości, panel - przeszklenie, malowane na kolor RAL(do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe w profilach aluminiowych EI 30, poprzeczka w połowie wysokości, panel - przeszklenie, malowane na kolor RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe w profilach aluminiowych EI 30, poprzeczka w połowie wysokości, panel - przeszklenie, malowane na kolor RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Drzwi przeciwpożarowe w profilach aluminiowych EI 30, poprzeczka w połowie wysokości, panel - przeszklenie, malowane na kolor RAL (do ustalenia z Zamawiającym), z wkładką patentową z 3 kluczami oraz samozamykaczem	Okno przeciwpożarowe w profilach aluminiowych EI60, malowane na kolor RAL (do ustalenia z Zamawiającym).
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY										

COMPLEX
CONTROL

Unieszwco 85B/11, 11-036
Gietrzwiad, tel.5144077-203

PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE OBIEKTU WRTZ
UL. WIELKOPOLSKA 1A W JASTRZEBIU-ZDROJU
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOZAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TITUL

BUDOWLANA

PROJEKTOWAL

PROJEKT

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

INŻ. BOGDAN KASPRZYCKI
NR UPR. 81083

PROJEKT

mgr inż. ANDRZEJ KUBAL
NR UPR. 8141771

PROJEKT

DATA

2016.05

SKALA

%

IP - ETAS

B-4