


LEGENDA:



KANAL		IZOLACJA	
TYP	SYM.	TERMICZNA	P.POŻ
nawiewny w budynku	N	40 mm	EIS120 EIS80
wywiewny w budynku	W	40 mm	
czerpny w budynku	C	80 mm	
wyrzutowy w budynku	U	80 mm	

¹jeśli wymagana!
²grubość może być różna w zależności od producenta.

UWAGI:

- Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
- Przewody pokazano bez izolacji.
- Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
- Przejścia kanałów i rurociągów przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej.
- Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru odpowiednich instalacji COBRTI Instal".
- Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

NR	POMIESZCZENIE	POW.
0.1	Korytarz	24,32 m²
0.2	WC damskie + dla os. niepełnosprawnych	5,07 m²
0.3	WC męskie + przedsionek	3,88 m²
0.4	Pom. biurowe 1	21,21 m²
0.5	Archiwum	12,18 m²
0.6	Pom. socjalne z aneksem	11,96 m²
0.7	Pom. porządkowe	1,66 m²
0.8	Pom. biurowe 2	10,23 m²
0.9	Pom. biurowe 3	10,41 m²
0.10	Pom. biurowe 4	10,41 m²
0.11	Pom. biurowe 5	10,41 m²
0.12	Pom. biurowe 6	10,23 m²

POW. UŻYTKOWA 131,97 m²

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: SANITARNA
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT OPRACOWANIA:	TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY O FUNKCJI ADMINISTRACYJNO-BIUROWEJ	Zespół projektowy: mgr inż. Joanna Łukanty nr upr. WKP/0336/PWOS/10
LOKALIZACJA:	DOPIEWO, obręb 0001, gmina DOPIEWO ul. LESNA, dz. nr 533/25, 533/26	
INWESTOR:	GINA DOPIEWO ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT OBIEKTU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	DATA: 08.2021
		SKALA: 1:50
		NR RYS.: IS-01