



## MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE

ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka

tel.: 29 769 14 62

e-mail: sekretariat@mzk.ostroleka.pl

www.mzk.ostroleka.pl

Ostrołęka, dn. 04.05.2020r.

### Odpowiedzi na pytania dodatkowe

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO, BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 DLA MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ), Zamawiający – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, reprezentowany przez Prezesa Zarządu – Pana Dariusza Domanowskiego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

#### **Pytanie nr 1**

Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w formie oświadczenia lub złożenie odrębnego oświadczenia o następującej treści: „ Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Wyrażamy zgodę na złożenie odrębnego oświadczenia o następującej treści: „, Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.”

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do miejsca rozładunku?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Na chwilę obecną nie ma żadnych utrudnień i nie posiadamy żadnych informacji o możliwych planowanych utrudnieniach w obrębie miejsca dostawy, dojazdu autocysterny.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o informację czy, przedmiotem zamówienia jest wyłączenie olej napędowy standardowy tj., letni, przejściowy i zimowy? W § 1 ust. 4 Zamawiający pisze iż, olej napędowy ma być min : dostosowany przy każdorazowej dostawie pod względem temperatury zablokowania zimnego filtra i temp mętnienia do aktualnie panujących krajowych warunków klimatycznych” Prosimy o informację

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Przedmiotem zamówienia jest olej napędowy standardowy tj. letni, przejściowy i zimowy zgodny z zapisem w SIWZ Część I punkt 4.1, A, podpunkt 3 oraz benzyna bezołowiowa 95 zgodna z zapisem w SIWZ Część I punkt 4.1 , B, podpunkt 3

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy łączone?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Dopuszczamy dostawy łączone zgodnie z zapisem w SIWZ w § 2 ust. 6

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenie ilości dostaw oraz fakturowanie następowało na podstawie legalizowanego licznika autocysterny w temp ref 15 stopni C?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Wyrażamy zgodę.

**Pytanie nr 6**

Zgodnie z SIWZ i umową do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości. Obecnie większość terminali paliw (bazy magazynowe) obsługiwana jest za pomocą elektronicznych kart, a proces dokumentowania wydań przeprowadzony jest elektronicznie. Wobec tego zarówno dokumenty wydania jak i odpisy ze świadectw jakości są generowane elektronicznie i nie posiadają własnoręcznego podpisu. Prosimy zatem o odpowiedź czy takie dokumenty będą spełniały wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Takie dokumenty będą spełniały nasze wymagania.

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie upustu % upustem kwotowym wyrażonym w zł/m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności faktur liczony był od daty dostawy lub prawidłowo wystawionej f-ry vat?

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie nr 9**

Czy zbiorniki jak i urządzenia pomiarowe Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia ważne legalizacje?

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Będą posiadały. Zgodnie z zapisem w Części I Instrukcja dla wykonawców 4.1 C) podpunkt 1.

**Pytanie nr 10**

Prosimy o potwierdzenie iż, jednostką rozliczeniową będzie zł/m<sup>3</sup>. Prosimy o dokonanie korekty w § 2 ust.2 Umowy z jednostki **litr** na m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Potwierdzamy jednostką rozliczeniową będzie zł/m<sup>3</sup>. W związku z powyższym zostanie dokonana korekta.

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO § 2 ust. 2

**otrzymują brzmienie:**

„W związku z tym, iż określona w SIWZ ilość m<sup>3</sup> oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 uzależniona jest od bieżących potrzeb Spółki, zamawiający zastrzega, iż jest to wielkość szacunkowa i może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. Zmiana będzie oscylowała w granicach do +/-20% szacowanej ilości m<sup>3</sup>.”

**Pytanie nr 11**

Czy zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej w której umieszczone są zawory wlewowo-spustowe będzie wystarczające na spełnienie wymogu o którym pisze Zamawiający w § 2 ust. 5 Umowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Zaplombowanie skrzyni załadunkowo-rozładunkowej w której są umieszczone zawory wlewowo-spustowe będzie wystarczające do spełnienia wymogu zawartym w § 2 ust. 5 w umowie.

**Pytanie nr 12**

Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Dz.U.2014.1035)?

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Tak pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Dz.U.2014.1035)

**Pytanie nr 13**

Czy badanie próbek będzie przeprowadzało niezależne akredytowane laboratorium?

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Tak, badania będzie przeprowadzało niezależne akredytowane laboratorium.

**Pytanie nr 14**

Dot. § 3 ust. 7 Umowy. Zamawiający pisze „w okresie obowiązywania umowy zamawiający ma prawo do dwukrotnego pobrania próbek paliwa w celu przesłania ich do kontroli laboratoryjnej na koszt wykonawcy? Proponujemy aby kontrola laboratoryjna była przeprowadzona na koszt

zamawiającego. Wykonawca daje rękojmię prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Ewentualnie w przypadku stwierdzenia złej jakości paliwa która to zostanie potwierdzona przez akredytowane niezależne laboratorium Wykonawca może pokryć koszt takiego badania . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o informację jaki koszt z tytułu badania jednej próbki miałby ponieść Wykonawca?

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Podtrzymujemy, aby kontrola laboratoryjna była wykonana na koszt wykonawcy w niezależnym akredytowanym laboratorium. Koszt z tytułu w/w badania według rynkowych stawek obowiązujących w dniu pobrania próbki.

**Pytanie nr 15**

Dot. § 9 ust. 1 pkt. a) Wzoru umowy. Proponujemy zmniejszenie kary umownej w wysokości 5% na 2,5% wartości całego zamówienia . Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe?

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie nr 16**

Dot. § 9 ust. 1 Umowy. Prosimy o doprecyzowanie czy kary naliczone będą od wartości netto czy brutto?

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Od kwoty brutto.

**Pytanie nr 17**

W przypadku braku zgody na pytanie nr 15 , czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu który otrzymałby brzmienie „w wysokości 5% wartości całego zamówienia, w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu zawinionych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca”?

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Nie wyrażamy zgody na modyfikacje zapisu.

**Pytanie nr 18**

Dot. § 9 ust. 1 pkt b). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary z 10 % na 5%?

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie nr 19**

Czy pobór próbek będzie dokonywany przy każdej dostawie?

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Tak przy każdej dostawie będzie dokonywany pobór próbek w celu wzrokowej kontroli, zgodnie z zapisem w SIWZ § 3 ust. 6

**Pytanie nr 20**

Dot. § 9 ust. 1 pkt c) Umowy. Zapis jest bardzo niezrozumiały dla Wykonawcy. Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez czasową utratę dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy? Jeżeli dojdzie np. do utraty koncesji oczywistym jest że Umowa nie będzie mogła być kontynuowana, w takim przypadku zastosowanie powinny mieć zapisy

dot., odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, a co za tym idzie zastosowanie powinna mieć kara z lit a). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu?

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Wyrażamy zgodę na usunięcie Zapisu § 9 ust punkt c . Wpis zostanie usunięty.

CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO § 9 ust. 1

**otrzymują brzmienie bez podpunktu c**