





LASS-OH! 60160 93034 GC

24813 9320 GC

DOSTĘPNE W

CZARNY 24813 9320 B

ZŁOTO KOLOROWANE 24813 9320 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.6 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	6 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4098lm // 36,6W // 112lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	3239lm // 42W // 77lm/W

Wymagania

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

LASS-OH! 60160 93034 GC

24813 9320 GC

Akcesoria



JIHA S/R

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją: [24813_XXXX_HAND.pdf](#)

LASS-OH! 60160 93034 GC
24813 9320 GC




ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	<input type="checkbox"/>
	203 99 55 B CABLE BASE R B	<input type="checkbox"/>
	203 99 55 W CABLE BASE R W	<input type="checkbox"/>
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	<input type="checkbox"/>
	203 99 56 B CABLE BASE S B	<input type="checkbox"/>
	203 99 56 W CABLE BASE S W	<input type="checkbox"/>

Zasilacz LED

#


	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 <input type="checkbox"/>
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 <input type="checkbox"/>
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 <input type="checkbox"/>

LASS-OH! 60160 93034 GC

24813 9320 GC


Power box

#




24814 0010 B LASS-OH! POWERBOX B

1

☐


24814 0011 B LASS-OH! POWERBOX DIM1 B

1


☐


24814 0015 B LASS-OH! POWERBOX DIM5 B

1

☐

Ośłona




204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐


15225 0340 B SUSPENSION ST B



☐

15225 0340 W SUSPENSION ST W



☐

LASS-OH! 60160 93034 GC
24813 9320 GC

Elementy połączenia elektrycznego

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	<input type="checkbox"/>
	15225 0360 B CONNECTION ST B	<input type="checkbox"/>
	15225 0360 W CONNECTION ST W	<input type="checkbox"/>

Urządzenia do regulacji światła

	24814 0020 B JIHA! S B	<input type="checkbox"/>
	24814 0030 B JIHA! R B	<input type="checkbox"/>

Notes: