





## LASS-OH! 60160 93034 B

24813 9320 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 24813 9320 B

**ZŁOTO KOLOROWANE** 24813 9320 GC



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Podwieszane
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	1.9
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	INCL.6 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>

### Informacje elektryczne

<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, EAC, ENEC

### Informacje o źródle światła

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	6 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
<b>TM-30 VALUES</b>	Rf: 90 / Rg: 101
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	4098lm // 36,6W // 112lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	3239lm // 42W // 77lm/W

### Wymagania

LASS-OH! POWERBOX  
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

### Opcje



CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją: [24813\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

LASS-OH! 60160 93034 B  
24813 9320 B




ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	<b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO	<input type="checkbox"/>
	<b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B	<input type="checkbox"/>
	<b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W	<input type="checkbox"/>
	<b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO	<input type="checkbox"/>
	<b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B	<input type="checkbox"/>
	<b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W	<input type="checkbox"/>

Zasilacz LED

#


	<b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 <input type="checkbox"/>
	<b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 <input type="checkbox"/>

# LASS-OH! 60160 93034 B

24813 9320 B


## Power box

#




**24814 0010 B** LASS-OH! POWERBOX B

1

☐


**24814 0011 B** LASS-OH! POWERBOX DIM1 B

1


☐


**24814 0015 B** LASS-OH! POWERBOX DIM5 B

1

☐

## Ośłona




**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

☐


**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

☐

## Części do zwieszenia



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐


**15225 0340 B** SUSPENSION ST B


☐

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

☐

LASS-OH! 60160 93034 B  
24813 9320 B

Elementy połączenia elektrycznego



**328 10 03**

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

**15225 0360 B**

CONNECTION ST B


☐

**15225 0360 W**

CONNECTION ST W


☐

Urządzenia do regulacji światła



**24814 0020 B**

JIHA! S B

☐

**24814 0030 B**

JIHA! R B

☐

Notes: