KONDYGNACJA PIĘTRA 2

SKALA 1:100



LEGENDA

Oprawa LED wydłużona 580x65x69 mm MOC 19 W
Kolor oprawy: obudowa:czarna aluminium, klosz:tworzywo sztuczne, otwarte/ bezbarwne
sprzewód 2550, ilość sztuk w kpl = 30000, trwałość 50000,
temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj zbiory LED (LD 1340, stopień IP 20,
wykonanie odporne barw: EU-ROHS1WEE

Oprawa LED wydłużona 595/595/44 mm
Kolor:biały, obudowa:stop aluminium, klosz:tworzywo sztuczne, otwarte/
bezbarwne sprzewód 3000, ilość sztuk w kpl = 15000, trwałość 25000,
temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj zbiory LED (LD 1340,
LAS LENCHNE

Oprawa LED wydłużona 1514/65x3,5 mm
Kolor:czarny, obudowa:aranżacji, klosz:tworzywo sztuczne, otwarte/ bezbarwne
sprzewód (V): 4200, ilość sztuk w kpl = 30000, trwałość 50000,
temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj zbiory LED (LD 1340,
stopień IP 20, KLASY.SZADOWE

Oprawa LED typu PLAFONIERA wydłużona wys. 54 mm, średnica 280 mm
Kolor:biały, klosz:OC, otwarte/ bezbarwne sprzewód (V): 3120,
ilość sztuk w kpl = 30000, trwałość 50000,
temperatura barwowa (k) 4000, Rodzaj zbiory LED (LD 1340,
stopień IP 65, Odporna na uszkodzenia IK05, wykonanie odporne barw: EU,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Kremer graf

Biuro projektowe KREMER GRAF
sp.j. Inż. Sebastian Kremer
ul. I Tysiąclecia 40, 80-169 GDAŃSK
tel/fax: 58 300 26 44
www.kremergraf.com.pl

WAŻNA DECYZJA

Remont wskazanych pomieszczeń i kontynuacji ogólnej budynku Szkoły Podstawowej nr 49 w Gdańsku

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
Szkoła Podstawowa nr 49 w Gdańsku ul. Cegielnia 31 80-441 Gdańsk	Zarządzja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
opracował:	-	
projektował: mgr inż. Władzimierz Kostro	4045/G6/89	
sprawdził: mgr inż. Cezary Flüber	PDM/0086/PWBE/18	

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
INSTALACJA OŚWIETLENIA. Rzut piętra 2.	PROJEKT		2022-04
	ARKUSZ (mm):	SKALA:	NR RYSUNKU:
	297x1000	1:100	E-7