

D3 - dach ocieplony

- papa asfaltowa 3x
- wełna mineralna gr. (brak danych)
- blacha trapezowa samonośna
- rygiel kratowy stalowy

PG2 - posadzka na gruncie

- podłoga - parkiet drewniany. gr. 2cm
- gładź cementowa - beton C12/15 gr. 3cm
- ocieplenie - styropian EPS100-038 gr. 6 cm
- folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- beton C8/10 gr. 10 cm
- warstwa zagęszczonego piasku gr. 15cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

D1 - dach ocieplony

- dachówka ceramiczna
- kontrłaty + łaty 5x5 cm w rozstawie dost. do dachówki
- papa termozgrzewalna podkładowa 1x
- deskowanie gr. 25mm
- konstrukcja dachu - krokwiowie 5x15cm
- pustka powietrzna
- wełna mineralna 2x6cm
- płyta kanałowa gr. 24cm
- tynk cem.-wap. kl.III

D2 - dach ocieplony

- papa asfaltowa 3x
- wyrównanie zapr. cementowa
- płyty korytkowe na ściankach ażurowych
- pustka powietrzna
- wełna mineralna 2x6cm
- płyta kanałowa gr. 24cm
- tynk cem.-wap. kl.III

ST1 - strop

- podłoga - płytki ceram. gr. 2cm
- szlichta - beton B15 dylatowany gr. 3 cm
- płyta kanałowa gr. 24cm
- tynk cem.-wap. kl.III

PG1 - posadzka na gruncie

- podłoga -lastryko lub płytki ceram. gr. 2cm
- gładź cementowa - beton C12/15 gr. 3cm
- ocieplenie - styropian EPS100-038 gr. 6 cm
- folia hydroizolacyjna 2x na zakład
- beton C8/10 gr. 10 cm
- warstwa zagęszczonego piasku gr. 15cm
- grunt rodzimy po zdjęciu humusu

PRZEKRÓJ P-1

SKALA: 1:50
FAZA: P.B.
DATA: 06.22r.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
Brodnica, dz. nr 92 i 93

BRANŻA:
INWENT.

INWESTOR :
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy
63-112 Brodnica, ul. Głowna 61

OPR. inż. bud. Michał Ostojski Upr. nr 587/PW/94

STUDIO KRESEK
MICHAŁ OSTOJSKI
ul. Zielińskiego 11, 63-100 Śrem, tel. 602503551

I.16