

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  
ul. Księcia Bolesława 6  
01-494 Warszawa

Nr postępowania 6/D-83/0083/P-PU/2024/U

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wykonania całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Zamawiający, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniach 30.12. – 31.12.2024r., wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, o następującej treści:

1. *Wnoszę o wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: „W przypadku nienależytego lub sprzecznego z niniejszą umową lub wskazaniem Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania zadania, z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jeśli dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony niniejszej umowy uzgadniają inny termin dodatkowy, którego Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie”.*
2. *Wnoszę o modyfikację par.7 ust.14 umowy, w zakresie: „ Po każdym 6 miesiącach liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania umowy tj. od dnia 1.04.2025 r., Strony mogą żądać zmiany składowa wynagrodzenia. Każda ze Stron umowy może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o waloryzację o której mowa w ust.11 w terminie do 30 dni od dnia upływu 6 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania umowy tj. od dnia 1.04.2025”*
3. *Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: „Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia”*
4. *Czy na posterunkach w ochronie stałej nie będzie występowała broń?*
5. *Czy jest możliwość przechowywania broni konwojentów na terenie Zamawiającego, ochronionym przez Wykonawcę umowy ochrony osób i mienia?*
6. *Gdzie będzie miejsce pracy Szefa Ochrony tj. czy jest wyznaczone pomieszczenie z dostępem do łączności internetowej i będzie używane bez dodatkowych kosztów?*

7. Wykonawca Ochrony ma zapewniać obecność szefa ochrony w obiektach ITWL w godzinach pracy Zamawiającego (7:30 do 15:30) oraz jego pełnej dyspozycyjności w pozostałych godzinach. Dlaczego to stanowisko i jego godziny nie są ujęte w formularzu cenowym?
8. Czy na każdym z posterunków ( Ostroroga i Kolska ) mają pełnić służbę 2 osoby całodobowo?  
*Tak to przedstawiono w formularzu cenowym wg przedstawionych godzin ( kol. F ), a inaczej jest w opz „1 kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia w systemie zmianowym 12 godzinnym - w godzinach 18.00 - 6.00 dnia następnego”.*  
*Gdzie jest omyłka pisarska?*
9. Dlaczego wg Zamawiającego w formularzu cenowym kolejne lata usługi wyliczone są na 364 dni?
10. Uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przekazanie jej do wnioskującego Wykonawcy.
11. Zwracam się z wnioskiem o umożliwienie Wykonawcy przeprowadzenia wizji lokalnej obiektów Zamawiającego, objętych przedmiotowym postępowaniem.

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2023r. poz. 1605 ze zm.) – zwanej dalej Pzp Zamawiający, udzielił odpowiedzi oraz dokonał zmian treści SWZ.

1. W odniesieniu do pytania nr 1: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian treści *Projektowanych postanowień umowy* w proponowanym zakresie.
2. W odniesieniu do pytania nr 2: Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w §7 ust. 14 Załącznika nr 7 poprzez zastąpienie treści *”Po każdych 6 miesiącach liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania umowy tj. od dnia 1.04.2024 r., Strony mogą żądać zmiany składnika wynagrodzenia. Każda ze Stron umowy może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o waloryzację w terminie do 30 dni od dnia upływu 6 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania umowy tj. od dnia 1.03.2024r”* nowym brzmieniem:  
*”Po każdych 6 miesiącach liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania umowy tj. od dnia 1.04.2025 r., Strony mogą żądać zmiany składnika wynagrodzenia. Każda ze Stron umowy może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o waloryzację w terminie do 30 dni od dnia upływu 6 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia wykonywania umowy tj. od dnia 1.04.2025r”.* W pozostałym zakresie Zamawiający nie dopuszcza zmian treści *Projektowanych postanowień umowy*.
3. W odniesieniu do pytania nr 3: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmian treści *Projektowanych postanowień umowy* w proponowanym zakresie.

4. W odniesieniu do pytania nr 4: Tak, na posterunkach w ochronie stałej nie będzie występowała broń. Zgodnie z zapisem pkt 3.6. OPZ (Załącznik nr 8) „*Broń nie będzie występowała na posterunkach w ochronie stałej*”.
5. W odniesieniu do pytania nr 5: Nie ma możliwości przechowywania broni konwojentów na terenie Zamawiającego, ochronionym przez Wykonawcę umowy ochrony osób i mienia. Zgodnie z zapisem pkt 3.7. OPZ (Załącznik nr 8) „*Zamawiający informuje, że nie ma możliwości przechowywania broni konwojentów na terenie Zamawiającego*”.
6. W odniesieniu do pytania nr 6: Miejscem pracy Szefa Ochrony będzie pomieszczenie służby ochrony na biurze przepustek - szefa zmiany ochrony bez dostępu do Internetu. Zgodnie z zapisem pkt 3.8. OPZ (Załącznik nr 8) – „*Miejsce szefa pracy szefa ochrony będzie wyznaczone w miejscu przeznaczonym dla dowódcy zmiany*”.
7. W odniesieniu do pytania nr 7: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka w formularzu cenowym (Załącznik nr 1A).  
Zamawiający anuluje Załączniki nr 1A zastępując go nowym ZMIENIONYM Załącznikiem nr 1A Do Formularza oferty. Zmianie ulega także Załącznik 1A (pomocniczy) do SWZ. W Tabeli nr 1 dodano pozycję nr „Szef ochrony”.
8. W odniesieniu do pytania nr 8: Służba na obiektach Kolska i Ostroroga będzie pełniona przez 1 pracownika kwalifikowanego w systemie 24 godz. a dodatkowo drugi pracownik ochrony osób i mienia w systemie zmianowym 12 godzinnym - w godzinach 18.00 - 6.00 dnia następnego”. W pkt. 2.4.7. oraz w pkt 2.4.8. OPZ (Załącznik nr 8) wskazano: „*całodobowa, oparta na systemie zmianowym ochrona osób i mienia w formie posterunku stałego oraz patrolu przez 2 kwalifikowanych pracownika ochrony na jednej zmianie:*  
— 1 kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia w systemie zmianowym 24h na dobę w ciągu 7 - siedmiu dni w tygodniu - w godzinach 6.00 - 6.00 dnia następnego.  
— 1 kwalifikowany pracownik ochrony osób i mienia w systemie zmianowym 12 godzinnym - w godzinach 18.00 - 6.00 dnia następnego”.
- Zamawiający anuluje Załączniki nr 1A zastępując go nowym ZMIENIONYM Załącznikiem nr 1A Do Formularza oferty. Zmianie ulega także Załącznik 1A (pomocniczy) do SWZ. W Tabeli nr 1, w pozycjach 4 (Kwalifikowany pracownik ochrony ul. Ostroroga 35A) oraz 6 (Kwalifikowany pracownik ochrony ul. Kolska 13), kolumna D, zastępuje cyfrę „2” cyfrą „1”.
9. W odniesieniu do pytania nr 9: Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska, która została powielona w kolejnych kolumnach. Zamawiający dokonuje zmiany z liczby dni 1092 na 1094 (274+365+365+254).  
Jednocześnie, w pozycji nr 2 „Biuro przepustek ul. Księcia Bolesława 6”, Zamawiający dokonuje zmiany ilości dni z 760 na 758 (189+253+253+63).

Zamawiający anuluje Załączniki nr 1A zastępując go nowym ZMIENIONYM Załącznikiem nr 1A Do Formularza oferty. Zmianie ulega także Załącznik 1A (pomocniczy) do SWZ.

10. W odniesieniu do pytania nr 10: Zamawiający przekazuje, w załączeniu, protokół z postępowania zgodnie z brzmieniem art. 74 ust 1 ustawy Pzp. Pole, pkt. 3 „Wartość (można wypełnić po otwarciu ofert)” zostanie uzupełniona po otwarciu ofert.
11. W odniesieniu do pytania nr 11: Zamawiający informuje, że wizja lokalna a jest możliwa na wniosek wykonawcy. Osoba, która będzie brała udział w tym przedsięwzięciu musi mieć co najmniej upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Jednocześnie musi przesać do Zamawiającego, swoje dane imię i nazwisko nr dokumentu tożsamości i nazwę firmy, którą reprezentuje.

Zamawiający informuje, iż anuluje Załącznik nr 8 „Opis przedmiotu zamówienia” i dodaje nowy ZMIENIONY Załącznik nr 8 „Opis przedmiotu zamówienia”.

W Załączniku nr 8 „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający dodaje w pkt 3 „Informacje dodatkowe”, pkt 3.14. w brzmieniu:

*3.14. Zamawiający informuje, że wizja lokalna a jest możliwa na wniosek wykonawcy. Osoba, która będzie brała udział w tym przedsięwzięciu musi mieć co najmniej upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Jednocześnie musi przesać do Zamawiającego, swoje dane imię i nazwisko nr dokumentu tożsamości i nazwę firmy, którą reprezentuje.*

Zamawiający informuje, iż dokonał poprawy omyłki pisarskiej w Załączniku nr 8 do SWZ polegającej na wadliwym podaniu numeracji postępowania. Zamiast treści „Nr postępowania 2/D-83/0083/P-PN/2024/U” winno być „Nr postępowania 6/D-83/0083/P-PU/2024/U”.

**UWAGA:**

Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia treści SWZ przy opracowywaniu oferty. Prosimy uwzględnić treści zawarte w nowych, ZMIENIONYCH Załącznikach nr 1A oraz nr 7 i 8.

W wyniku przedstawionych wyjaśnień i zmian Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

KIEROWNIK  
DZIAŁU PRZETARGÓW I ZACIĄRZEŃ  
Instytutu Technicznego Budowli i Inżynierii  
mgr inż. Marek GROBELNY

/podpis/