

Opis przedmiotu zamówienia

Pracownia higienistki		
Produkt	Opis techniczny	Ilość
Unit stomatologiczny	<ul style="list-style-type: none"> - Fotel stomatologiczny posiadający pamięć minimum 6 pozycji, bezszwowa tapicerka <p>Unit stomatologiczny</p> <ul style="list-style-type: none"> - stół lekarza z pięcioma górnymi rękawami - lampa operacyjna bezcieniowa - blok spluwaczki - wielofunkcyjny sterownik nożny - panel asysty - ślinociąg - ssak powietrzny zasilany z kompresora <p>Wypożyczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trójdrożna dmuchawka wodno-powietrzna - dwa rękawy ze światłem - turbina NSK - mikrosilnik pneumatyczny NSK - kątnica na mikrosilnik NSK - skaler piezoelektryczny Woodpecker ze światłem - diodowa lampa polimeryzacyjna - kamera wewnętrzna z monitorem - fotelik dla lekarza 	3
Asystor medyczny 4-szufladowy	<p>Fronty lakierowane na wysoki połysk w kolorze białym</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podstawa asystora w kolorze metal chrom - Blat wykonany w całości ze szkła mlecznego - Pneumatycznie regulowana wysokość - Kółka kauczukowo-plastikowe - System szuflad ze stali - Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z mlecznego lacobelu - Regulacja wysokości w zakresie :875-975 mm 	3
Fotelik stomatologiczny typu ROGAL	<ul style="list-style-type: none"> -Profilowane, okrągłe siedzisko z podporą pleców w kształcie rogala, który może posłużyć jako podpora łokcia w czasie zabiegu, -Możliwość regulacji wysokości oparcia - bezszwowa tapicerka, - chromowana kolumna gazowa pozwala na regulację wysokości w zakresie (75-100 cm), - chromowana podstawa fotelika oraz podnózek, - 5 kółek w podstawie 	3

Autoklaw stomatologiczny klasy b	<ul style="list-style-type: none"> - Wbudowana drukarka - Złącze USB do pendrive - Wyświetlacz LCD - Dotykowe przyciski sterowania - Polskie menu - Blokada przed przypadkowym otwarciem - Automatyczne bezpieczniki - Funkcja opóźnionego startu - Funkcja wstępnego nagrzewania <p>Wypożyczenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosz z 3 tackami - Przewód zasilający - Uchwyt do tacek - Wąż spustowy - Polska instrukcja <p>Dane techniczne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pojemność komory w przedziale: 20 - 25l, - Częstotliwość 50Hz - Moc minimum 2,0 KW - Temperatura sterylizacji 100 – 130 st. C <p>Wymagania - Certyfikaty CE 1023, ISO 13485 PN-EN 13060: 2004 + A2: 2010</p>	2
Piaskarka	<ul style="list-style-type: none"> - Piaskarka ze skalerem ultradźwiękowym - Wbudowany system zabezpieczający przed zapchaniem dyszy - Trzyczęściowa konstrukcja rękojeści do piaskowania - Sterownik nożny z trybem „BOOST”. <p>Zestaw powinien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x rączka do skalingu - 2x rączka do piaskowania - 2x butelka do wody - 1x pedał wielofunkcyjny „boost”, - 2x pojemnik na piasek - 2x wężyk do wody i powietrza - 1x zasilacz - 2x proszek do piaskowania - 2x igła, typy tytanowe do salingu - co najmniej 10 szt. 	1
Wstrząsarka do zarabiania materiałów kapsułkowych	<p>Przystosowana do mieszania kapsułkowych materiałów odtwórczych stosowanych w stomatologii</p> <p>Praca z 2 częstotliwościami</p> <p>Czas mieszania regulowany od 1 do 99 sekund</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Napięcie zasilania: 220 - 240 V, 50 – 60 Hz</p> <p>Moc pobierana: co najmniej 60 W</p>	1
Fantomy stomatologiczny z uzębieniem	<ul style="list-style-type: none"> - fantom z możliwością zamontowania za pomocą pasów do fotela stomatologicznego. - wykonany z elastycznej gumy imitującej zachowanie skóry - z kompletem szczęk (górny i dolny łuk, 28 zębów) - z możliwością dokupienia zębów do szczęki i ich wymiany - z zaworem odprowadzającym płyny - z możliwością podpięcia ślinociągu 	3

Fantom dentystyczny	<ul style="list-style-type: none"> - fantom na przegubie kulowym umożliwiającym ustawienia głowy w różnych pozycjach - możliwość mocowania do blaty stołu - zawierający komplet uzębienia 	4
Modele uzębienia do pielęgnacji jamy ustnej	<p>3 do 5 - krotne powiększenie żuchwy i szczęki) stosuje się do nauczania prawidłowego mycia zębów. Do modelu dołączona jest powiększona szczoteczka.</p> <p>Model zamontowany jest na podstawie.</p> <p>Rozmiar 15-20 x 15-20 x 20-25 cm</p>	4
Endobox z linijką	Pojemnik endobox na 120 instrumentów z linijką	1
Endometr	<ul style="list-style-type: none"> - kolorowy, jasny wyświetlacz LCD - sygnał dźwiękowy potwierdzający wskazanie endometru - bezprzewodowy - automatyczna kalibracja urządzenia - akcesoria w zestawie: hak wargowy, próbnik, przewód pomiarowy, uchwyt endodontyczny - akcesoria przeznaczone do sterylizacji w autoklawie 	1
	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie 230V, 50 Hz - możliwość regulacji natężenia światła - minimalna wielkość ekranu 240 x 300 mm 	1
Zestaw drobnych narzędzi: formówki, paski foliowe i metalowe, gumeczki, kamienie, gładziki, szczoteczki na mikrosilnik, kasety na narzędzia	<p>Formówka - kształtki poliestrowe</p> <p>Opakowanie ma zawierać:</p> <p>minimum 160 szt. poliestrowych formówek zębów przednich.</p> <p>minimum 48 form zębów trzonowych i przedtrzonowych</p>	4
	<p>Paski Poliestrowe Ścierne typu 1954, 1954N</p> <p>Dwie gradacje w jednym pasku.</p> <p>Oznaczenie kolorami</p>	4
	<p>Gumki polerskie</p> <p>zestaw min. 20 szt. (5 kształt kieliszek, 5 kształt dysk, 10 kształt płomyk) 3 stopnie ścieralności. Możliwość sterylizacji w autoklawie</p>	4
	Kamienie polerujące (po 6 szt.)	4