

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DZP/2022/956

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający informuje, iż do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), ponieważ jego wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2, ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - a) odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny, lub przerwania postępowania na każdym jego etapie;
 - b) przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą;
 - c) zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Wykonawców.
3. Termin związania ofertą w niniejszym zapytaniu ofertowym wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

1. Strony zawierają umowę, na mocy, której Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na wykonaniu okresowej kontroli polegającej na badaniu instalacji elektrycznej w tym oświetleniowej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, rezystancji izolacji przewodów, uzemień instalacji, oraz pomiarów natężenia oświetlenia w całym obiekcie i pomieszczeniach Centrum Sztuk Użytkowych, dalej zwanym „CSU”, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186).
2. W ramach usługi należy wykonać badania, na terenie całego obiektu CSU, obejmujące wszystkie kondygnacje, łącznie z infrastrukturą przyległą:
 - 1) badanie rezystancji izolacji, pętli zwarcia, skuteczności zadziałania zabezpieczeń różnicowoprądowych:**
 - a. wewnętrznych linii zasilających (w tym obwody zasilające piece elektryczne, pompy, etc.),
 - b. zewnętrznych linii zasilających (szlabany),
 - c. rozdzielni RNN, RGNN, RUPS,
 - d. tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych,
 - e. instalacji obwodów gniazd 1f, 3f,
 - f. instalacji oświetlenia podstawowego,
 - g. instalacji oświetlenia awaryjnego,
 - h. instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
 - 2) badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej:**
 - a. tablic rozdzielczych oraz wyłączników głównych,
 - b. instalacji obwodów gniazd 1f, 3f,
 - c. odbiorników instalacji obwodów 1f, 3f, na podłączonych stałe (piece, plotery, etc.),

d. instalacji oświetlenia,

3) kontrola w następującym zakresie:

- a. połączeń widocznych części przewodów, osprzętu i zabezpieczeń oraz połączeń wyrównawczych miejscowych i głównych,
- b. tablic rozdzielczych (obudów, drzwiczek tablic, napisów informacyjnych itp.),
- c. adresacji obwodów gniazd i wyłączników oświetleniowych,
- d. instalacji wewnętrznych i zewnętrznych linii zasilających,
- e. zadziałania głównego wyłącznika prądu PPOŻ / RUPS.

4) Wykonać kontrolę w zakresie instalacji odgromowej:

- a. oględziny,
- b. pomiar rezystancji uziomów,
- c. pomiar rezystancji uziomów, oraz ciągłości instalacji odgromowej.

5) Instalacja oświetleniowa - Wykonać kontrolę oraz pomiary natężenia oświetlenia, we wszystkich pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych, także oświetlenie chodników przy obiekcie CSU:

- a. Oświetlenie, poszczególne pomieszczenia i korytarze,
- b. Uwzględnić miejsca robocze / stanowiskowe, wykonać szkice sytuacyjne na których będzie można zidentyfikować źródło światła oraz punkty pomiarowe,
- c. nanieść siatkę z punktami pomiarowymi oraz zaadresować poszczególne sektory, w protokole z pomiarów natężenia oświetlenia, zachować zgodność adresacji punktów pomiarowych z szkicami sytuacyjnymi,
- d. wykonać pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego,
- e. wykonać test z działania oświetlenia awaryjnego przez 1h, wykonać pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
- f. wykonać test z działania oświetlenia ewakuacyjnego przez 1h,

3. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz dysponować odpowiednim sprzętem i potencjałem technicznym. Osoby wykonujące przedmiot umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe takie jak: aktualne uprawnienia eksploatacyjne i dozоровe w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych." Przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej oraz natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego i ewakuacyjnego, powinien obejmować w szczególności:

- 1) oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych, oświetleniowych, odgromowych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów,
- 2) sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych, oświetleniowych, odgromowych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.
- 3) Pomiary elektryczne w zakresie:
 - a. pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary impedancji pętli zwarcia,
 - b. pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych - pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych
 - c. pomiary wyłączników różnicowoprądowych jedno i trójfazowych.

4. W nawiązaniu do powyższego punktu Zamawiający wskazuje, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów, aktualne świadectwo kalibracji).

5. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców budynku oraz konieczności natychmiastowej interwencji, należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia dokumentacji fotograficznej stwierdzonej nieprawidłowości. Dokumentację tą należy dołączyć do protokołu pokontrolnego.
6. Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego pisemny protokół.
7. Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:
 - 1) datę wykonania przeglądu, nr protokołu
 - 2) oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
 - 3) dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
 - 4) tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia,
 - 5) wynik pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
 - 6) tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
 - 7) tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),
 - 8) tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),
 - 9) Wykaz usterek i nieprawidłowości oraz określenie zaleceń pokontrolnych,
 - 10) Wykaz wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,
 - 11) Informację o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.
 - 12) Wnioski i zalecenia, -podpisy z pieczęciami, nr. Upoważnień wykonującego pomiary (E1), oraz kontrolującego (D1),
 - 13) ścieżki bezwzględne do badanych obwodów i obszarów, muszą być zgodne z nadaną nomenklaturą w dokumentacji technicznej / aparacie elektrycznym, dopuszcza się zastosowanie własnej nomenklatury wg. wzoru: Nomenklatura systemowa/ nomenklatura nadana: XX-XXX / XX,
 - 14) każdy badany obwód musi mieć swój unikatowy zapis z przypisaną ścieżką bezwzględną,
 - 15) każdy obwód odbiornika w postaci gniazd i przyłączy, musi posiadać wydrukowaną lub opisaną ścieżkę bezwzględną na swojej obudowie (nieczytelne naklejki należy odnowić),
 - 16) nie dopuszcza się stosowania zapisów / rekordów zbiorczych np.: „Zespół gniazd w pomieszczeniu + wspólny jeden pomiar”,
 - 17) protokół musi zawierać szkice, schematy obszarów badanych w przypadku protokołu pomiaru natężenia oświetlenia, należy przedstawić w formie graficznej metodologię pomiaru oraz schemat pomieszczenia z punktami pomiarowymi. Dopuszcza się w tym przypadku użycie własnej nomenklatury, np.: nr. Pomieszczenia / nr. Punktu pomiarowego, np.: 516/3.
 - 18) Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.
 - 19) W przypadku stwierdzenia usterek - potwierdzenie przekazania informacji o usterek właścicielowi/ użytkownikowi.
 - 20) Do zadań Wykonawcy w zakresie wykonywanych usług należy ponadto złożenie w siedzibie ASP harmonogramu prac (dopuszcza się drogę elektroniczną pod adres e-mail: s.smolen@asp.wroc.pl, nie później niż na 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 - 21) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnienie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Obowiązki Stron

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

- 1) udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy,
- 2) zapłaty wynagrodzenia,
- 3) zatwierdzenia harmonogramu świadczenia usług w terminie 5 dni od dnia przedłożenia do akceptacji przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) rozpoczęcia czynności związanych z przeprowadzeniem kontroli stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie 7 dni po zaakceptowaniu harmonogramu świadczenia usług przez kierownika obiektów,
- 2) pełnej odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa jest w § 2 niniejszej umowy i zobowiązuje się w tym zakresie do zachowania najwyższej staranności zgodnie z posiadaną wiedzą techniczną oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, na warunkach określonych w niniejszej umowie,
- 3) informowania Zamawiającego na piśmie o występujących problemach związanych z realizacją umowy i propozycjach ich rozwiązania,
- 4) wykonywania jedynie czynności wynikających z warunków określonych w niniejszej umowie,
- 5) sporządzenia i przedłożenia do zatwierdzenia harmonogramu.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:

- 1) posiadający niezbędne kwalifikacje i możliwości konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia a ich realizacja nie doprowadzi do uszczerplenia czy naruszenia praw osób trzecich.
- 2) który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U . Poz. 835).

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest należyte wykonanie usługi potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony
2. Wynagrodzenie za usługi będzie przelewane na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Protokół odbioru wykonanych prac ma być integralnym załącznikiem do faktury.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY.

1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: **Cena- waga kryterium: 100%**.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zaoferuje najniższą cenę.

VI. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający ustala termin realizacji usługi: trzy tygodnie od momentu podpisania Umowy.

VII. KOMUNIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem dedykowanej platformy zakupowej (zwaną dalej „platformą”), na profilu nabywcy Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_wroc
2. Wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego należy przekazywać przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość”, znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Wykonawca, przystępując do postępowania, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformy zakupowej w zakładce „Regulamin” i uznaje go za wiążący.
4. W przypadku pytań:
 - 1) merytorycznych, prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej, poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub pod numer tel. 693 553 968 (osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest p. Sławek Smoleń, e-mail: s.smolen@asp.wroc.pl);
 - 2) związanych z obsługą platformy zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 17:00 (tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl).
5. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/asp_wroc, w zakładce [dotyczącej prowadzonego postępowania](#), załącznik nr 1 – formularz ofertowy z załącznikami (zał. nr 1 i nr 2).

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. **Termin składania ofert: 13.12.2022 r., godzina 10:00.**
2. Oferta powinna być złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_wroc na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.
3. Za datę i godzinę przekazania oferty przyjmuje się datę i godzinę jej przekazania na platformie zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę”, dołączenie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca składania ofert znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.

IX. INFORMACJA NT. OCHONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. W przypadku przekazania wraz z ofertą danych osobowych osób fizycznych Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **”Wykonanie kontroli okresowej instalacji elektrycznej, instalacji odgromowe, oświetleniowej w tym wykonaniu kontroli natężenia oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Centrum Sztuk Użytkowych, dalej zwanym CSU dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu”**. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 74 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
5. Posiada Pani/Pan:
 - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1, lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zatwierdzam:

Kanclerz Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
inż. Wojciech Orzechowski