






UWAGA: Istniejącą warstwę betonu asfaltowego (gr. ok. 18cm) pod bloki betonowe należy wymienić na beton B30 ze zbrojeniem rozproszonym stalowym (np. BAUMIX60) w ilości 20kg/m³ oraz włóknami polipropylenowymi (np. BAUCON) w ilości 0,6kg/m³ na szerokości 80cm (odsadzka pod bloki betonowe 10cm obustronnie)



		81-639 Gdynia ul. Pasieczna 20 tel/fax (58) 340-95-03 e-mail: firmawela@wp.pl	
Tytuł:		Skala:	
PRZĘKRÓJ A-A - BOKSY "A"		1:100	
br. konstruktoryjna	Zespół projektowy:	Nr uprawnień:	Data:
	Projektant: mgr inż. Elżbieta Wewińska	1957/Gd/85 specj. konstr. b/o	
	Sprawdzający: mgr inż. Arkadiusz Formela	POM/0338/PBKb/21 specj. konstr. b/o	06.2024r.
	Opracowujący: inż. Szymon Wantoch-Rekowski	-	
Projekt:		Nr rys.:	
Budowa boksów magazynowych		KT.A3	
Inwestor: Celowy Związek Gmin R-XXI, Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami Stąjsino 30, 72-200 Stąjsino		Faza:	
Adres: 72-200 Stąjsino, Stąjsino 30, ID.320404_5.0040.66/10		Projekt techniczny	