

Aleksandrów Kujawski, dn. 20.02.2024r.

ZP.271.1.2024

Zapytanie nr 3

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12.02.2024r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.1.2024 pn. **Modernizacja Instalacji Komunalnej w Służewie poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych oraz pojemników i kontener do selektywnej zbiórki odpadów**

Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE NR 1

Pytanie do Załącznika nr 11 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, I. Zabudowa musi spełniać następujące warunki:, pkt. 2. „Na całej powierzchni bocznej skrzyni ładunkowej zamieszczona grafika wg wzoru zamawiającego w technologii sitodruk z zabezpieczeniem UVB – załącznik.”

Pytanie: Czy Zamawiający może udostępnić załącznik w którym jest projekt oklejenia grafiki która powinna się znaleźć na skrzyni ładunkowej?

ODPOWIEDŹ:

Projekt grafiki w załączniku.

PYTANIE NR 2

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wykonanie oklejenia folią polimerowo ploterową?

Wyjaśnienie: Folia ta jest bardzo wysokiej jakości dzięki czemu kolor nie blaknie.

ODPOWIEDŹ:

Dopuszcza się folię polimerowo - ploterową odporną na warunki atmosferyczne.

PYTANIE NR 3

Pytanie do rozdz. 4 pkt 10 SWZ

Wykonawca prosi o informację, jaka jest kwota środków pochodzących z dofinansowania oraz kiedy Zamawiający będzie posiadał wiedzę, czy środki te zostaną mu przyznane.

ODPOWIEDŹ:

Kwota środków pochodzących z dofinansowania wynosi 1 900 000,00 zł, środki zostały przyznane w dniu 11.10.2023r.

PYTANIE NR 4

Pytanie do rozdz. 4 pkt 11 SWZ

Wykonawca wnosi o odstąpienie od wymogu przewidzianego art. 95 ustawy PZP, z uwagi na charakter zamówienia polegający na dostawie oraz charakter czynności prowadzonych przez wykonawcę, które nie wymagają stałego zaangażowania osób i tym samym czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,1700 z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający odstępuję od wymogu przewidzianego art. 95 ustawy PZP,

PYTANIE NR 5

Pytanie do rozdz. 13 SWZ

Prosimy o dodanie standardowego zapisu do SWZ dot. wadium w formie gwarancji: Żądanie zapłaty wadium musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisu rozdz. 13 SWZ dot. wadium w formie gwarancji.

PYTANIE NR 6

Pytanie do § 1 ust. 5 Załącznik nr 6

Czy Zamawiający dopuszcza powiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zawiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego tj. zgzk@wp.pl.

PYTANIE NR 7

Pytanie do § 2 ust. 2 pkt 1) Załącznik nr 6

- a) W jakiej kwocie Wykonawca jest obowiązany zapewnić finansowanie dostawy na zasadach określonych w § 7 ust. 4 umowy?
- b) Kiedy zostaną wypłacone Zamawiającemu środki z Promesy?
- c) W jakiej wysokości jest wkład finansowy Zamawiającego?
- d) Czy zapłata za część I jest uzależniona od prawidłowego wykonania zamówienia również w zakresie części II?

ODPOWIEDŹ:

- a) Wykonawca jest obowiązany zapewnić finansowanie dostawy w kwocie 1 900 000,00 zł.
- b) Środki z Promesy zostaną wypłacone po okazaniu faktury zakupu.
- c) Minimalny wkład finansowy Zamawiającego wynosi 100 000,00 zł i po otrzymaniu ofert może zostać dostosowany do najkorzystniejszej oferty.
- d) Zapłata za część I jest uzależniona od prawidłowego wykonania zamówienia również w zakresie części II.

PYTANIE NR 8

Pytanie do § 2 ust. 6 pkt 1) Załącznik nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się, by szkolenie odbyło się w tym samym dniu, co dostawa pojazdów?

ODPOWIEDŹ:

Dopuszcza się szkolenie w dniu dostawy pojazdu.

PYTANIE NR 9**Pytanie do § 5 Załącznik nr 6**

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego:

„Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie przez autoryzowany serwis na udostępnione adresy e-mail:, w tym e-maile służbowe personelu Zamawiającego (osoby kontaktowe, doradcy lub personel techniczny) informacji o zbliżających się lub zaległych terminach przeglądów przedmiotu Umowy (informacja dotyczy zabudowy, nie dotyczy podwozia). Postanowienie to nie oznacza obowiązku informowania o terminach przeglądu, a jedynie uprawnienie. Postanowienie to nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia obowiązków Zamawiającego w zakresie terminowego wykonywania przeglądów zgodnie z Umową, w tym warunkami gwarancji lub serwisu.”

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę, prosimy o wskazanie adresu email.

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę na w/w zapis. Mail kontaktowy: t.kilanowski@ekoskladsluzewo.pl

PYTANIE NR 10**Pytanie do § 5 Załącznik nr 6**

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego:

„Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie informacji marketingowych, tj. treści reklamowych i innych informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez producenta zabudowy <dane producenta zabudowy>) za pomocą:

- Wiadomości e-mail na adresy udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....
- Wiadomości sms na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....
- Telefonicznie na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....

Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna pod adresem <odwołanie do strony internetowej> Wyrażenie zgody nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.”

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę na w/w zapis. Mail kontaktowy: t.kilanowski@ekoskladsluzewo.pl

Tel. kontaktowy: 570 999 106

PYTANIE NR 11**Pytanie do § 5 Załącznik nr 6**

Czy Zamawiający zgodzi się, aby zgłoszenia dotyczące awarii, w zależności czego dotyczą tj. zabudowy śmieciarki czy podwozia, kierowane były przez Zamawiającego odpowiednio do danego serwisu zabudowy bądź podwozia?

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę na w/w zapis.

PYTANIE NR 12**Pytanie do §8 ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 6**

Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej do wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, bowiem kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wygórowana.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający obniża karę umowną do wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

PYTANIE NR 13**Pytanie do §8 ust. 1 pkt 2 Załącznik nr 6**

- a) Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej do wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki, bowiem kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wygórowana.
- b) Czy Zamawiający odstąpi od naliczania w/w kary umownej w razie podstawienia przez Wykonawcę do dyspozycji Zamawiającego pojazdu zastępczego?

ODPOWIEDŹ:

- a) **Zamawiający obniża karę umowną do wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki.**
- b) **Zamawiający odstąpi od naliczania w/w kary umownej w razie podstawienia przez Wykonawcę do dyspozycji Zamawiającego pojazdu zastępczego**

PYTANIE NR 14**Pytanie do §8 ust. 1 pkt 3 i 4 Załącznik nr 6**

Wykonawca wnosi o usunięcie pkt 3 i 4, bowiem odwołują się one do § 10 ust. 10 oraz § 10 ust. 11, a takie postanowienia nie są przewidziane w projekcie umowy. W każdym razie, Wykonawca wnosi o obniżenie kar umownych do wysokości 250 zł za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający usuwa w załączniku nr 6 §8 ust. 1 pkt 3 i 4.

PYTANIE NR 15**Pytanie do §8 ust. 1 pkt 5 Załącznik nr 6**

Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej do wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki, bowiem kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wygórowana.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający obniża karę umowną do wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

PYTANIE NR 16**Pytanie do §8 ust. 1 pkt 6 Załącznik nr 6**

Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej do wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, bowiem kara umowna w obecnej wysokości jest rażąco wygórowana.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający obniża karę umowną do wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto odrębnie dla każdej części zamówienia.

PYTANIE NR 17**Pytanie do §8 ust. 6 i 7 Załącznik nr 6**

Wykonawca wnosi o przedłożenie umowy o dofinansowanie, jaką Zamawiający zawarł w ramach Programu Polski Ład, bowiem Wykonawca musi posiadać wiedzę w zakresie ewentualnego ryzyka, tj. jaka jest kwota dofinansowania, oraz jakie kary umowne zostały przewidziane i za co. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności niejako „w ciemno”, za zobowiązania Zamawiającego ze stosunku umownego z podmiotem trzecim.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu Wstępna Promesa Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycji 8/2023/400/PolskiŁad

PYTANIE NR 18

Pytanie do §8 ust. 9 Załącznik nr 6

Projekt umowy nie przewiduje § 10 ust. 11.

ODPOWIEDŹ:

Zapis do §8 ust. 9 załącznik nr 6 zostanie poprawiony:

„Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 2 nie zostanie naliczona w przypadku niezwłocznego dostarczenia Maszyny zastępczej”.

PYTANIE NR 19

Pytanie do §9 ust. 1 pkt 1 Załącznik nr 6

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiotu Umowy gwarancji jakości na okres:

1) Część 1 zamówienia: Dostawa dwóch śmieciarek dwukomorowych na podwoziu dwuosiowym;

..... miesięcy, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.”

Wykonawca podkreśla, iż określenie liczy motogodzin jest standardem w branży motoryzacyjnej.

W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca wskazuje, iż gwarancja nieograniczonego przebiegu wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów, co wpływa negatywnie na ostateczną cenę przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę na poniższy zapis (zmiana MTH)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji jakości na okres:

Część 1 zamówienia: Dostawa dwóch śmieciarek dwukomorowych na podwoziu dwuosiowym;

..... w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę maksymalnie 2000 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.”

PYTANIE NR 20

Pytanie do §9 ust. 7 Załącznik nr 6

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że obowiązek wymiany pojazdu na nowy powstaje w sytuacji, gdy dostarczony pojazd posiada wady nieusuwalne, uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza w/w zapis.

PYTANIE NR 21**Pytanie do §9 ust. 12 Załącznik nr 6**

Wykonawca prosi o dodanie zapisu, zgodnie z którym prawo do wykonania zastępczego przysługuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do naprawy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w/w zapisu.

PYTANIE NR 22

Pytanie do Załącznika nr 11 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Wymagania zamawiającego:, pkt. 2. „Zamawiający wymaga, aby wszystkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane były nieodpłatnie.”

Pytanie: Czy Zamawiający może doprecyzować, iż chodzi o naprawy gwarancyjne?

ODPOWIEDŹ:

Zapis dotyczy napraw gwarancyjnych.

PYTANIE NR 23

Pytanie: Czy Zamawiający dojedzie we własnym zakresie do autoryzowanego serwisu zabudowy i podwozia w celu wykonania planowanych przeglądów gwarancyjnych?

Wyjaśnienie: Dojazd Zamawiającego we własnym zakresie do serwisów stacjonarnych znacząco obniży koszty dodatkowe które Wykonawca musi doliczyć. Firmy podwoziowe nie są w stanie wykonywać przeglądów okresowych w bazie Zamawiającego. Z uwagi na warunki ubezpieczeniowe jedyną formą transportu jest transport zewnętrzny (laweta).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na dojazd we własnym zakresie do autoryzowanego serwisu zabudowy i podwozia w celu wykonania planowanych przeglądów gwarancyjnych.

PYTANIE NR 24

Pytanie: Czy Zamawiający potwierdza iż wymaga w pełnym okresie gwarancji dla podwozia i zabudowy pakietów przeglądowych wraz z wymaganymi materiałami (filtry, oleje etc.)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga w pełnym okresie gwarancji dla podwozia i zabudowy pakietów przeglądowych wraz z wymaganymi materiałami (filtry, oleje etc.).