



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna B500A ø8	Długość łączna B500B ø8	B500B ø10	B500B ø12
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]			
Nadproża nieoznaczone										
1	12	B500B	4,94	6	1	6				29,64
2	8	B500A	0,99	25	1	25	24,75			
Siatka dolna										
1	10	B500B	11,64	26	1	26			302,64	
2	10	B500B	5,53	5	1	5			27,65	
3	10	B500B	5,28	5	1	5			26,40	
4	10	B500B	6,44	50	1	50			322,00	
5	10	B500B	5,33	3	1	3			15,99	
6	10	B500B	4,80	4	1	4			19,20	
7	10	B500B	2,20	3	1	3			6,60	
8	10	B500B	2,00	6	1	6			12,00	
Siatka górna										
1	10	B500B	1,50	145	1	145			217,50	
2	10	B500B	3,00	34	1	34			102,00	
3	10	B500B	11,84	6	1	6			71,04	
4	10	B500B	5,72	6	1	6			34,32	
5	10	B500B	5,47	6	1	6			32,82	
6	8	B500B	3,76	42	1	42		157,92		
7	10	B500B	0,55	63	1	63			34,65	
Wieniec W1										
1	12	B500B	29,60	6	1	6				177,60
2	8	B500A	1,39	100	1	100	139,00			
Wieniec W2										
1	12	B500B	30,70	6	1	6				184,20
2	8	B500A	1,39	105	1	105	145,95			
Razem długość prętów						[mb]	309,70	157,92	1224,81	391,44
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	0,395	0,617	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	122,3	62,4	755,7	347,6
Masa łącznie						[kg]	1288,0			

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

STROP NAD PARTEREM
SIATKA DOLNA, SIATKA GÓRNA
SKALA 1:50

BETON KLASY C20/25 (B25)
STAL GATUNEK B500A
STAL GATUNEK B500B

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.
2. OTULINA 2cm OD KRAWĘDZI PRĘTA.
3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYM I BRANŻOWYMI.
4. MIEJSCA STYKÓW PRZERW ROBOCZYCH PRZED DALSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA
5. BETON PIELĘGNOWAĆ, CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIENIEM LUB MROZEM.
6. PRZED RPZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE.
7. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.
8. DŁUGOŚCI PRĘTÓW ODGIĘTYCH PODANE SĄ PO ZEWNĘTRZNEJ KRAWĘDZI PRĘTA.
9. UKŁAD WSZYSTKICH OTWORÓW W PŁYCIE STROPOWEJ ORAZ DOKŁADNE ICH UMIEJSCOWIENIE SPRAWDZIĆ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTACH BRANŻOWYCH I W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
10. W PRZYPADKU PRZECHODZENIA PRĘTÓW PRZEZ OTWÓR NALEŻY PRĘTY PRZECIĄĆ. Z OBU STRON OTWORU NALEŻY DOŁOŻYĆ PRĘTY DODATKOWE W ILOŚCI POŁOWY PRĘTÓW PRZECIĘTYCH NA KAŻDĄ STRONĘ, PRĘTY DODATKOWE NALEŻY ROZSTAWIĆ CO 5CM. DŁUGOŚCI ZAKOTWIEŃ DOSTOSOWAĆ DO ŚREDNIC PRĘTÓW.
11. ELEMENTY NALEŻY BETONOWAĆ W CAŁOŚCI, NALEŻY UNIKAĆ PRZYPADKOWYCH PRZERW W BETONOWANIU.
12. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE STALI.
13. PRZED ZABETONOWANIEM PŁYTY STROPOWEJ OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE RDZENI – LOKALIZACJA WG RZUTU WYŻSZEJ KONDYGNACJI.

Wieniec W1 1:25

Σ L=24,64m



Wieniec W2 1:25

Σ L=25,56m



UWAGI:
- WIENIEC W2 LOKALIZOWAĆ NAD ISTNIEJĄCĄ ŚCIANĄ
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ PRĘTÓW WIEŃCÓW W1 ORAZ W2

Nadproża nieoznaczone

L=4,94m

UWAGA:

1. NADPROŻA NIEOZNACZONE NA SCHEMACIE WYKONAĆ JAKO ŻELBETOWE Z BETONU C20/25 O WYMIARACH 25x25cm I DŁUGOŚCI O 50cm WIĘKSZEJ OD SZEROKOŚCI OTWORU PO 25cm NA KAŻDĄ STRONĘ. ZBROJONE DOŁEM 4ø12, GÓRĄ 2ø12 STAL B500B, STRZEMIONA ø8 CO 20CM STAL B500A.





GR.PŁ. 16cm

Dystans zbrojeniowy

1szt./m² 1:25



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO OSP KAJANKA	
TYTUŁ RYSUNKU:	STROP NAD PARTEREM SIATKA DOLNA, SIATKA GÓRNA
PROJEKTANT: nr uprawnień:	mgr inż. Dariusz Kiluk upr. bud. PDL/0001/POOK/04 — PODPIS:
PROJEKTANT sprawdzający: nr uprawnień:	mgr inż. Anna Kiluk upr. bud. PDL/0085/POOK/07 — PODPIS:
SKALA: 1:50	DATA SPORZĄDZENIA: 04.10.2022 r. — K6