

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05.1142 /2021

Tarnów, dnia 08/04/2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 15 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Czy zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie masek FFP2 na 2 odrębne pakiety - z zaworkiem i bez zaworka? Na chwilę obecną mamy już polskich producentów, którzy mogliby zaoferować maseczki wysokiej jakości, polskiej produkcji. Natomiast bardzo często producent ma w ofercie tylko maski z zaworkiem lub bez niego. Podzielenie pakietu na 2 odrębne zwiększy zdecydowanie konkurencyjność złożonych ofert i pozwoli zaproponować produkt wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05.1142 /2021

Tarnów, dnia 08/04/2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 16 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 10 poz. nr 2? Stworzenie osobnego pakietu dla poz. nr 2, pozwoli na większą konkurencyjność, a co za tym idzie na atrakcyjniejszą cenę końcową dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytanie nr 2:

Prosimy o modyfikację par. 4 ust. 6 wzoru umowy na następujący: "(...) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwych produktów, za każdy dzień zwłoki".

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 3:

Prosimy o modyfikację par. 4 ust. 5 wzoru umowy na następujący: "(...) Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto".

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy, modyfikacja w załączeniu.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Jacher

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. *MJ* /2021

Tarnów, dnia 08/04/2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 16 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

1. **Pytanie nr 1 dotyczy Zakresu nr 2 poz. 7:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Zakresu nr 2 poz. 7 (ocieplacze chirurgiczne) i utworzenie z niej oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty tym Wykonawcom, którzy w swoim asortymencie nie posiadają ocieplaczy. **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 7 w zakresie nr 2 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytania do wzoru umowy:

1. Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 8 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposobie - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania - nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie - na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

2. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 5 i 6 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nimi kar umownych do wysokości:

a) 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy;

b) 0,5% wartości brutto części zamówienia, w ramach, którego dostarczono wadliwe produkty, za każdy dzień zwłoki.

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, ze zm.) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wzór umowy. Modyfikacja w załączeniu.

3. Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 3 projektu umowy. **UZASADNIENIE:** Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r¹ ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

4. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” **UZASADNIENIE:** Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejsze zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis § 7 ust. 3. Jednocześnie Zamawiający wykreśla § 7 ust. 4 lit.e).

5. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana

zapropionowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. /2021

Tarnów, dnia 08/04/2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 16 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Zapytanie do Część 1 Zakres 10: Maski FFP2

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyodrębnienie części 1 - Półmaski filtrujące bez zaworu, z zakresu nr 10.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
M. Jacher
mgr *Małgorzata Jacher*

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
A. Hajnysz
mgr *Anna Hajnysz*

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05.1770/2021

Tarnów, dnia 24.03.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 16 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pakiet nr 9 Prosimy o określenie czy kombinezony mają służyć ochronie przeciwko Covid 19? Jeżeli tak to zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Zdrowia oraz informacjami z jednostki notyfikującej CIOP: „Z uwagi na rozmiar cząstki wirusa SARS- -CoV-2 (60 - 140 nm) [9], odzież przeznaczona do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony przed nim powinna w szczególności spełniać wymagania p. 4.1.4.1 PN-EN 14126:2005 [10] na poziomie najlepiej klasy 4. W konsekwencji powinna być poddana badaniu odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. Ponadto konstrukcja odzieży ochronnej powinna spełniać wymagania dla typu 4 zgodnie z PN-EN 14605:2005+A1:2009 [11], co oznacza odporność odzieży na przenikanie rozpylonej cieczy, a więc szczelność szwów i połączeń występujących w odzieży w tym zakresie.”
https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLa-bel=P53000229351588866705766&html_tresc_root_id=300011301&html_tresc_id=300011293&html_klucz=77777&html_klucz_spis= Zgodnie z powyższym wymagana jest klasa 4 i typ 4 kombinezonów i ochraniaczy na buty. Typ 5 oraz 6 nie spełniają ochrony przed wirusem Covid 19, tak samo klasa 3.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje opis w SWZ , jednocześnie dopuszcza (ale nie wymaga) kombinezonu o podwyższonej ochronie.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

[Signature]
STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

[Signature]
KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. *M42* /2021

Tarnów, dnia 08/04/2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 16 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Czy zamawiający udostępni harmonogram dostaw,? Prosimy o uściślenie w jakiej ilości i co jaki czas przewidywane są zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający określił we wzorze umowy terminy dostaw asortymentu. Asortyment zamawiany będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnycz

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 16 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie nr 1 – dotyczy Zakresu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha izolacyjnego wykonanego w całości z niebieskiego laminatu (włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o gramaturze 40g/m²? Długi rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. W talii i przy szyi wiązany na troki. Rozmiar uniwersalny 120x140cm. Produkt niejafowy - zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG. Opakowanie a'10 szt, oznaczone znakiem CE.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zakresu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwiu wykonanych z mocnej folii CPE o grubości 30 mikronów, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zakresu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kombinezonu ochronnego dostarczanego w rozmiarach XL lub XXL do wyboru Zamawiającego, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SWZ

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Jacher

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 17 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pakiet nr 2 poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 7 w zakresie nr 2 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pakiet nr 2 poz. 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ubrania operacyjnego zgodny z norma 13795 :2019?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów specyfikacji

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha podfoliowanego w części przedniej oraz rękawy o gramaturze włókniny 19g +13g

Odp. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez oferenta gramatury fartucha.

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha pofoliowanego pakowanego po 10 sztuk?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza opakowanie 10 sztukowe

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha pofoliowanego w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. Wymaga minimum 2 rozmiarów L i XL

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha podfoliowanego smms na całej swojej długości 33g+22g?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza oferowany fartuch podfoliowany tylko w przedniej części i na rękawach, oraz całkowicie podfoliowanego.

Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie ochraniaczy włókninowych 30g w opakowaniu po 100sztuk?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga ochraniaczy foliowych o grubości 70 mikronów w rozmiarze 38x45 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu Jednoczęściowego z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu, zakrytym przylepną klapką, elastycznymi mankietami, kostkami i kapturem; klejone szwy. Materiał: mikroporowaty polipropylen + folia polietylenowa 63 m2 (+/- 2 g/m2) Odzież do noszenia w celu ochrony przed

rozpyleniem, ciekłym aerozolem, unoszącymi się w powietrzu cząstkami stałymi, skażeniem radioaktywnym i czynnikami zakaźnymi.

Standardy: EN ISO 13688:2013, EN 14605:2005+A1:2009, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1149-5:2008

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza

Pakiet nr 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby maski posiadały Certyfikaty CE oraz Deklaracje Zgodności dla środków ochrony indywidualnej oraz zgodnie z przepisami aby każda maska była oznaczona znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikującej produkt

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. Ponadto, Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

SPRACOWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

Małgorzata Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 17 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

dotyczy zakresu 5 ,

czy zlecający dopuści fartuch całkowicie pod foliowane o gr 40 gram

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05.

/2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 17 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Zakres 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną warstwę wykonaną z poliestru?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 5 w zakresie nr 1 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Zakres 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 5 z Zakresu 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 5 w zakresie nr 1 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Zakres 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści wymiary 17 x 24,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podany rozmiar.

Zakres 6 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści warstwę tylną: 100% poliester?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę suchą – prostokątną rękawicę o następujących parametrach: wzmocniony zgrzew (zgrzany ultradźwiękami) boczny zwiększający wytrzymałość myjki, bardzo miękka, niestrzępiąca się tkanina, materiał - 50% wiskoza, 50% poliester, rozmiar 155mm x 210mm, gramatura 75 g/m², pakowana po 50 sztuk w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 6 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści myjkę niepodfoliowaną? Podfoliowanie wewnątrz myjki może sprawiać, iż po namoczeniu myjka ześlizguje się z dłoni, na której założona jest rękawiczka diagnostyczna.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający opisał myjki podfoliowane, dzięki czemu myjka nie przemaka.

Zakres 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny czepek do bezwodnego mycia głowy z zawartością szamponu i odżywki. Skutecznie usuwa m.in. żel EEG, krew i jod ze skóry głowy.

Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce przez 20 sekund przy mocy 700W. Średnica

29 cm. Dwuwarstwowa struktura z oddzieloną zewnętrzną folią (PE 35g biała-wodoodporna) od warstwy absorpcyjnej (biała włóknina 120 g - 30% wiskoza + 70% PE). W składzie m.in.: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku. Nie zawiera: lateksu, substancji uczulających, alkoholu, lanoliny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 6 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny myjkę suchą – prostokątną rękawicę o następujących parametrach: wzmocniony zgrzew (zgrzany ultradźwiękami) boczny zwiększający wytrzymałość myjki, bardzo miękka, niestrzępiąca się tkanina, materiał - 50% wiskoza, 50% poliester, rozmiar 155mm x 210mm, gramatura 75 g/m2, pakowana po 50 sztuk w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Zakres 6 poz. 9

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny rękawicę do bezwodnego mycia ciała o następujących parametrach: Nasączone środkami myjącymi i nawilżającymi (oczyszczają, odświeżają, chronią skórę), miękkie i grube, opakowanie z możliwością wielokrotnego zamykania, testowane dermatologicznie, przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry, możliwość podgrzania w mikrofalówce w 700 W przez 20 sekund, wykonane z włókniny 85 g, wymiary: 17 cm x 23,5 cm, pakowane po 10 szt., Skład m.in.: Dimetikon, Linoleamidopropyl PG-Dimonium Chloride Phosphate, Glukozyd laurylowy, Prowitamina B5, Alantoina, wyciąg z aloesu, Polisorbat 20, Sól tetrasodowa kwasu wersenowego, kwas cytrynowy, Witamina E, Chlorheksydyna, Gliceryna, Perfumy, Wyciąg z rumianku?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Sw. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Sw. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Sw. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

Anna Hajnys

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 17 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie nr 1 – Dotyczy Zakres nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wykonany w całości z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (PP + PE), o gramaturze 35 g/m², w rozmiarze L (115 cm x 130 cm) i XL (130 cm x 150 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – Dotyczy Zakres nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny pakowany w opakowanie foliowe po 10 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 – Dotyczy Zakres nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny w rozmiarze tylko XL (130 cm x 150 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 – Dotyczy Zakres nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga fartuch ochronny w rozmiarze L (115 cm x 130 cm) i XL (130 cm x 150 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 5 – Dotyczy Zakres nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze foliowe na buty o gramaturze co najmniej 30 mikronów? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Jacher
KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Czech

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 18 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie Kombinezony 1: O jakiej minimalnej gramaturze zamawiający dopuszcza kombinezony?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem.

Pytanie Kombinezony 2: Kiedy zamawiający określi w przybliżeniu ilości sztuk z rozmiarów S, M, L, XL, XXL ?

Odpowiedź: W trakcie składania zamówienia.

Pytanie 3: Czy wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną pozycję ?

Odpowiedź: W zakresie nr 9 Wykonawca składa ofertę na całość zakresu, w skład którego wchodzi 1 pozycja.

Pytanie 4: Jaki jest termin realizacji dostawy kombinezonów ?

Odpowiedź: Warunki realizacji dostaw określone są we wzorze umowy.

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuszcza kombinezony Kat III Typ 5/6 ze szwami zabezpieczonymi niebieską taśmą dla zwiększenia ochrony?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. *1142* /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 19 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Zakres nr 5 , poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów ochronnych częściowo podfoliowany - podfoliowany w części przedniej + rękawy. Tył oddychający, bez folii. Wiązany z tyłu w talii oraz na szyi. Rękawy zakończone białym ściągaczem poliestrowym o szer. min. 5cm. Wodoodporny dzięki wysokogatunkowej włókninie polipropylenowej pokrytej folią polietylenową, oddychające plecy. Gramatura: PP18 g/m² + PE 13 g/m². Dostępny w rozmiarze uniwersalnym 139 x 139cm. Wyrób bezlateksowy. Wyrób medyczny. Opakowanie 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w fartuch z wyłączeniem gramatury.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. /2021 Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 19 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1 pakiet 10, poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 10 poz. 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. *142* /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 19 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1 zakres 10 poz. 1 , 2

Ze względu na planowane użycie masek z filtrem FFP2 i FFP3 w środowisku medycznym, czyli w szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze maski żądane przez Zamawiającego **powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG**. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie z zapisach SIWZ wymogu rejestracji oferowanych masek FFP2 jako wyrób medyczny, czyli masek objętych 8 % stawką podatku VAT o podwójnej ochronie pasywno – aktywnej, chroniącej zarówno użytkownika (jako środek ochrony indywidualnej) jak i otoczenie (jako wyrób medyczny), spełniają normy PN – EN 149+A1:2010 plus normę EN 14683:2019+AC:2019 oraz zgodną z Dyrektywy Rady 93/42/EWG

Odpowiedź: Półmaski filtrujące FFP2 spełniające opisane przez zamawiającego kryteria są rekomendowane dla personelu medycznego. Ponadto, Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 2 zakres 10 poz. 1, 2

Czy Zamawiający kierując się Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie w opakowania zawierające instrukcję użytkowania? Indywidualne opakowania dadzą Zamawiającemu możliwość zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegą zakażeniom krzyżowym?

Odpowiedź: Zamawiający precyzyjnie określił kryteria, które powinny spełniać oferowane półmaski filtrujące FFP2 i takich oczekuje. Ponadto, Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 3 zakres 10 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek przeznaczonych do procedur medycznych i chirurgicznych?

Odpowiedź: Zamawiający sam określi obszar zastosowania półmasek. Ponadto, Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 4 zakres 10 poz. 1, 2

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy zgodnie z normą 149:2001 Zamawiający wymaga aby na każdej masce była uwidoczniona nazwa producenta, znakowanie identyfikujące typ maski, numer i rok publikacji normy oraz CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej? Zwracamy się z prośbą aby w przypadku postawienia takiego wymogu, Zamawiający w celu potwierdzenia uwidocznienia powyższego oznakowania wymagał dostarczenia próbek oferowanego produktu? Tylko weryfikacja próbek pozwoli Zamawiającemu na określenie spełnienia powyższych wymogów.

Odpowiedź: Zamawiający precyzyjnie określił kryteria, które powinny spełniać oferowane półmaski filtrujące FFP2 i takich oczekuje. Ponadto, Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10. Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 5 zakres 10 poz. 1, 2

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby maseczki oprócz zacisku nosowego posiadały również dodatkową piankową uszczelką oraz klips z możliwością regulacji do połączenia gumek z tyłu głowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie, ale nie wymaga. Ponadto, Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10. Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 6 zakres 10 poz. 1, 2

Ze względu na niestabilną sytuację dotyczącą liczby zakażeń SARS CoV-2 zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy chcąc w racjonalny sposób gospodarować ilością masek z filtrem FFP2 i FFP3 wymaga aby ich termin ważności był odpowiednio długi w stosunku do daty ich produkcji i wynosił 60 miesięcy?

Odpowiedź: Środki są zamawiane odpowiednio do potrzeb szpitala. Ponadto, Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10. Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pytanie 7 zakres 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, płaska, bez zaworu, w kształcie maski medycznej, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec areozoli i cząstek stałych na poziomie $\geq 99\%$, poziom filtracji bakteryjnej BFE $\geq 99\%$ oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maskę ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z normą EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.

Odp. Zamawiający informuje iż, modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 2 w zakresie nr 10 . Wykreślona pozycja będzie ujęta w odrębnym postępowaniu.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Anna Czech
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie
DYREKTOR

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tamowie
mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tamowie
mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05.1142 /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 22 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

1. Par. 4 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść umowy. Modyfikacja w załączeniu.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie
Anna Goch

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie
mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. *MJ* /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 22 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

zakres 9

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m²; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, rozmiary M, L, XL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, oprócz rozmiarów.

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czech

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza
33-100 Tarnów
ul. Lwowska 178a
mjacher@lukasz.med.pl

Nasz znak: SWLOG-271.MJ.05. *MZ* /2021

Tarnów, dnia 08.04.2021r

Dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

W odpowiedzi na pytania z dnia 22 marca 2021r, Zamawiający wyjaśnia

Pakiet 2 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 7 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to złożenie ofert większej ilości wykonawców.

Odp. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie w zakresie nr 2 poz. 7 . Wykreślone pozycje będą ujęte w odrębnym postępowaniu.

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany w całości, wykonany z PP + PE?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza. Wymaga minimum 2 rozmiarów L i XL

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany a'10 sztuk?

Odpowiedź: Tak dopuszcza. Modyfikacja w załączeniu.

Pakiet 3 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza pod warunkiem, że materiał będzie nieprześwitujący.

Pakiet 3 Poz. 3, 4

Czy Zamawiający dopuści koszule z krótkim rękawem, który nie jest doszywany, a powstaje z wykroju koszuli ?

Odpowiedź: Tak dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pakiet 3 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści koszule bez lamówki, zawiązywaną na dwie pary troczków (bez długiego paska na wysokości pasa)?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza

Pakiet 3 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści koszule bez wszytej metki z rozmiarem – rozmiar znajduje się na etykiecie przyklejonej do torby foliowej, w której znajduje się koszule

Odpowiedź: Tak dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ

Pakiet 4 poz. 1,2,3,4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odp. Nie, zamawiający nie dopuszcza

Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Anna Czeka

KIEROWNIK
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Anna Hajnysz

STARSZY REFERENT
DZIAŁU LOGISTYKI
Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ
w Tarnowie

mgr Małgorzata Jacher