

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG POWIATOWYCH I GMINNYCH W RADLINIE MASĄ MINERALNO-ASFALTOWĄ NA GORĄCO I INNE ROBOTY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI: Część I: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w Radlinie masą mineralno-asfaltową na gorąco i inne roboty bieżącego utrzymania dróg Część II: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Radlinie masą mineralno-asfaltową na gorąco i inne roboty bieżącego utrzymania dróg.	
1.	Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ?	tak /nie
2.	Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej	
3.	Czy zamówienie publiczne dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków krajowych ?	tak /nie
4.	Nazwa projektu lub programu współfinansowanego ze środków krajowych	
II.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*:	
1	<p>W skład zamówienia wchodzi następujący zakres: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i gminnych masą mineralno – asfaltową na gorąco, regulacja krat i wjazdów oraz naprawa spękań nawierzchni jezdni masą zalewową na gorąco, frezowanie korekcyjne, przełożenie krawężnika (z wymianą lub bez), wyrównanie podbudowy materiałem kamiennym, przełożenie nawierzchni z kostki (z wymianą lub bez) oraz przełożenie obrzeża. Szacunkowy zakres prac – podano w tabelach; drogi do wykonania remontu zostaną określone w protokole przekazania.</p>	
III.	Wymagania wynikające ze specyfikacji zamówienia i powiązanych przepisów, w tym:	
1.	<p>Wymagania dotyczące oddziaływania na środowisko oraz zastosowanie określonych środków zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia:</p> <p>Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska.</p> <p>Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady:</p> <p>1/ stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie),</p> <p>2/ transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów,</p> <p>3/ stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach.</p> <p>Przypomina się również, że: wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania.</p>	
2.	<p>Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych:</p> <p>Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - naprawcze, które wpłyną na poprawę użytkowania dróg, w tym także przez osoby niepełnosprawne, ponieważ ich zakres obejmuje poprawę stanu technicznego istniejących nawierzchni bitumicznych i z kostki (likwidację nierówności i wypełnienie ubytków nawierzchni)</p>	
3.	<p>Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:</p> <p>remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową na gorąco – frezowanie lub</p>	

	wykuwanie uszkodzonej nawierzchni(z wywozem i utylizacją rumoszu lub destruktu) , oczyszczenie i skropienie podłoża , ułożenie masy bitumicznej z odpowiednim zagęszczeniem, uszczelnienie spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią a wykonywaną i inne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.	
4.	Wymagania dodatkowe dotyczące zatrudnienia:	
1)	bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,	tak/nie
2)	osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub nie wykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	tak/nie
3)	osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	tak/nie
4)	młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego	tak/nie
5)	osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	tak/nie
6)	innych osób niż określone w lit. a–e, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 217, 730 i 1818) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego	tak/nie
5.	Wymagania dotyczące BHP i organizacji placu budowy:	
	do Wykonawcy należy: - organizacja, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac prowadzonych na jezdni, - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej dla potwierdzenia właściwej jakości robót, - prowadzenie prac zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej (szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SWZ), - zapewnienie w czasie trwania realizacji zamówienia należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymania ich w należytych stanie technicznym, - doprowadzenie terenu po zakończeniu prac do należytego ładu, demontaż oznakowania,	
6.	Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez Starostwo Powiatowe, na czas prowadzenia prac.	
IV.	UMOWA	
1.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, W TYM:	
1.1.	Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz w razie potrzeby planowane terminy wykonania poszczególnych części zamówienia:	
	istniejące uszkodzenia - do 21 dni od przekazania kolejne uszkodzenia – do 14 dni od przekazania ostateczny termin wykonania umowy:	

	- do 7 m-cy od zawarcia umowy (lub do wyczerpania środków finansowych)	
1.2.	Warunki zapłaty wynagrodzenia:	
	a) 30-dniowy termin płatności faktur, b) potrącenie kary umownej z wystawionych faktur, c) faktyczna wartość wykonanych prac zostanie określona jako iloczyn ton wbudowanej masy, wynikającej z obmiaru oraz ofertowej ceny jednostkowej za wbudowanie 1 Mg masy mineralno-asfaltowej na gorąco standard II, uszczelnionych metrów bieżących spękań, sztuk wyregulowanych krat i włazów, metrów bieżących przełożonego krawężnika, metrów sześciennych kruszywa do wyrównania podbudowy oraz metrów kwadratowych przełożonej nawierzchni z kostki. d) Zamawiający <u>dopuszcza</u> /nie dopuszcza faktury częściowe - wystawienie maksimum 2 faktur, jednej częściowej i jednej końcowej na każde z zadań, e) faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego.	
1.3.	Wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia, w przypadku możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego	
	Zamawiający nie przewiduje ograniczenia zakresu zamówienia.	
1.4.	Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony: do 20% wartości brutto zawartej umowy	
	Zamawiający:	20% wartości brutto zawartej umowy
	Wykonawca:	20% wartości brutto zawartej umowy
1.5.	Okres gwarancji:	
	Zgodnie z oświadczeniem w ofercie - wymagany 12 m-cy.	

UWAGA:

1. Niniejszy opis przedmiotu zamówienia nie zwalnia Oferenta od obowiązku zapoznania się z załączonymi projektami umów, dokumentacją techniczną, całością dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Ewentualnie zastosowane nazwy producentów w dokumentacji przetargowej służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określone są na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych, czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lecz nie gorszych. Materiałem równoważnym jest materiał o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego.