

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14 obręb Mogilno
ADRES INWESTYCJI : Mogilno
INWESTOR : Gmina Mogilno
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14 obręb Mogilno					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie	ha		
d.1	0121-02	0,0648	ha	0,065	
				RAZEM	0,065
2		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm oraz obramowania jezdni wraz z kosztem odwozu gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji	m ²		
d.2	0811-04	648	m ²	648	
				RAZEM	648
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości do 38 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	648	m ²	648	
				RAZEM	648
3		Obramowanie jezdni i placu			
4	KNR 2-31	Rowki pod opornik i ławy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-08	207	m	207	
				RAZEM	207
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (beton C12/15)	m ³		
d.3	0402-03	207*0,065	m ³	13	
				RAZEM	13
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.3	0403-05	207	m	207	
				RAZEM	207
4		Nawierzchnia			
7	KNR 2-31	Warstwy odcinające z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0104-07 0104-08	648	m ²	648	
				RAZEM	648
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm (mieszanka niezwiązana C90/3) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.4	0114-05 0114-06	648	m ²	648	
				RAZEM	648
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-03	648	m ²	648	
				RAZEM	648
5		Roboty wykończeniowe i towarzyszące			
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.5	1406-02	2	szt.	2	
				RAZEM	2
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03	7	szt.	7	
				RAZEM	7
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.5	1406-04	5	szt.	5	
				RAZEM	5

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni działki gminnej nr 275/14 obręb Mogilno						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121-d.1 02	Roboty pomiarowe - wytyczenie obiektu w terenie	ha	0,065		
2		Roboty rozbiórkowe i ziemne				
2	KNR 2-31 0811-d.2 04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm oraz obramowania jezdni wraz z kosztem odwozu gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji	m ²	648		
3	KNR 2-31 0101-d.2 01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości do 38 cm	m ²	648		
3		Obramowanie jezdni i placu				
4	KNR 2-31 0401-d.3 08	Rowki pod opornik i ławy betonowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	207		
5	KNR 2-31 0402-d.3 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (beton C12/15)	m ³	13		
6	KNR 2-31 0403-d.3 05	Krawężniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	207		
4		Nawierzchnia				
7	KNR 2-31 0104-d.4 07 0104-08	Warstwy odcinające z piasku o wodoprzepuszczalności powyżej 8 m/dobę wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	648		
8	KNR 2-31 0114-d.4 05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm (mieszanka niezwiązana C90/3) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	648		
9	KNR 2-31 0511-d.4 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	648		
5		Roboty wykończeniowe i towarzyszące				
10	KNR 2-31 1406-d.5 02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	2		
11	KNR 2-31 1406-d.5 03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	7		
12	KNR 2-31 1406-d.5 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: