



## KOLORYSTYKA

kolorystyka wg wzornika StoDesing  
Architektural Colours

- 1 16014 powierzchnie główne
- 2 16015 zdobienia (gzymsy, opaski, wewnętrzne ościeża)
- 3 16127 cokół tynkowany

## LEGENDA

Kolorem czerwonym zaznaczono stolarkę okienną i drzwiową zaplanowaną do wymiany


- 4 podmurówka przybudówki oraz cokół w obrębie werandy z kamienia naturalnego
- 3 cokół tynkowany

## STAN PROJEKTOWANY

- Demontaż zdobień (opaski, gzymsy)
- Demontaż parapetów podokiennych
- Zbicie okładziny na cokole, wykonanie tynków cementowo wapiennych kat. III, wykonanie tynku strukturalnego (3) a w obrębie werandy wykonanie na cokole okładziny z płyt kamiennych (4) - (piaskowiec/granit w odcieniu żółtym)
- Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz wymiana drzwi na werandę
- Renowacja istniejących tynków strukturalnych na ścianach wg wybranej technologii
- Montaż elementów gzymsowych i opasek okiennych
- Montaż obróbek z blachy tytanowo cynkowej na gzymsach i parapetach (obróbkę gzymsu i podokienników wykonać jako ciągły element)
- Przy oknach w przypadku braku gzymsu, montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo cynkowej
- Malowanie elewacji w kolorach jasnych- docelowa kolorystyka do uzgodnienia z konserwatorem zabytków i inwestorem na etapie realizacji robót; zabezpieczenie nowych tynków preparatem przed glonami, grzybami)
- Renowacja drewnianej konstrukcji przybudówki (wzmocnienie podstawy słupa, czyszczenie, malowanie elementów drewnianych w kolorze ciemny brąz, w ścianach bocznych remont skrzydeł okiennych, regulacja okuć, szklenie szklernic ornamentowym z okitowaniem)
- Remont podłóg na werandach

## STAN ISTNIEJĄCY

- Tynki strukturalne malowane na styropianie (miejscowe uszkodzenia, przebarwienia);
- Zdobienia w postaci gzymsów i opasek wykonane z tworzywa, z miejscowymi uszkodzeniami, ubytkami, gzymsy bez obróbki blacharskiej
- Na cokole płytki ceramiczne - miejscowe ubytki, wykruszenia, odspojenia od warstwy nośnej
- Przy ścianie przybudówka o konstrukcji drewnianej malowanej (przed wejściem w obrębie werandy posadzka z płyt granitowych)



58-304 Wałbrzych ul. 3 Maja 3/4		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com
DATA	30-09-2023	INWESTOR	Powiat Wałbrzyski Aleja Wyzwolenia	20-24 58-300 Wałbrzych
STADIUM	P A B	TEMAT	Odnowienie zabytkowego budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	
SKALA	1:100	TYTUŁ	RYSUNKU	Widok elewacji południowo wschodniej
NR RYSUNKU	9	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska	
		NR UPRAWNIENI	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01	