

Zakres robót do wykonania – modernizacja windy w Ratuszu Nowym przy pl. Słowiańskim 8 w Legnicy.

Do wykonania:

L.p.	Zakres robót do realizacji	Jednostka miary	Ilość
1.	Demontaż dźwigu osobowego	komplet	1,00
2.	Układ sterowniczy jeden na dwie windy	układ	1,00
3.	Rozbiórka połaci dachowej krytej w koronkę podwójnie	m ²	27,00
4.	Rozebranie łączenia połaci dachowej	m ²	27,00
5.	Rozebranie więźby dachowej	m ²	27,00
6.	Wykonanie rusztowania drewnianego wewnątrz szybu	m ²	37,50
7.	Rozebranie płyty żelbetowej, grubości 20 cm	m ³	6,64
8.	Wykop w szybie windowym poniżej posadzki w piwnicy	m ³	4,56
9.	Montaż nadproży w otworach drzwiowych	m	24,50
10.	Zamurowanie otworów drzwiowych	m ³	1,01
11.	Ściana z cegły pełnej, zbrojona	m ²	50,93
12.	Wykonanie płyty żelbetowej o grubości 15 cm	m ²	19,76
13.	Montaż krokwi	m ³	0,47
14.	Łączenie połaci dachowej	m ²	52,20
15.	Pokrycie dachu dachówka ceramiczną w koronkę podwójnie	m ²	52,20
16.	Zawieszenie rynien	m	11,40
17.	Montaż rur spustowych	m	10,00
18.	Obróbki z blachy tytanowo - cynkowej	m ²	7,85
19.	Układanie przewodów elektrycznych, wg przedmiaru	m	180,00
20.	Montaż czujek zasysających w szybie windowym	komplet	1,00
21.	Oświetlenie szybu, montaż opraw	szt.	7,00
22.	Oświetlenie przed wejściem do windy osobowej, wg przedmiaru	szt.	7,00
23.	Wymiana dźwigu o napędzie elektrycznym v=1,7m/s; drzwi automatyczne, nośność 630 kg, ilość przystanków: piwnica, I, II, III piętro, poddasze, drzwi na poddaszu i w piwnicy otwierają się prostopadle do pozostałych, wg rysunków w projekcie budowlanym.	komplet	1,00
23.	Wymiana kabiny w dźwigu o napędzie hydraulicznym	szt.	1,00

Opracował
Andrzej Jasiński