

Opis przedmiotu zamówienia:**„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego – terenowego 4x4, zabudowany planką z wyposażeniem dla Straży Miejskiej Wrocławia.”**

1	Samochód
1.1	Pojazd musi spełniać następujące wymogi.
	<ul style="list-style-type: none"> - Fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2024, w kolorze srebrnym metalizowanym; - Pojazd spełniający wymagania EURO VI z SCR, DPF oraz EGR - Układ napędowy zasilany olejem napędowym (diesel) - Dopuszczalna techniczna masa podwozia minimum 12 ton - Dopuszczalna techniczna masa zespołu pojazdów nie większa niż 22 tony - Złącza pneumatyczne przyczepy - Gniazdo elektryczne przyczepy 15-polowe - Podwozie dwuosiove, układ napędowy 4x4 - Rama wysoka przystosowana dla napędów 4x4 - Silnik min. 7,5 litrowy, min. 220 KM - Automatyczna skrzynia biegów - Koła pojedyncze na pierwszej oraz drugiej osi - Ogumienie przystosowane do warunków terenowych - Obręcze kół stalowe - Przednie światła halogenowe, z osłonami - System zapobiegający blokowaniu się kół w trakcie hamowania - System kontroli trakcji - Dwa akumulatory rozruchowe min. 170 Ah - Hamulce tarczowe - Główny wyłącznik prądowy, zdalnie sterowany - Pojazd zgodny z regulaminem EC R51.03 - System ostrzegania przed kolizjami z przodu - Sygnał ostrzegawczy przy cofaniu - Dolny przedni pas podwozia ze stalowym zderzakiem - Antypoślizgowe stalowe stopnie wejściowe - Wzmocnione błotniki mocowane do kabiny i podwozia - Osłony hamulców tylnych - Osłona dolna przedniej części chłodnicy, wykonana z blach o grubości min 5mm - Kąt natarcia nie mniejszy niż 24 stopnie - Prześwit pod osiã przedniã – min. 300mm - Prześwit pod osiã tylnã – min. 300mm - Prześwit pomiãdzy osiami – min. 300mm - Pojazd wyposaŹony w komplet podstawowych kluczy podręcznych, lewarek oraz przewód do pompowania kół - Dwucylindrowa sprężarka powietrza – minimum 700 cm3 - Kabina 3-osobowa - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia dodatkowego nie mogą powodować utraty ani ograniczać gwarancji pojazdu.
1.2	Wyposażenie minimalne:
	<ul style="list-style-type: none"> -elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi, -centralny zamek sterowany z pilota, - Sprzęg fi 40 mm + zaczep kulowy (gniazdo trzynastopinowe) -klimatyzacja manualna (półautomatyczna), -Radioodbiornik z funkcją bluetooth, -komplet dywaników gumowych, gaśnica proszkowa typu samochodowego,

	<p>apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wykonawca zamontuje dodatkowe oświetlenie LED nad fotelem kierowcy i pasażera. -Wykonawca zamontuje dodatkowo lampy halogenowe z przodu pojazdu -Włączanie i wyłączanie oświetlenia dodatkowego sterowane z kabiny pojazdu. -Wykonawca założy na siedzenia pokrowce. -Wykonawca zamontuje dodatkowo wyciągarkę elektryczną z przodu pojazdu minimalna siła uciągu: 5443 kg -dodatkowo w pojeździe wykonawca zamontuje instalację 12V umożliwiającą podłączenie radiostacji samochodowej Motorola MTM-700 pracującej w systemie „TETRA” oraz zamontuje antenę wraz z instalacją pracującą na częstotliwości 400-430 MHz. obsługującą system TETRA. <p>Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zamontuje dodatkowo mocowanie do radiostacji motorola MTM-700.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Wykonawca dodatkowo zamontuje bramkę FMS w pojeździe - Pojazd wyposażony w komputer pokładowy z obsługą w języku polskim - Kierownica po lewej stronie - Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i sterowane - Lusterko przednie rampowe - Boczna osłona przeciwsłoneczna - Kamera cofania - Kamera boczna (prawa strona) - Kolorowy wyświetlacz LCD montowany w kabinie pełniący rolę podglądu kamer - Inteligentny Tachograf cyfrowy - 1 dniowy zgodny z UE 2020/1054, wersja II - Dodatkowy ogranicznik prędkości (przycisk na desce rozdzielczej) - Gniazdka 12 V i 24 V na desce rozdzielczej
2	oznakowanie:
	<p>Wykonawca oznakuje pojazd folią magnetyczną po obu stronach pojazdu, pasem wyróżniającym odbłaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, odbłaskowym napisem ("STRAŻ MIEJSKA") barwy żółtej umieszczonym na pasie oraz emblematem o wymiarach nie mniejszym niż 30X22 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na dachu pojazdu zamontuje belkę z świetlnym napisem ("STRAŻ MIEJSKA") barwy granatowej lub czarnej na białym tle, - belka wyposażona ma być w możliwość używania kolorów świetlnych „żółty” i „niebieski” (światła led), wraz ze sterownikiem umieszczonym w kabinie. <p>-oznakowanie pojazdu należy wykonać z foli fluorescencyjnej magnetycznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym.</p>
2.1	Wykonawca przed wydaniem pojazdu
	wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu.
3	Do wydawanego pojazdu wykonawca dołączy:
	<ul style="list-style-type: none"> -książkę serwisową i gwarancyjną w języku polskim, -świadectwo zgodności WE, -instrukcję obsługi w języku polskim, -inne wymagane prawem dokumenty pojazdu niezbędne do rejestracji.
4	Wykonawca oświadcza:
	<p>Że samochód będący przedmiotem dostawy stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten samochód oraz, że nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia. Musi spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawnych dla samochodów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2024.1251 t.j.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.</p>
5	Zabudowa części bagażowej
	<ul style="list-style-type: none"> - Zabudowa skrzyniowa z zdejmowaną plandeką - Wysokość burt: min 400 mm - Ławka za przednią ścianą - Trzy punkty świetlne na stronę (reflektory LED)

	<ul style="list-style-type: none"> - Światła robocze 2 szt. na przedniej ścianie - Plandeka skrzyni – kolor srebrny - Tylna część plandeki podnoszona do góry ręcznie poprzez system zwijania. - Uchwyty do mocowania pasów transportowych umieszczone na platformie towarowej
6	Gwarancja
	<p>Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia to jest pojazd objęty był gwarancją na okres:</p> <ul style="list-style-type: none"> -minimum 24 miesiące lub 100 000 tysięcy kilometrów od daty sprzedaży na silnik i wszystkie podzespoły mechaniczne (w tym zawieszenie), -minimum 36 miesięcy od daty sprzedaży na powłokę lakierniczą, -minimum 36 miesięcy od daty sprzedaży na perforację nadwozia, -minimum 24 miesiące na lampę z generatorem głosowym oraz wszystkie elementy zabudowy pojazdu. <p>-Wykonawca wykona raz na dwa lata rekalkulację tachografu cyfrowego przez okres min 7 lat, zawiadamiając Zamawiającego 30 dni przed wykonaniem usługi</p>
7	Wymagania
	<p>Zamawiający wymaga aby naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia odbywały się w odległości maksymalnie do 30 km od granicy miasta Wrocławia.</p> <p>Dodatkowo Wykonawca w terminie 12 miesięcy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia przeprowadzi szkolenie dla kierujących z zakresu obsługi i jazdy w terenie.</p>
8	Wykonawca zobowiązany jest
	<p>dostarczyć przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego przez wykonawcę formularza specyfikacji technicznej pojazdu (załącznik nr 2 do SWZ).</p>