



PROFIL PODŁUŻNY  
KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
SKALA 1:100/1:500




Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	109,56	109,46	109,56	109,46	109,58	109,49	109,48	109,34	109,34	109,42	109,25	109,25	109,37	109,50	109,55	109,37	109,50	109,55	109,41	109,45	109,40	109,35
Rzędna dna kanału	107,50	108,26	107,48	107,91	107,42	108,02	107,39	107,31	107,26	107,22	107,40	107,91	107,33	107,27	107,69	107,64	107,16	107,57	107,11	107,52	107,09	108,11
Zagłębienie dna kanału [m]	2,06	1,20	2,08	1,55	2,16	1,56	2,09	2,03	2,08	2,20	1,85	1,51	2,10	2,23	1,86	2,15	2,34	1,98	2,30	1,93	2,31	1,24
Odległości [m]	15,1		8,7		9,0		8,3		8,9		10,2		4,3		4,2		4,1		4,1		10,2	
Średnice	PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160		PVC 160	
Spadek	5,0 ‰		5,0 ‰		2,0 ‰		5,0 ‰		2,0 ‰		5,0 ‰		10,0 ‰		10,0 ‰		10,0 ‰		10,0 ‰		10,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,0	15,1	0,0	8,7	0,0	9,0	0,0	8,3	0,0	8,9	0,0	10,2	0,0	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1	0,0	4,1	0,0	10,2
	D1	Rd1	D1	Rd2	D2	Rd3	D3	Rd4	D4	Rd5	D5	Rd6	D12	Rd7	D6	Rd8	D13	Rd9	D14	Rd14	D10	Rd14




Ro=108,76  
istn. eNA




Ro=108,78  
istn. eNA




Ro=108,68  
istn. eNA



Ro=108,54  
istn. eNA




Ro=108,54  
istn. eNA




Ro=107,90  
istn. wA150

Ro=108,84  
istn. eNA



Ro=107,92  
istn. wA150

Ro=108,93  
istn. eNA



Ro=107,80  
istn. wA150

Ro=108,90  
istn. eNA



Ro=107,92  
istn. wA150

Ro=108,93  
istn. eNA



Ro=107,82  
istn. wA150

Ro=108,83  
istn. eNA



Ro=107,80  
istn. wA150

Ro=108,57  
istn. eNA

<b>bpbw</b>		<b>BIURO PROJEKTÓW "BPPW" Sp. z o.o.</b>	
Pracownia od 1957 roku		10-448 OLSZTYN, UL. GŁÓWNAKIEGO 28	
PRACOWNIA		PRACOWNIA	
PROJEKTOWAŁ		PROJEKTOWAŁ	
OPRACOWAŁ		OPRACOWAŁ	
SPRAWDZIŁ		SPRAWDZIŁ	
OBJEKT: REMONT BUDYNKU SALI SPORTOWEJ NR 11		SKALA: 1:100/500	
ADRES: OLSZTYN, UL. SĄPERSKA 1		BRANŻA: SANITARNIA	
PRZEDMIOT: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ		DATA: 08.2018	
PRZYSŁUGA: DLA BUDYNKU SALI SPORTOWEJ NR 11		NR. ZLECENIA: P/3910/S	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Barbara Orlak		OPRACOWAŁ: mgr inż. Adrian Pusiński	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Kondratowicz		SPRAWDZIŁ: mgr inż. Karol Kondratowicz	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Karol Kondratowicz		S-2	