

KOSZTORYS OFERTOWY 252-18-000

CPV:

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji
niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej)

Obiekt: Budynek biurowy

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Kórnik ul.Wodna 4
Dz.nr ewid. 680/3 , obręb Kórnik , gmina Kórnik

Poziomy cen:

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

dopłata do robocizny %

poziom cen materiałów.

poziom cen sprzętu.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko %

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Investor:	Miasto i Gmina Kórnik 62-035 Kórnik Plac Niepodległości 1
Budowa:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej)
Obiekt:	Budynek biurowy
Rodzaj robót:	Budowlane
Lokalizacja:	Kórnik ul.Wodna 4 Dz.nr ewid. 680/3 , obręb Kórnik , gmina Kórnik

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Strona 1

[illegible]

								SYKAŁ
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
16	Elewacja - ściany zewnętrzne na terenie
17	Mur fundamentowy w ziemi - izolacja przeciwwilgociowa pionowa
18	Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
19	Wyposażenie pomieszczeń wg.projektu technologii i aranżacji , szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wyceny i realizacji
<hr/>								
O G Ó Ł E M	
	
<hr/>								
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

PRZEDMIAR ROBÓT 252-18-000

Budowa: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji
 niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej)
 Obiekt: Budynek biurowy
 Rodzaj robót: Budowlane
 Lokalizacja: Kórnik ul.Wodna 4
 Dz.nr ewid. 680/3 , obręb Kórnik , gmina Kórnik
 Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

PRZEDMIAR 252-18-000

Strona 1

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
1	10	Opłata		STB		Opłata za zajęcie chodnika na okres wykonywania prac na długości ca' 8,00 m	szt	1,00000
1	20	401-Kalk.ind.1		STB		Zabezpieczenie wyposażenia budynku oraz pozostałych rzeczy własnych Inwestora	szt	1,00000
1	30	KNR	401-03-54-10-00	STB		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni ponad 2 m ² - brama podnoszona	m ²	5,84200
1	40	KNR	401-03-54-09-00	STB		Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ² - drzwi zewnętrzne	szt	1,96000
1	50	KNR	401-03-54-04-00	STB		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - naświetle	szt	1,37500
1	60	KNR	401-03-54-15-00	STB		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	16,00000
1	70	KNR	404-05-06-05-00	STB		Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	7,23000
1	80	KNR	404-05-06-06-00	STB		Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	5,50000
1	90	KNR	404-05-06-04-00	STB		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1,80800
1	100	KNR	404-05-04-03-00	STB		Rozebranie posadzki z płytek	m ²	14,24000
1	110	KNR	404-03-01-03-00	STB		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm - posadzka betonowa , szlichta betonowa z podbetonem z usunięciem na zewnątrz budynku	m ³	7,42900
1	120	KNR	401-01-06-01-00	STB		Wybranie gruzu z piaskiem z usnięciem na zewnątrz budynku	m ³	17,33300
1	130	KNR	401-03-49-02-00	STB		Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	13,66200
1	140	KNR	401-03-29-03-00	STB		Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,53700
1	150	KNR	401-04-29-06-00	STB		Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych - panele styropianowe	m ²	49,52000
1	160	KNR	401-04-29-04-00	STB		Rozebranie podsufitek - podbitka dachu z PCW	m ²	7,04600
1	170	KNR	401-04-29-04-00	STB		Rozebranie styropianu grub 2-3 cm i siatki z klejem	m ²	71,06000
1	180	KNR	401-07-01-05-00	STB		Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	68,73200
1	190	KNR	231-08-07-03-00	STB		Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej - kostka do ponownego ułożenia	m ²	4,00000
1	200	401-00-01-K.I.		STB		Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - gruz budowlany)	szt	5,00000
1	210	401-00-02-K.I.		STB		Koszt najmu kontenera 8 m3 (łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki - materiały odpadowe)	szt	1,00000

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOŁ POZYCJI		NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	Stopa fundamentowa						
2	10	KNR	202-11-01-01-04	STB	Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 (B-10)	m³	0,12100
2	20	KNR	202-02-04-01-02	STB	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu C16/20 (B-20)	m³	0,30000
2	30	KNR	202-02-90-02-01	STB	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm	Mg	0,01300
2	40	KNR	202-06-03-09-00	STB	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m²	1,20000
2	50	KNR	202-06-03-10-00	STB	Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m²	1,20000
3	Ściany konstrukcyjne						
3	10	KNR	205-02-08-04-00	STB	Konstrukcja stalowa łączona śrubowo - Rama stalowa (elementy wykonane warsztatowo ze stali profilowanej S235JR , oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie do klasy C2) - wykonanie warsztatowe i montaż wg.projektu	Mg	0,27200
3	20	KNR	401-03-13-02-00	STB	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m³	0,38300
3	30	KNR	202-01-26-05-00	STB	Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 100/120	metr	20,40000
3	40	KNR	202-06-18-01-00	STB	Izolacja pozioma papa zgrzewalna law fundamentowych	m²	2,21000
3	50	KNR	401-03-04-01-00	STB	Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m³	0,92500
4	Dach						
4	10	KNR	202-05-28-01-60	STB	Renowacja dachów papą termozgrzewalną - przygotowanie podłoża	m²	66,96800
4	20	KNR	202-05-28-02-60	STB	Renowacja dachów papą termozgrzewalną - krycie papą nawierzchniową z wywiniciem na ścianę attykową z blachy , w styku powierzchni dachu ze ścianami attykowymi zastosować kliny systemowe	m²	69,70500
4	30	KNR	202-05-05-07-00	STB	Pokrycie ścian płytami włóknowo-cementowymi typu Farmacell lub równoważna - podbitka	m²	7,04600
4	40	KNR	202-26-13-03-50	STB	Montaż paneli z blachy stalowej imitującej boazerię , kolor brązowy	m²	7,04600
4	50	KNR	712-02-10-01-10	STB	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennych gruntoemalią do blach	m²	12,85100
5	Dach - rynny , rury spustowe i obróbki blacharskie						
5	10	KNR	202-05-17-03-00	STB	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy stalowej OC półokrągłych ø 125 mm , powlekane w kolorze grafitowym	metr	7,23000
5	20	KNR	202-05-17-09-00	STB	Montaż prefabrykowanych leji spustowych przy rynnach z blachy stalowej OC 125/90 mm , powlekane w kolorze grafitowym	szt	1,00000
5	30	MAT	1568275	STB	Denka rynien z blachy stalowej OC ø 125 mm , powlekane w kolorze grafitowym	szt	2,00000
5	40	KNR	202-05-19-01-00	STB	Montaż prefabrykowanej rury spustowej z blachy stalowej OC okrągłej ø 90 mm , powlekane w kolorze grafitowym	metr	5,50000
5	50	MAT	1568275	STB	Kolanko do rury spustowej z blachy stalowej OC okrągłych ø 90 mm , powlekane w kolorze grafitowym	szt	2,00000
5	60	MAT	1568275	STB	Rewizja do rury spustowej z blachy stalowej OC okrągłych ø 90 mm , powlekane w kolorze grafitowym	szt	1,00000
5	70	KNR	202-05-41-01-00	STB	Obróbki blacharskie z blachy stalowej OC grub 0,7 mm o szer do 25 cm , powlekanej w kolorze grafitowym	m²	5,46600
6	Ścianki działowe						
6	10	KNR	202-20-23-03-00	STB	Ścianki g-k grub 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym 100 jednowarstwowe , płyty g-k wodoodporne grub 12,5 mm , profile stalowe wzmocnione , profile do posadzki klejone	m²	35,89400

							SYKAL
DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
6	20	KNR	202-06-13-06-00	STB	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho	m²	35,89400
7	Sufit						
7	10	KNR	202-20-07-04-00	STB	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach z kształowników podwójnych - ruszt do ocieplenia	m²	49,49000
7	20	KNR	202-06-13-03-00	STB	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 15 cm na sucho - I warstwa	m²	49,49000
7	30	KNR	202-06-13-03-00	STB	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho - II warstwa	m²	49,49000
7	40	KNR	202-06-07-02-00	STB	Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej PE grub 0,2 mm	m²	49,49000
7	50	KNR	202-27-02-01-00	STB	Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60x60 cm (parametry ; płyty z wełny mineralnej , format płyty 600x600 mm , grubość 15 mm , klasa ognioodporności A2-sl,d0 , odporność na wilgoć - do 95% względnej wilgotności powietrza , przepuszczalność powietrza PM1 , kolor biały zbliżony do RAL 9010)	m²	49,49000
8	Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz						
8	10	KNR	202-20-23-06-00	STB	Ścianki g-k grub 12,5 mm na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem 1-stronnym 100 jednowarstwowe , płyty g-k wodoodporne grub 12,5 mm	m²	21,98000
8	20	KNR	202-06-13-06-00	STB	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej grub 10 cm na sucho	m²	21,98000
8	30	KNR	202-06-07-02-00	STB	Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej PE grub 0,2 mm	m²	21,98000
9	Stolarka zewnętrzna aluminiowa (system ciepłego montażu z zastosowaniem kołnierzy zewnętrznych uszczelniających EPDM)						
9	10	KNR	202-10-24-07-50	STB	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe , wymiar w świetle przejścia minimum s 90 cm , h 200 cm (parametry ; drzwi U _{cmax} =1,1 W/m²K , konstrukcja aluminiowa , pełne lub przeszklone , szklenie bezbarwne , nierefleksyjne , antywłamaniowość szyby P2 , odporność na obciążenie wiatrem min.klasa B-4 , klamka , 2zamek , kolor antracytowy)	m²	2,52000
9	20	KNR	202-10-24-05-50	STB	Okna aluminiowe pow od 3,0 m² , Uwaga ! okno EI 60 (parametry ; okno U _{cmax} =0,9 W/m²K , konstrukcja aluminiowa , szklenie trzyszybowe , bezbarwne , nierefleksyjne , antywłamaniowość szyby P2 , odporność na obciążenie wiatrem min.klasa B-4 , kolor antracytowy)	m²	7,72800
9	30	KNR	202-01-29-02-00	STB	Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m	szt	1,00000
9	40	MAT	1949099	STB	Podokienniki wewnętrzne z płyt z konglomeratu marmurowego grub min. 30 mm , kolor bieli lub szarości do akceptacji przez Inwestora na etapie budowy	metr	3,22000
10	Stolarka wewnętrzna - drzwi aluminiowe						
10	10	KNR	202-10-24-08-50	STB	Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe , wymiar w świetle przejścia minimum s 90 cm , h 200 cm (parametry ; konstrukcja aluminiowa , szklenie ze szkła bezpiecznego , klamka , zamek)	m²	4,74600
11	Stolarka wewnętrzna - drzwi płycinowe						
11	10	KNR	202-10-25-05-00	STB	Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą regulowaną , 1-skrzydłowe , wymiar w świetle przejścia minimum s 90 cm , h 200 cm (parametry ; skrzydła płycinowe drewniane , klejonka z drewna iglastego okleinowana , pełne , otwory wentylacyjne w dolnej części , klamki , zamek , ościeżnice regulowane stalowe lub aluminiowe)	m²	2,10000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
11	20	KNR	202-10-25-05-00	STB	Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicą regulowaną , 1-skrzydłowe , wymiar w świetle przejścia minimum s 90 cm , h 200 cm (parametry ; skrzydła płycinowe drewniane , klejonka z drewna iglastego okleinowana , pełne , otwory wentylacyjne w dolnej części , klamki , zamek , sztyld do toalety , ościeżnice regulowane stalowe lub aluminiowe , samozamykacz)	m ² 2,10000
12	Ślusarka					
12	10	KNR	202-28-09-05-01	STB	Listwa wykańczająca z AL - ramka wycieraczki	metr 3,00000
12	20	MAT	1358041		Wycieraczka wewnętrzna systemowa z osuszającymi wkładami czyszczącymi , odporna na ścieranie i wygniatanie , dobrze absorbująca wilgoć	m ² 0,54000
12	30	MAT	1358099	STB	Drabina aluminiowa (drabina do wejścia na dach , przystawiana do okapu dachu , dostarczenie dla Inwestora)	szt 1,00000
12	40	KNR	202-12-18-03-01	STB	Pochwyty dla niepełnosprawnych w WC mocowane do ściany	szt 4,00000
12	50	MAT	1369833	STB	Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji , podnoszony	szt 1,00000
12	60	MAT	1369833	STB	Pochwyt dla niepełnosprawnych przy ubikacji , stały	szt 1,00000
12	70	MAT	1369833	STB	Pochwyt dla niepełnosprawnych przy umywalce , podnoszony	szt 2,00000
13	Posadzki - warstwy podkładowe					
13	10	KNR	231-01-13-01-00	STB	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grub 15 cm , wykonywana ręcznie	m ² 53,14900
13	20	KNR	231-01-13-05-00	STB	Dodatek za każdy 1 cm podbudowy ponad 15 cm - za 5 cm . Krotność=5	m ² 53,14900
13	30	KNR	231-01-13-04-00	STB	Dodatek za zwiększenie cementu o 1 kg/m ² podbudowy - za 7 kg/m ² . Krotność=7	m ² 53,14900
13	40	KNR	202-11-01-01-06	STB	Podkład na gruncie z betonu żwirowego C16/20 (B-20)	m ³ 6,37800
13	50	KNR	202-06-18-03-00	STB	Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m ²	m ² 53,14900
13	60	KNR	202-06-07-02-00	STB	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm	m ² 53,14900
13	70	KNR	202-06-09-03-00	STB	Izolacja pozioma z płyt styropianowych EPS 100 grub 10 cm na wierzchu konstrukcji na sucho	m ² 53,14900
13	80	KNR	202-06-07-02-00	STB	Izolacja z folii polietylenowej szerokiej PE 0,2 mm	m ² 53,14900
13	90	KNR	202-11-02-02-01	STB	Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 (B-20) grub 2 cm na gładko	m ² 53,14900
13	100	KNR	202-11-02-03-01	STB	Warstwa wyrównawcza z betonu C16/20 (B-20) - za różnice grub 1 cm - za 5 cm . Krotność=5	m ² 53,14900
13	110	KNR	202-11-06-07-00	STB	Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką stalową posadzkową ø 4 mm o oczkach 10x10 cm	m ² 53,14900
14	Posadzki - warstwy wykończeniowe					
14	10	KNR	202-11-34-01-00	STB	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m ² 49,49000
14	20	KNR	202-11-30-01-01	STB	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej	m ² 49,49000
14	30	KNR	202-11-36-01-00	STB	Posadzki z paneli podłogowych winylowych z zintegrowanym podkładem , klasy 33 grub (5+1 mm) z listawmi podłogowymi dębowymi wysokości 10 cm (panele podłogowe winylowe , dąb rumiany wzór w jodełkę - parametry wg.projektu)	m ² 49,49000
14	40	KNR	202-28-09-05-01	STB	Listwa wykańczająca - progi drzwiowe	metr 0,90000
15	Ściany roboty wykończeniowe					
15	10	KNR	202-08-03-03-00	STB	Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m ² 68,73200
15	20	KNR	202-08-10-06-00	STB	Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie	m ² 1,60400

							SYKAL
DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
15	30	KNR	202-11-34-02-00	STB	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m²	98,74400
15	40	KNR	202-08-15-02-00	STB	Gładz gipsowa 2-warstwowa na ścianach	m²	98,74400
15	50	KNR	202-26-12-08-60	STB	Ochrona narożników kątownikiem aluminiowym	metr	17,32000
15	60	KNR	202-28-02-06-00	STB	Licowanie ścian płytkami GRES 60x60 cm szklwionymi na zaprawie klejowej , parametry płytek i zaprawy wg.projektu	m²	39,00000
15	70	KNR	202-15-05-03-00	STB	Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną lateksową z gruntowaniem , kolorystyka ścian do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji	m²	98,74400
16	Elewacja - ściany zewnętrzne na terenie						
16	10	KNR	401-07-11-01-00	STB	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m²	m²	4,00000
16	20	KNR	202-26-11-01-60	STB	Ocieplenie ścian - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m²	15,21100
16	30	KNR	202-26-11-02-60	STB	Ocieplenie ścian - zagruntowanie 1-krotnie emulsją gruntującą	m²	15,21100
16	40	KNR	202-26-12-06-60	STB	Ocieplenie ścian , przyklejenie siatki na ścianach	m²	12,52700
16	50	KNR	202-26-12-07-60	STB	Ocieplenie ścian , przyklejenie siatki na ościeżach	m²	2,68400
16	60	KNR	202-09-21-02-00	STB	Licowanie ścian płytkami 25x6 cm , płytki z ciętej cegły , kolor naturalny wypalanej cegły	m²	9,51700
16	70	KNR	202-09-21-04-00	STB	Licowanie ościeży płytkami 25x6 cm , płytki z ciętej cegły , kolor naturalny wypalanej cegły	m²	2,68400
16	80	KNR	202-09-21-01-00	STB	Licowanie ścian płytkami 25x12 cm , płytki z ciętej cegły , kolor antracytu	m²	3,01000
16	90	KNR	202-05-41-01-00	STB	Obróbki blacharskie z blachy stalowej OC grub 0,7 mm o szer do 25 cm , powlekanej - parapet podokienny	m²	0,60000
16	100	PKZ	1908-01-21-07-00	STB	Spoinowanie murów gładkich z cegły - oczyszczenie spoin i ich uzupełnienie zaprawą wapienną	m²	76,50400
17	Mur fundamentowy w ziemi - izolacja przeciwwilgociowa pionowa						
17	10	KNR	401-01-04-02-00	STB	Wykopy pionowe przy odkrywaniu fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii 3	m³	1,94500
17	20	KNR	202-26-11-01-60	STB	Ściany - oczyszczenie mechaniczne podłoża	m²	3,89000
17	30	KNR	040-02-13-01-00	STB	Gruntowanie muru pod hydroizolacje - grunt pod hydroizolacje Remmers Kiesol MB lub równoważna	m²	3,89000
17	40	KNR	040-02-13-03-02	STB	Wykonanie hydroizolacji - dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna Remmers MB 2K lub równoważna	m²	3,89000
17	50	KNR	401-01-05-02-00	STB	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 3	m³	1,94500
18	Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej						
18	10	KNR	231-01-01-07-00	STB	Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4	m²	4,00000
18	20	KNR	231-01-04-01-00	STB	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m²	4,00000
18	30	KNR	231-01-13-01-00	STB	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, wykonywana ręcznie	m²	4,00000
18	40	KNR	231-05-11-03-00	STB	Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka betonowa z demontażu	m²	4,00000
19	Wyposażenie pomieszczeń wg.projektu technologii i aranżacji , szczegóły do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wyceny i realizacji						
19	10	401-00-00-K.I-1		STB	Dostarczenie i montaż biurka narożnego szer 160 cm , dąb rumiany	szt	6,00000
19	20	401-00-00-K.I-2		STB	Dostarczenie i montaż dostawki do biurka , dąb rumiany	szt	6,00000

DZ	POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	N U M E R S T	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N M I A R Y	I Ł O Ś Ć
19	30	401-00-00-K.I-3	STB	Dostarczenie i montaż lady recepcyjnej , dąb rumiany	szt	1,00000
19	40	401-00-00-K.I-4	STB	Dostarczenie i montaż fotela biurowego obrotowego - ergonomicznego	szt	7,00000
19	50	401-00-00-K.I-5	STB	Dostarczenie i montaż zabudowy biurowa z drzwiami przesuwными , dąb rumiany	szt	2,00000
19	60	401-00-00-K.I-6	STB	Dostarczenie i montaż stolika okrągłego	szt	1,00000
19	70	401-00-00-K.I-7	STB	Dostarczenie i montaż krzesła miękko wyściełanego z oparciem , odpornego na zabrudzenia	szt	3,00000
19	80	401-00-00-K.I-8	STB	Dostarczenie i montaż zabudowy kuchni z drzwiami przesuwными , kolor szary	szt	2,00000
19	90	401-00-00-K.I-9	STB	Wykonanie zabudowy aneksu kuchennego , szafki stojące i nad nimi szafki wiszące na długości 1,80+0,60 m , kolor szary	szt	1,00000
19	100	401-00-00-K.I-10	STB	Dostarczenie i montaż stolika kwadratowego	szt	1,00000
19	110	401-00-00-K.I-11	STB	Dostarczenie i montaż krzesła	szt	1,00000
19	120	MAT	5934012 STB	Lodówka pod zabudowę	szt	1,00000