


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ		
OZNACZENIE	01	
SCHEMAT		
	EI 60	
WYMIAR W	S	322
ŚWIETLE MURU	H	240
MATERIAŁ	Aluminium	
WSPÓŁCZYNNIK U (W/m²K)	0,9	
ILOŚĆ	1	





W budynku przewidziano wentylację mechaniczną,

Wszystkie drzwi wewnętrzne wykonać z podcięciem w dolnej części w porozumieniu z dostawcą wentylacji mechanicznej.

Wymiary sprawdzić na budowie.

Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi, branżowymi oraz opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektanta.

		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE					
OZNACZENIE		Dz1		D2		D3		D4	
SCHEMAT									
		przeszklenie		przeszklenie		pełne		drzwi do pomieszcz. sanitarnych	
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P	L	P
WYMIAR W	S	120		226		100		100	
ŚWIETLE MURU	H	210		210		210		210	
WYMIAR W	S	90		90		90		90	
ŚWIETLE PRZEJŚCIA	H	200		200		200		200	
MATERIAŁ		Aluminium		Aluminium		Płycinowe		Płycinowe	
SZKLENIE		przeszklenie, szkło bezpieczne		przeszklenie, szkło bezpieczne		pełne		pełne	
WYPOSAŻENIE		klamka, 2x zamek		klamka		klamka		klamka, szyld WC	
WSPÓŁCZYNNIK U (W/m²K)		1,1		-		-		-	
ILOŚĆ		1	-	-	1	-	1	1	-

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński

ul. Leśna 1A/16 | 62-023 Robakowo
e-mail: biuro@gierlinski.pl | tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik				
obiekt:	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji niemieszkalnej na biurową (usługi administracji publicznej) Kórnik, ul. Wodna 4, dz. nr ewid. 680/3, gmina Kórnik				
branża:	Architektura - stan proj.				skala: 1:50
temat rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI				
	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rysunku:
projektował:	MGR INŻ. SŁAWOMIR GIERLIŃSKI	WKP/0208/P00K/04	07.2023		A-9
projektował:	MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ MAŁYSZ	89/WPOKK/UpB/2011			
sprawdził:	MGR INŻ. MARCIN PASZCZAK	WKP/0252/PWOK/17			
sprawdził:	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ KOSZŁA	7131/18/P/2004			
opracował:	MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA MANIA				