



1. Warstwa ścieralna, b.a. AC11S KR1-2 50/70 - grub. 4 cm
2. Warstwa wiążąca, b.a. AC11W KR1-2 50/70 - grub. 4 cm
3. Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 - grub. 20 cm
4. Sprofilowana istniejąca nawierzchnia
5. Grunt nasypowy - zgodnie z przekrojami normalnymi

* Pobocza należy wykonać o szer. 0,50 m lub do granicy działki

Nazwa inwestycji:	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuczek od DK91 do granicy z gminą Raciążek		
Lokalizacja:	Województwo kujawsko - pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Koneck, miejscowość Kuczek		
Inwestor:	 Gmina Aleksandrów Kuj.		
Stadium dokumentacji:	Projekt Architektoniczno - Budowlany		
Nazwa arkusza:	Przekroje konstrukcyjne		
Biuro projektowe:	Usługi Drogowe sp. z o.o.  <ul style="list-style-type: none"> ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek tel. 785 46 12 73 e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com 		
Projektant:	mgr inż. Sergiusz M. Makowski uprawnienia budowlane nr KUP/0134/PWOD/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej		Podpis:
Projektant sprawdzający:	inż. Mariusz Jabłoński uprawnienia budowlane nr UA-V-7342-5/22/98 Wk do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		Podpis:
Branża:	Skala:	Data:	Nr arkusza:
DROGOWA	1:50	28.11.2022 r.	3