

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Kotlina	CP-P	13-27-1-02-291 -a -00	300	300	0		0
2	02.Kotlina	CP-P	13-27-1-02-308 -d -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	31
2	02.Kotlina	CP-P	13-27-1-02-311 -b -00	1 100	1 000	100	twarda	25
2	02.Kotlina	IIIB	13-27-1-02-62 -b -00	800	800	0		20
2	02.Kotlina	IIIB	13-27-1-02-62 -c -00	400	400	0		19
2	02.Kotlina	IIIBU	13-27-1-02-186 -d -00	1 100	700	400	gruntowa nieulepszona	25
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-207 -d -00	700	700	0		
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-309 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	33
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-61 -i -00	400	400	0		
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-64 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	20
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-72 -a -00	200	200	0		28
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-72 -b -00	300	300	0		26
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-73 -a -00	100	100	0		26
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-73 -d -00	200	200	0		27
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-74 -c -00	300	300	0		26
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-75 -a -00	100	100	0		
2	02.Kotlina	IVD	13-27-1-02-90 -a -00	400	400	0		
2	02.Kotlina	PR	13-27-1-02- - -	1 000	1 000	0		
2	02.Kotlina	PTP	13-27-1-02- - -	1 000	1 000	0		
2	02.Kotlina	PTW	13-27-1-02- - -	1 000	1 000	0		
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-186 -a -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	25
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-186 -b -00	1 000	600	400	gruntowa nieulepszona	25
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-186 -f -00	900	500	400	gruntowa nieulepszona	25
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-207 -b -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	26
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-213 -a -00	300	300	0		
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-253 -f -00	100	100	0		
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-328 -c -00	1 400	1 300	100	twarda	26
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-60 -d -00	300	300	0		
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-61 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	23
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-61 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	23
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-61 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	23
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-62 -g -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	18
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-69 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	25
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-70 -a -00	100	100	0		
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-71 -a -00	100	100	0		24
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-74 -a -00	300	200	100	twarda	22
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-75 -h -00	100	100	0		
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-90 -b -00	100	100	0		
2	02.Kotlina	TPP	13-27-1-02-90 -c -00	100	100	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-186 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	25
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-253 -b -00	100	100	0		
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-291 -d -00	200	200	0		
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-307 -a -00	200	200	0		
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-307 -h -00	300	300	0		
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-308 -b -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	31
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-313 -b -00	700	600	100	twarda	25
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-71 -c -00	400	400	0		
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-73 -c -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	24
2	02.Kotlina	TWP	13-27-1-02-73 -g -00	200	100	100	twarda	24
2	06.Świeradów	CP-P	13-27-1-06-357 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	15
2	06.Świeradów	CP-P	13-27-1-06-381 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	23
2	06.Świeradów	CP-P	13-27-1-06-382 -f -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	18
2	06.Świeradów	IIBU	13-27-1-06-261 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
2	06.Świeradów	IVD	13-27-1-06-270 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	20
2	06.Świeradów	IVD	13-27-1-06-294 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	7
2	06.Świeradów	IVD	13-27-1-06-321 -c -00	400	300	100	twarda	25
2	06.Świeradów	IVD	13-27-1-06-373 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	11
2	06.Świeradów	IVD	13-27-1-06-390 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	11
2	06.Świeradów	IVD	13-27-1-06-394 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	15
2	06.Świeradów	IVD	13-27-1-06-396 -d -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	15
2	06.Świeradów	PR	13-27-1-06- - -	500	500	0		
2	06.Świeradów	PTP	13-27-1-06- - -	500	500	0		
2	06.Świeradów	PTW	13-27-1-06- - -	500	500	0		
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-301 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	33
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-342 -b -00	300	200	100	twarda	25
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-347 -c -00	600	500	100	twarda	11
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-361 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	17
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-362 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	17
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-363 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	14
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-364 -c -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	14
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-365 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	18
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-366 -f -00	100	100	0		0
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-368 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	15
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-368 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	9
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-373 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	23
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-374 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	18
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-374 -d -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	23
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-377 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	13
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-394 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	15
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-394 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	15
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-395 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	14

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Świeradów	TPP	13-27-1-06-396 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	14
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-294 -h -00	100	100	0		31
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-296 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	23
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-297 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	29
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-297 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	24
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-298 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	38
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-298 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	39
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-299 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	40
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-300 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	32
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-300 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	40
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-301 -a -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	33
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-301 -c -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	28
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-301 -d -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	37
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-302 -b -00	1 000	900	100	gruntowa ulepszona	31
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-302 -c -00	1 100	1 000	100	gruntowa ulepszona	32
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-305 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	23
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-306 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	26
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-306 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	31
2	06.Świeradów	TWP	13-27-1-06-362 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	12
2	13.Czocha	IIIB	13-27-2-13-285 -a -00	100	100	0		
2	13.Czocha	IIIBU	13-27-2-13-307 -b -00	400	400	0		
2	13.Czocha	PR	13-27-2-13- - -	500	500	0		
2	13.Czocha	PTP	13-27-2-13- - -	500	500	0		
2	13.Czocha	PTW	13-27-2-13- - -	500	500	0		
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-296 -k -00	100	100	0		
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-299 -c -00	100	100	0		
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-308 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-308 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	13
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-309 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	7
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-311 -b -00	100	100	0		
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-311 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-312 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	11
2	13.Czocha	TPP	13-27-2-13-350 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-299 -b -00	100	100	0		
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-309 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	6
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-310 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-310 -d -00	100	100	0		
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-311 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	9
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-311 -c -00	100	100	0		
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-312 -f -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	11
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-312 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	12
2	13.Czocha	TWP	13-27-2-13-350 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	14.Świecie	CP-P	13-27-2-14-328 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
2	14.Świecie	CP-P	13-27-2-14-328 -f -00	100	100	0		0
2	14.Świecie	CP-P	13-27-2-14-330 -b -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Świecie	CP-P	13-27-2-14-332 -a -00	100	100	0		0
2	14.Świecie	IIIB	13-27-2-14-318 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
2	14.Świecie	IIIBU	13-27-2-14-329 -d -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Świecie	IIIBU	13-27-2-14-366 -m -00	300	300	0		
2	14.Świecie	IVD	13-27-2-14-357 -d -00	500	500	0		
2	14.Świecie	PR	13-27-2-14- - -	1 000	1 000	0		
2	14.Świecie	PTP	13-27-2-14- - -	1 000	1 000	0		
2	14.Świecie	PTW	13-27-2-14- - -	1 000	1 000	0		
2	14.Świecie	TPN	13-27-2-14-351 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	7
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-320 -a -00	200	200	0		
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-328 -b -00	400	400	0		0
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-330 -a -00	100	100	0		
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-353 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-353 -b -00	400	400	0		0
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-353 -g -00	300	300	0		0
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-354 -d -00	100	100	0		0
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-356 -d -00	600	600	0		0
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-358 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-360 -f -00	400	400	0		0
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-365 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-366 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-366 -l -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-366 -o -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-367 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-369 -k -00	100	100	0		0
2	14.Świecie	TPP	13-27-2-14-370 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Świecie	TWN	13-27-2-14-351 -c -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	7
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-326 -g -00	100	100	0		
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-328 -d -00	100	100	0		
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-330 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	6
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-352 -l -00	100	100	0		0
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-359 -i -00	300	300	0		0
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-360 -g -00	300	300	0		0
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-366 -f -00	200	200	0		0
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-369 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-370 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-370 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-371 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
2	14.Świecie	TWP	13-27-2-14-371 -j -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna