

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W
KURCEWIE
ADRES INWESTYCJI : Kurcew, gmina Kotlin, powiat jarociński
INWESTOR : GMINA KOTLIN
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania:

PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W KURCEWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.735	
		0.735			
				RAZEM	0.735
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	40.0	
		40.0			
				RAZEM	40.0
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0816-01		m	69.0	
		69.0			
				RAZEM	69.0
4	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mecha-	m		
d.1	0323-01	nicznie	m	4.0	
		4.0			
				RAZEM	4.0
5	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg-	t		
d.1	1507-02	łość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do	t	11.2	
		5 t			
		11.2			
				RAZEM	11.2
6	KNR 2-31	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym	t		
d.1	1508-01	do 5 t	t	11.2	
		Krotność = 9			
		poz.5			
				RAZEM	11.2
2		ROBOTY DROGOWE			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.2	0205-03	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop)	m ³	157.7	
		+ materiał			
		157.7			
				RAZEM	157.7
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-03	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³	157.7	
		Krotność = 8			
		poz.7			
				RAZEM	157.7
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-01	kat. I-II	m ³	157.7	
		poz.7			
				RAZEM	157.7
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.2	1004-04		m ²	2900.0	
		725.0*4.0			
				RAZEM	2900.0
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 8 cm	m ²	3635.0	
		725.0*4.0+735.0			
				RAZEM	3635.0
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.2	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	2900.0	
		725.0*4.0			
				RAZEM	2900.0
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	670.0	
		670.0			
				RAZEM	670.0
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-05	twa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2934.8	
		2934.8			
				RAZEM	2934.8
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-06	twa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	2934.8	
		Krotność = 2			
		poz.14			
				RAZEM	2934.8
16	KNR 2-31	Przepusty z rur PP o śr. 400 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjaz-	m		
d.2	0605-06	dami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	33.0	
		33.0			
				RAZEM	33.0
17	KNR 2-31	Przepusty z rur PP o śr. 300 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjaz-	m		
d.2	0605-06	dami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	29.8	
		22.0+7.8			
				RAZEM	29.8

PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W KURCEWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-31 0605-08	Przepusty z rur PP o śr. 600 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 7.0	m m	 7.0	
				RAZEM	7.0
19 d.2	KNR 2-31 0205-01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obrukowanie wlotów i wylotów przepustów) 26.0	m ² m ²	 26.0	
				RAZEM	26.0
20 d.2	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 670.0	m m	 670.0	
				RAZEM	670.0
21 d.2	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m 24.0	m m	 24.0	
				RAZEM	24.0

PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W KURCEWIE

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-d.1 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.735		
2	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	40.0		
3	KNR 2-31 0816-d.1 01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	69.0		
4	KNR-W 5-10 d.1 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	4.0		
5	KNR 2-31 1507-d.1 02	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do 5 t	t	11.2		
6	KNR 2-31 1508-d.1 01	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym do 5 t Krotność = 9	t	poz.5 = 11.2		
2		ROBOTY DROGOWE				
7	KNR 2-01 0205-d.2 03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop) + materiał	m ³	157.7		
8	KNR 2-01 0214-d.2 03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 8	m ³	poz.7 = 157.7		
9	KNR 2-01 0235-d.2 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	poz.7 = 157.7		
10	KNR 2-31 1004-d.2 04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	725.0*4.0 = 2900.0		
11	KNR 2-31 0114-d.2 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	725.0*4.0+ 735.0 = 3635.0		
12	KNR 2-31 0114-d.2 08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	725.0*4.0 = 2900.0		
13	KNR 2-31 1004-d.2 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	670.0		
14	KNR 2-31 0311-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2934.8		
15	KNR 2-31 0311-d.2 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	poz.14 = 2934.8		
16	KNR 2-31 0605-d.2 06	Przepusty z rur PP o śr. 400 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	33.0		
17	KNR 2-31 0605-d.2 06	Przepusty z rur PP o śr. 300 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	22.0+7.8 = 29.8		
18	KNR 2-31 0605-d.2 08	Przepusty z rur PP o śr. 600 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m	7.0		
19	KNR 2-31 0205-d.2 01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obrukowanie wlotów i wylotów przepustów)	m ²	26.0		
20	KNR 2-31 1403-d.2 05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	670.0		
21	KNR 2-31 0704-d.2 02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m	m	24.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: