

PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W KURCEWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.735	
		0.735			
				RAZEM	0.735
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-01	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	40.0	
		40.0			
				RAZEM	40.0
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0816-01		m	69.0	
		69.0			
				RAZEM	69.0
4	KNR-W 5-10	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mecha-	m		
d.1	0323-01	nicznie	m	4.0	
		4.0			
				RAZEM	4.0
5	KNR 2-31	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg-	t		
d.1	1507-02	łość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym samochodem do	t	11.2	
		5 t			
		11.2			
				RAZEM	11.2
6	KNR 2-31	Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym	t		
d.1	1508-01	do 5 t	t	11.2	
		Krotność = 9			
		poz.5			
				RAZEM	11.2
2		ROBOTY DROGOWE			
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.2	0205-03	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km (ukop)	m ³	157.7	
		+ materiał			
		157.7			
				RAZEM	157.7
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m ³		
d.2	0214-03	chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³	157.7	
		Krotność = 8			
		poz.7			
				RAZEM	157.7
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-01	kat. I-II	m ³	157.7	
		poz.7			
				RAZEM	157.7
10	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.2	1004-04		m ²	2900.0	
		725.0*4.0			
				RAZEM	2900.0
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 8 cm	m ²	3635.0	
		725.0*4.0+735.0			
				RAZEM	3635.0
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-	m ²		
d.2	0114-08	bości po zagęszczeniu	m ²	2900.0	
		725.0*4.0			
				RAZEM	2900.0
13	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	670.0	
		670.0			
				RAZEM	670.0
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-05	stwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	2934.8	
		2934.8			
				RAZEM	2934.8
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.2	0311-06	stwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	2934.8	
		Krotność = 2			
		poz.14			
				RAZEM	2934.8
16	KNR 2-31	Przepusty z rur PP o śr. 400 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjaz-	m		
d.2	0605-06	dami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	33.0	
		33.0			
				RAZEM	33.0
17	KNR 2-31	Przepusty z rur PP o śr. 300 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjaz-	m		
d.2	0605-06	dami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	29.8	
		22.0+7.8			
				RAZEM	29.8

PRZEBUDOWA DROGI TRANSPORTU ROLNICZEGO W KURCEWIE

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-31 0605-08	Przepusty z rur PP o śr. 600 mm przez analogię - Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm 7.0	m m	 7.0	
				RAZEM	7.0
19 d.2	KNR 2-31 0205-01	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm (obrukowanie wlotów i wylotów przepustów) 26.0	m ² m ²	 26.0	
				RAZEM	26.0
20 d.2	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 670.0	m m	 670.0	
				RAZEM	670.0
21 d.2	KNR 2-31 0704-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m 24.0	m m	 24.0	
				RAZEM	24.0