




STANOWISKO STRZELECKIE DO STRZELANIA Z POSTAWY "LEŻĄC", "KŁĘCZĄC", "STOJĄC" - szt. 4




TRZPIEŃ SZT. 8  
1.5



## ELEMENT NR 3 SZT. 8




PODPÓRKA TELESKOPOWA  
REGULOWANA - szt 4





UWAGI:

1. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZĄC ANTYKOROZYJNIE POPRZECZ CZYSZCZENIE DO STOPNIA CZYSTOŚCI S<sub>a</sub> 2,5 I FOMALOWANIE.
  - 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA<sub>1</sub>,
  - 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,
  - 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA.POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA.
2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZĄC ANTYKOROZYJNIE ZESTAWIEM FARB. DOPŁACZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWIEM FARB.
3. WISZYSTKIE PŁASZCZYZNY ELEMENTÓW DREWNIANYCH STRUGANE I SZLIFOWANE.
4. ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAĆ CIŚNIENIOWO PREPARATAMI DO OCHRONY BIOLOGICZNEJ I OGNIOWEJ.
5. POWIERZCHNIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH MALOWAĆ DWUKROTNIE FARBAMI DO OCHRONY DREWNA PRZED WPŁYWEM CZYNNIKÓW ATMOSFERYCZNYCH
6. SPOŚOB ODPOWIEDZIENIA WODY ZE STUDIENIJKI STANOWISKOWEJ, PODANO PRZYKŁADOWO.

SŁUP UKRYCIA - szt. 4



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <p><b>KWARAT</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>Michał Boratnia Pracownia Projektowa KWADRAT 97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 11 NIP: 772-222-28-54, tel: 797 796 535</p>
TEMAT:	<p><b>"MODERNIZACJA PUNKTU PRYZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOLECZNEJ POLICJI" - ROZBIORKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRYZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRYZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAN SPECJALNYCH</b></p>
ADRES OBIEKTU:	<p>Powiat atwiok, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wies, Działka nr 1438</p>
INWESTOR:	<p>Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa</p>
FAZA:	<p><b>PROJEKT WYKONAWCZY</b></p>
BRANŻA:	<p><b>TECHNOLOGICZNA</b></p>
NAZWA RYSUNKU:	<p><b>STANOWISKO STRZELECKIE DO POSTAW "LEŻĄC", "KŁĘCZĄC" I "STOJĄC"</b></p>
PROJEKTANT	<p>Janusz Wyguralak</p> 
DATA: 04.2021 r.	<p>SKALA: 1:20 1:5</p>
	<p>NR RYSUNKU <b>02.00.</b></p>

ITU WMT WAT  
Sprawdzono  
w zakresie bezpieczeństwa użytkowania  
24.05.21. *UŁK* *20.08.2021*  
data i podpis