Łapacz granatów – pozycja zamknięta

1:50



Łapacz granatów

1:50



ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ - ŁAPACZ GRANATÓW

POZ	Ilość	Profil	Długość	Stal	Masa jedn.	Masa 1szt	Masa całkowita	Uwagi
[-]	[szt]	[-]	[mm]	[-]	[kg/m]	[kg]	[kg]	[-]
ŁAPACZ		Ilość sztuk:	1					
POZ 1	1	RK80x80x4	3960	S355JR	9,22	36,51	36,51	
POZ 2	1	RK80x80x4	4870	S355JR	9,22	44,90	44,90	
POZ 3	1	RK80x80x4	3970	S355JR	9,22	36,60	36,60	
POZ 4	1	fi 20	3720	S355JR	2,47	9,19	9,19	
POZ 5	1	fi 20	1000	S355JR	2,47	2,47	2,47	
POZ 6	1	fi 16	1800	S355JR	1,58	2,84	2,84	
						SUMA RAZEM	**132,52**	
						+spoiny 1,8%	**134,90**	**kg**

UWAGI:

1. Beton – B30 (C25/30)–budynek główny;
B37 (C30/37)–przesłony, kulochwyty.
2. Stal:
– konstrukcyjna 18G2A S355 S355JR
– blachy stalowe 18G2A S355 S355JR
3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:
– czyszczenie przez piaskowanie do stopnia czystości sa wg PN–ISO 8501–1.
– malowanie zestawem farb alkidowych o łącznej grubości powłoki malarskiej 120µm lub cynkowanie ogniowe.
4. Powierzchnie blach do połączeń sprężonych wykonać zgodnie z PN–B–06200:2002 pkt.4.7.8 oraz malować warstwą 40µm.
5. Nieoznaczone spoiny $s=(0{,}2t_{max} \div 0{,}7t_{min})$
t_{min}–grubość cieńszego elementu łączonego
t_{max}– grubość grubszego elementu łączonego
6. Klasa konstrukcji spawanej –1–wg pn–87/m–69008
7. * – oznacza odbicie lustrzane

Uwaga: wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

KWADRAT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

TEMAT:	**"MODERNIZACJA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI" - ROZBIÓRKA ISTNIEJACYCH BUDYNKÓW I ELEMENTÓW SKŁADOWYCH STRZELNICY, BUDOWA BUDYNKU PRZYSTRZELIWANIA BRONI, BUDOWA PUNKTU PRZYSTRZELIWANIA BRONI Z ELEMENTAMI STRZELAŃ SPECJALNYCH**
ADRES OBIEKTU:	Powiat otwocki, Gmina Celestynów Jednostka ewidencyjna Celestynów 141703_2 Obręb ewidencyjny 141703_2.0001 Stara Wieś Działka nr 1438
INWESTOR:	Komenda Stołeczna Policji ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	KONSTRUKCYJNA
NAZWA RYSUNKU:	ŁAPACZ GRANATÓW - KONSTRUKCJA
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Jaszczyk upr. bud. nr SLK/5260/POOK/14
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Piotr Wojciechowski upr. bud. nr SLK/7182/PBKb/17
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Przemysław Sznober

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU
06.2021 r.	1:50	K-25