# RZUT PARTERU

1:75

LEGENDA

istniejące grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi

pętla ogrzewania podłogowego

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
L.p. opinii 35/06
Data 25.06.06
(podpis)
mż. Wiesława Połak
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Uprawnienia GIP 539/03 w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 4.4
zam. Ostrów Maz. ul. Kościuszki 39A/3
tel. 602 643 261

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń/z ~~zastrzeżeniami~~
Data 25.04.06
L.p. 24/06

słupy drewniane 18 x 18 w kotwach stalowych wbetonowanych

WC/M gres 4,12 m2

WC/D gres 4,12 m2

TARAS gres antypoślizgowy 77,20 m2

POM. TECHNICZNE gres 10,60 m2

KORYTARZ gres 13,00 m2

KREDENS 3,14 m2

KUCHNIA gres 16,45 m2

klimatyzator 3,5 kW

Pętla 1 F= 9,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 2 F= 9,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 3 F= 9,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 4 F= 9,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

żebro 5 x fi12

dwuteowniki 2 x 220

szafka rozdzielaczowa 12–obwodowa

6 x fi 2 strzemiona co 15

KORYTARZ gres 14,24 m2

SZATNIA gres 4,54 m2

WIATROŁAP gres 0,38 m2

SCHOWEK PORZĄDKOWY gres 2,43 m2

ŚWIETLICA gres 115,35 m2

Pętla 5 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 6 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 7 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 8 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 9 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 10 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 11 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

Pętla 12 F= 10,00 m2 B=0,15/0,10 m Ø16x2.0mm

słupy drewniane 18 x 18 w kotwach stalowych wbetonowanych z cokołem z cegieł klinkierowych

p.p.p = 143,04

TARAS gres antypoślizgowy 104,51 m2

GARAŻ beton 52,44 m2

żebro 6 x fi12

żebro 6 x fi12

doprowadzenie proj. przewodu elektrycznego do kotłowni

istn. zewn. skrzynka elektryczna

| | |
|---|---|
| PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński ul. Główna 37/1 18–214 Klukowo tel. 602–593–982 | |
| TYTUŁ: Modernizacja świetlicy w miejscowości Chmielewo | |
| INWESTOR: GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE | |
| ADRES INWESTYCJI: dz. nr geod. 191, Chmielewo 52 07–323,Zaręby Kościelne | |
| PROJEKTANT: mgr inż. Stanisław Kuźmiński Upr. Nr ŁOM 6/87, UAN 7342–2/92, PDL/0075/PWBS/19 | PODPIS: |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Klaudia Mierzwińska | PODPIS: |
| SKALA: 1:75 | BRANŻA: Sanitarna |
| FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY | |
| TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU | |
| DATA: 18.03.2024 r. | NR RYSUNKU: R.5 |