



| | |
|-------------|--|
| REI120 | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO REI120 NIEPALNA (WELNA MINERALNA) |
| REI60 | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ PRZEGRODY |
| EI60 | 2 M - PAS PIONOWY EI60 NIEPALNY (WELNA MINERALNA) |
| EI60 | ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI60 - POMIESZCZENIE WYDZIELONE POŻAROWO |
| EI30 | ŚCIANA WEWNĘTRZNA EI30 - OBUDOWA POZIOMYCH DRÓG KOMUNIKACJI OGÓLNEJ |
| EI30/EI60 | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘCIA - DRZWI O KLASIE EI30 LUB EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ ORAZ ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY |
| EIS30/EIS60 | KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAMKNIĘCIA - DRZWI O KLASIE EI30 LUB EI60 ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (DYMOSZCZELNE - Sm) |
| H 25 | SKRZYŃKI HYDRANTOWE Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ. 30 M |
| SSP | DRZWI ROZSUWANE - OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA WPIĘTE W SYSTEM SAP |
| "S" | DRZWI DYMOSZCZELNE (Sm) |
| "P" | DRZWI WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ANTYPANICZNE |
| | KIERUNEK EWAKUACJI |

UWAGI:
1. DRZWI PPOZ (EI30, EIS30, EI60, EIS60) WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- DRZWI UTRZYMYWANE W POZYCJI OTWARTEJ (ELEKTROTRZYMACZE) - WPIĘTE W SSP
2. DRZWI BEZKLASOWE, KTÓRE PO OTWARTY KORYTARZ ZAWĘŻAJĄ SZEROKOŚĆ DRÓGI EWAKUACYJNEJ
- SKRZYDŁA Z ZAWIASAMI UMOŻLIWIAJĄCYMI OTWARCIE 180° LUB WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ
- UWZGLĘDNIĆ NAWET JEŚLI ZOSTAŁO TO POMIĘTE NA RYSUNKU

| BILANS POWIERZCHNI PIĘTRO | | |
|---------------------------|--|--------|
| 1.01 | KLATKA SCHODOWA KL 4 | 39.93 |
| 1.01A | POM. PORZĄDKOWE / MAGAZYN | 15.77 |
| 1.02 | SZYB WINDOWY W2 | 2.89 |
| 1.03 | WYPOCZYWALNIA DAMSKA | 58.01 |
| 1.04 | WYPOCZYWALNIA MĘSKA | 46.70 |
| 1.05 | GABINET MASAŻU SUCHEGO 1 | 14.85 |
| 1.06 | GABINET MASAŻU 2 | 14.81 |
| 1.07 | ZAPLECZE GAB. MAS. 2 | 2.21 |
| 1.08 | PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 1 i 2 | 6.55 |
| 1.09 | TERAPIA INDYW. stół do ćw. manualnych ręki | 15.10 |
| 1.10 | ZAPLECZE GAB. MAS. 3 | 2.26 |
| 1.11 | GABINET MASAŻU 3 | 14.76 |
| 1.12 | GABINET MASAŻU SUCHEGO 4 | 14.81 |
| 1.13 | PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 3 i 4 | 6.55 |
| 1.14 | GABINET MASAŻU SUCHEGO 5 | 15.22 |
| 1.15 | GABINET MASAŻU SUCHEGO 6 | 15.32 |
| 1.16 | PRZEBIERALNIA / WC GAB. MAS. 5 i 6 | 7.24 |
| 1.17 | TERAPIA INDYW. rotory do ćw. kończyn | 18.53 |
| 1.18 | KLATKA SCHODOWA KL 5 | 33.05 |
| 1.19 | POM. PRYSZNICY LECZNICZYCH | 21.55 |
| 1.20 | KINEZYTERAPIA | 50.61 |
| 1.21 | FIZJOTERAPIA / FOTOTERAPIA | 50.44 |
| 1.22 | TERAPIA INDYW. gab. usprawn. leczniczego | 9.72 |
| 1.23 | SZATNIA PACJENTÓW - DAMSKA | 8.44 |
| 1.24 | WC PACJENTÓW - DAMSKI | 6.17 |
| 1.25 | SZATNIA PACJENTÓW - MĘSKA | 8.45 |
| 1.26 | WC PACJENTÓW - MĘSKI | 6.17 |
| 1.27 | WC PERSONELU | 6.81 |
| 1.28 | KOMUNIKACJA | 74.51 |
| 1.29 | KLATKA SCHODOWA KL 2 | 28.63 |
| 1.30 | KOMUNIKACJA | 12.53 |
| 1.31 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 4.80 |
| 1.32 | WENTYLATORNIA | 130.72 |
| 1.33 | BIURO KIEROWNIKA | 19.70 |
| 1.34 | BIURO | 9.00 |
| 1.35 | BIURO | 8.88 |
| 1.36 | WC ADMINISTRACJI | 6.64 |
| 1.37 | POMIESZCZENIE SOCJALNE PRAC. ADMIN. | 8.50 |
| 1.38 | KOTŁOWNIA | 25.77 |
| | | 842.59 |

| | | |
|-----|---------------|--------|
| T 1 | TARAS ZIELONY | 404.52 |
|-----|---------------|--------|

RZECZPODZĄWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr Małgorzata Piłch Nr. 622/2015
Śiączyce, dnia 15.05.2019.
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
bez uwag

| | |
|--|--|
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | |
| PAN | |
| PRACOWNIA ARCHYTEKTURY MAGDYLE SZCZURKOWSKIE 63-400 Ostrow Wielkopolski | |
| BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W NOWEJ WSI ILAWECKIEJ | |
| Nowa Wieś Ilawecka, 11-220 Górowo Ilaweckie działki nr 102/9, 102/13, 111/2 | |
| PLANSZA P.POŻ. RZUT PIĘTRA | |
| BRANŻA ARCHITEKTURA | |
| PROJEKTANT mgr inż. arch. Mariusz Szczurkowski ARCHITEKTURY Nr ewid. 51904/JW | |
| SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Marcin Rzesutowski ARCHITEKTURY Nr ewid. 44/WPKOK/2012 | |
| MAJ 2019r. | |
| PPOŻ A3 | |
| skala 1:200 | |