


1	RZĘDNA TERENU ISTNIEJĄCEGO		64,25	64,25	
2	RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO		64,25		
3	RZĘDNA DNA / OSI / RURY		59,65 60,74 62,62	64,40	64,40
4	GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU / PRZYKRYCIE		4,60 3,51 1,63	1,40 1,24	
5	ŚREDNICA I SPADEK		8,0%		
6	RODZAJ MATERIAŁU		PVC-U (SN8-lite)		
7	DŁUGOŚĆ ODCINKA		4,80		
8	ODLEGŁOŚĆ NARASTAJĄCO		0,00 0,80 2,60 4,80		
9	OZNACZENIA		W1.1	W1	



Uwaga:

- Kandyt wykonać z rur PVC-U, SN-8 z rdzeniem litym i uszczelnieniem uszczelką gumową, włączenie do kolektora systemowe.
- Kaskadę wykonać w opasce 0,5x0,5m z betonu klasy C35/40 do poziomu terenu
- Poziom wód gruntowych przyjęto na podstawie odwiertów archiwalnych uwzględnionych na mapie hydroizohips dla miasta Torunia, grunty przepuszczalne i słaboprzepuszczalne.
Wykop obiektowy pod kaskadę wymaga odwodnienia.

STADIUM:		PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
OBIEKT:	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej -odgałęzienie boczne do posesji przy ul. Kanałowej 16 w Toruniu		
NR UMOWY:	62/TI/2019	Temat Nr - 1	
INWESTOR:	Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń		
WYKONAWCA:	PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZDZISŁAW ZALEWSKI UL. CICHA 7; 87-134 CZARNE BŁOTO		
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI, SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	
ZDZISŁAW ZALEWSKI	GT-8346/II/17/78 w specjalności instalacyjno-izolacyjnej, w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:	
mgr inż. MONIKA KRÓLIKOWSKA	KUP/0151/POOS/09 w specjalności instalac. w zakresie sieć, instalacji i urządzeń cieplnych, grzewczych, wodociagowych i kanalizacyjnych (b.o.)		
BRANŻA:	SANITARNA		
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ		
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:	
07.08.2019r.	1:100	S.2	