

p. W. S. S. S. S.

20.

Toruń, dnia 26.04.2019

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31/35
DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 56 658 64 29, fax 56 654 01 51
TT.400.5091.w.2019.KK

Warunki techniczne dla potrzeb projektowania i budowy kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego do nieruchomości przy ul. Kanałowej 16 w Toruniu.

Dział Techniczny poniżej podaje warunki techniczne dla potrzeb projektowania i wykonania kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego dla posesji przy ul. Kanałowej 16:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji przy ul. Kanałowej 16 (dz. nr 94/1 obręb 49) należy przewidzieć do istniejącego kolektora sanitarnego DN 1400 w ul. Kanałowej, zaznaczonego na dołączonym planie kolorem czerwonym.
2. Projektowany przewód kanalizacyjny (odgałęzienie boczne) zaprojektować i wykonać z rur PVC SN8 z rdzeniem litym o średnicy min. DN 160. Odgałęzienie projektować na odcinku od istniejącego kolektora sanitarnego DN 1400 w ul. Kanałowej do granicy nieruchomości (dz. nr 94/1 obręb 49).
3. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego projektować w taki sposób, aby możliwe było zlokalizowanie przez właściciela działki nr 94/1 obręb 49 studni rewizyjnej min. DN 400, na terenie posesji stycznie do jej granicy.
4. Lokalizację kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego należy uzgodnić pisemnie z właścicielem działki nr 94/1 obręb 49. Powyższe uzgodnienie należy przekazać Zamawiającemu w celach archiwizacji.
5. Trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego powinna przebiegać po terenie będącym własnością gminy Toruń.
6. Projekt budowlany należy wykonać na aktualnych mapach do celów projektowych w skali 1:500, zawierających wypis i wyrys z rejestru gruntów,

11-650/2019

poprzez które będzie przebiegać trasa projektowanego przewodu kanalizacyjnego.

7. Trasę projektowanego przewodu kanalizacyjnego należy uzgodnić w Wydziale Geodezji i Kartografii przy UM w Toruniu ul. Grudziądzka 126b.
8. Projekt budowlany (wykonawczy) podlega uzgodnieniu w naszej Spółce.
9. Projekt opracować zgodnie z wytycznymi materiałowymi obowiązującymi w Spółce.
10. Niniejsze warunki zachowują ważność przez 3 lata od daty wydania.

Załącznik:

1. Plan syt.-wys. w skali 1:500

Otrzymują:

1. TI w/m
2. TT a/a

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego

Krzysztof Dziemecki

