



Wrocław, 14 września 2021r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych, znaczników, drutów  
- znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.34.2021

### **WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w ww. postępowaniu przetargowym:

**Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1-4, 7, 10, 13:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 2 poz. 1, 3, 5-11, 22:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 3 poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści szwy 5/0, 45 cm, 3/8 koła, igła szpatałkowa podwójna, średnica 350 µm, 11 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 3 poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 3 poz. 10, 12, 15, 17-18:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 3 poz. 10, 12, 16:**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 37 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny nie pakowany na mokro?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 7 poz. 1, 7, 9, 10, 14:**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez substancji antybakteryjnej?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 9 poz. 1, 5, 6, 9-12, 15-18, 24:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 9:**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez substancji antybakteryjnej?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 9 poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą bez określenia „rozwarstwiająca”?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 10:**

Czy Zamawiający dopuści szew bez kontrolowanego rozciągania?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 10 poz. 1, 2, 9-12:**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 11:**

Czy Zamawiający dopuści szwy wchłaniaalne, syntetyczne, monofilamentowe o gwarantowanym okresie podtrzymywania 55-60% po 43 dniach i wchłaniające się w 180-210 dni

**Odpowiedź na pytanie nr 16: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 17 dotyczy pakietu nr 11 poz. 2-6, 8-11:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: Tak Zamawiający dopuszczają, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 18 dotyczy pakietu nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny poliamidowy bez powleczenia?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 19 dotyczy pakietu nr 14:**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny poliestrowy powleczony silikonem?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 20 dotyczy pakietu nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku glikolu polietylenowego?

**Odpowiedź na pytanie nr 20: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 21 dotyczy pakietu nr 15 poz. 12, 13, 14:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12, 13 i 14 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 22 dotyczy pakietu nr 16:**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, syntetyczne, wchłaniaalne, plecione, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, o średniej wytrzymałości węzła wynoszącej 75% po 14 dniach od wszczepienia oraz 50% po 21 dniach?

**Odpowiedź na pytanie nr 22: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 16 poz. 5:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 5 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 23: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 18:**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75 cm wszędzie tam, gdzie wymagana jest nitka 70 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 24: Tak Zamawiający dopuszczają, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 17 poz. 6-9:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 69 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 25: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 18 poz. 1-9:**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1-9 do osobnego pakietu?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 18 poz. 1-9:**

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną powyższych kwasów oraz stearynianem wapnia, podtrzymujące tkanę w 50% po 5 dniach od zaimplantowania i wchłaniające się do 42 dni?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28 dotyczy pakietu nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź na pytanie nr 28: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, wchłaniających z kwasu poliglikolowego, plecionych powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania: ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach?

**Odpowiedź na pytanie nr 29: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 30 dotyczy pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm w pozycjach gdzie wymagana jest długość 70cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 30: Tak Zamawiający dopuszczają, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 31 dotyczy pakietu nr 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 32 dotyczy pakietu nr 1 poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły okrągłej bez określenia „wzmocniona”?

**Odpowiedź na pytanie nr 32: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 33 dotyczy pakietu nr 1 poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 32mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 33: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 34 dotyczy pakietu nr 1 poz. 13:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „z zakończeniem micropoint”?

**Odpowiedź na pytanie nr 34: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 35 dotyczy pakietu nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm w pozycjach gdzie wymagana jest długość 70cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 35: Tak Zamawiający dopuszczają, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 36 dotyczy pakietu nr 2 poz. 2:**

Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 36: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37 dotyczy pakietu nr 2 poz. 5, 11:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły okrągłej bez określenia „wzmocniona”?

**Odpowiedź na pytanie nr 37: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 38 dotyczy pakietu nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 150cm w pozycjach gdzie wymagana jest długość 140cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 38: Tak Zamawiający dopuszczają, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 39 dotyczy pakietu nr 2 poz. 21:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek konfekcjonowanych 3 x 45cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości saszetek?

**Odpowiedź na pytanie nr 39: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 40 dotyczy pakietu nr 2 poz. 22:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych, wchłaniających z kwasu poliglikolowego, plecionych powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o profilu podtrzymywania: ok. 50% po 7 dniach?

**Odpowiedź na pytanie nr 40: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 41 dotyczy pakietu nr 2 poz. 22:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej bez określenia „zakończenie micro” ?

**Odpowiedź na pytanie nr 41: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 42 dotyczy projektowanych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy wyrażenie „*ceny brutto gwarantowanej części pakietu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie*”?

§ 8 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym, aby kara umowna za brak terminowej dostawy była naliczana od wartości towaru niedostarczonego w terminie, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości towaru niedostarczonego w terminie, a nawet mogłaby znacznie przewyższać tę wartość..

**Odpowiedź na pytanie nr 42: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 43 dotyczy projektowanych postanowień umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy wyrażenie „*5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu*” zostało zastąpione wyrażeniem „*5% niezrealizowanej wartości brutto pakietu*”?

§ 8 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy jest niejasny i wymaga doprecyzowania. Uzasadnione jest przy tym, aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części pakietu, nie zaś od wartości całego pakietu. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy po zrealizowaniu znaczącej części pakietu, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części pakietu, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 43: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 44 dotyczy pakietu nr 1 poz. 3, 4 oraz pakietu nr 2 poz. 7, 8, 10:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego z nicią o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 44: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 45 dotyczy pakietu nr 1 poz. 7:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego z nicią o długości 100 cm oraz igłą o długości 80mm lub szwu chirurgicznego z igłą o długości 65mm z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 45: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 46 dotyczy pakietu nr 1 poz. 13:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego z igłą o długości 26mm odwrotnie tnącą, dwuwkłęską, kosmetyczną z precyzyjnym przyostrzonym końcem oraz z nicią o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 46: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 47 dotyczy pakietu nr 2:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie nr 2 szwów syntetycznych, wchłaniających nowszej generacji, plecionych wykonanych z poliglaktyny 910, powleczonych w 50% kopolimerem glikolidu i L-laktydu Poli w stosunku 30/70% oraz 50% stearynian wapnia, wchłaniające się między 56-70 dniem od zaimplantowania.

**Odpowiedź na pytanie nr 47: Nie, zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 48 dotyczy pakietu nr 2 poz. 5:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego z nicią o długości 90 cm z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 48: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 49 dotyczy pakietu nr 2 poz. 6:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego z igłą o długości 36mm z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 49: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 50 dotyczy pakietu nr 2 poz. 12-16:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego - podwiązki o długości 150 cm z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 50: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 51 dotyczy pakietu nr 2 poz. 22:**

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania szwu chirurgicznego z igłą o długości 26mm odwrotnie tnącą, dwuwkłęską, kosmetyczną z precyzyjnym przyostrzonym końcem o długości 26mm oraz z nicią o długości 75 cm z zachowaniem pozostałych, wymaganych parametrów.

**Odpowiedź na pytanie nr 51: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 52 dotyczy projektowanych postanowień umowy:**

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy UMOWA nr ...../4WSzKzP.SZP.2612.34.2021 kupna – sprzedaży w §1 ust. 4 Zamawiający wskazał, że: *„Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA- FARM). Faktury powinny być wystawione i przesłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o*

*elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.).”*

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego postanowienia w sposób następujący:

*„Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu 261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie <http://www.datum.pl/> w zakładce DATA- FARM). Faktury powinny być wystawione i przesłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1666 ze zm.), wówczas Wykonawca zwolniony będzie z obowiązku wysyłania faktur w formie papierowej lub w wersji elektronicznej.”*

Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca prześle fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Powyższy postulat zgodny jest z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy. Na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

**Odpowiedź na pytanie nr 52: Nie, zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 53 dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający w poz. 27 dopuści łątkę PTFE w rozmiarze 3x3x1,5 mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 53: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 54 dotyczy pakietu nr 6:**

Czy Zamawiający w poz. 27 dopuści nici długości 10x75 cm (5 białych, 5 zielonych), z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 54: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**



**Pytanie nr 55 dotyczy pakietu nr 11:**

Czy Zamawiający w poz. 8 i 9 dopuści nici z igłą pojedynczą (zamiast podwójnej), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 55: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 56 dotyczy pakietu nr 21:**

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści nici z powleczeniem antybakteryjnym, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź na pytanie nr 56: Tak Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry SWZ bez zmian.**

**Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaofiarowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ lub modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data wyjaśnień lub modyfikacji i nr pytania).**

Z upoważnienia  
KOMENANTA  
4. WOJSKOWEGO SZPITALA REUMATYCZNEGO Z POLIKLINIKĄ  
SWZ w Wrocławiu  
Pier Piotr STRAK  
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)