



Olsztyn, dn. 19.10.2022 r.

L.dz. 1622/2022/DZP

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

**MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania nr 385/2022/TP/DZP pt. „Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn: „Dostosowanie budynku zabytkowego zlokalizowanego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy Placu Łódzkim 2 do warunków bezpieczeństwa pożarowego”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SWZ. Modyfikacja dotyczy uszczegółowienia opisu przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) tj.:

W ofercie należy uwzględnić wymianę 3 szt. okien wtórnych (oznaczone na rysunku jako O9) znajdujących się na parterze przedmiotowego budynku w laboratorium 1/1.

Wymiana okien na projektowane drewniane jednoramowe, zestawy 2- szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Współczynnik przenikania ciepła $U_s = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolacyjność akustyczna $R_w = 31 \text{ dB}$. Kolorystyka okien projektowanych – mazerunek zgodnie z badaniami stratygrafii warstw malarskich okien pierwotnych, odcienie jasno i ciemnogrowe zbliżone kolorem do NCS S 4020-Y20R oraz NCS S 4020-Y20R. Wymiary i detale okien w części rysunkowej projektu.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

W załączeniu :

- rysunek 22
- rysunek 30

Modyfikacji dokonała: mgr inż. Monika Cupała

Sporządziła: mgr Barbara Drozd

SPE

mgr Barbara Drozd