



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni
w Poznaniu**

PO.ZUZ.4.4210.211.2022.AD

Poznań, dnia 1 sierpnia 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. a) jak również art. 393 ust. 4 i 5, art. 396, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 12), art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a także art. 104 i art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 marca 2022 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 11 marca 2022 r.), uzupełnionego pismem z dnia 30 marca 2022 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 31 marca 2022 r.), jak również pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. Organu: 13 kwietnia 2022 r.) oraz pismem z dnia 28 czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. Organu: 28 czerwca 2022 r.), złożonego przez:

Zarząd Powiatu Poznańskiego

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

DYREKTOR

ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU

orzeka:

- I. **udzielić** na rzecz Zarządu Powiatu Poznańskiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu przydrożnego przy projektowanej ulicy Grzybobranie w m. Borówiec na terenie działki ewid. nr 372/2, obręb Borówiec, gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie
- II. **ustalić warunki** wykonania pozwolenia:
 1. lokalizacja: działka ewidencyjna nr 372/2, obręb Borówiec, gmina Kórnik;
 2. cel planowanej przebudowy urządzenia wodnego: umożliwienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi;

3. parametry wykonywanego urządzenia wodnego – rowu:

Parametry	Projektowane urządzenie wodne
rzędna dna początku rowu (układ wysokościowy: PL-KRON86-NH)	68,62 m n.p.m.
rzędna dna końca rowu (układ wysokościowy: PL-KRON86-NH)	68,78 m n.p.m.
pochylenie skarp	1:1,5
całkowita długość rowu [m]	115,03
współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego obiektu (początek rowu)	X: 5794686,4; Y: 6432927,3;
współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego obiektu (końca rowu)	X: 5794569,9; Y: 6432930,9;
szerokość w dnie	0,4 m
głębokość rowu	0,5 m

III. zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. utrzymywania projektowanego urządzenia wodnego w należyтым stanie technicznym i wykonywania prac konserwacyjnych oraz naprawczych na własny koszt;
2. przestrzeganie zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego;
3. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór oraz utrzymanie urządzeń wodnych;

IV. zastrzec, że:

1. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tej nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne);
2. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ww. ustawy);
3. zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne;
4. wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
5. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;

V. stwierdzić, że za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:

1. wniosek z dnia 9 marca 2022 r.;
2. dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego w postaci rowu w ulicy Grzybobranie w m. Borówiec, gm. Kórnik, powiat Poznań, województwo wielkopolskie na dz.: 372/2 – obręb Borówiec” opracowaną w styczniu 2022 r.;
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku niespecjalistycznym;
4. pismo z dnia 30 marca 2022 r.;
5. pismo z dnia 11 kwietnia 2022 r.;
6. pismo z dnia 28 czerwca 2022 r.;

VI. ustalić termin obowiązywania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego:

1. **obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.**

Uzasadnienie

Pełnomocnik Wnioskodawcy, występujący w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu Poznańskiego, wnioskiem z dnia 9 marca 2022 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu: 11 marca 2022 r.), zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego przy projektowanej ulicy Grzybobranie w m. Borówiec, obręb Borówiec, powiat poznański.

Przedłożona w tut. Organie dokumentacja nie spełniała wszystkich wymogów formalnych niezbędnych do wszczęcia postępowania administracyjnego.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem znak: PO.ZUZ.4.4210.211.1.2022.AD z dnia 22 marca 2022 r., wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie oryginalnego dokumentu pełnomocnictwa, przedłożenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikiem graficznym, przedłożenie aktualnego wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz określenie planowanego okresu rozruchu.

W odpowiedzi na powyższe, Wnioskodawca pismem z dnia 30 marca 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 31 marca 2022 r.), złożył wyjaśnienia.

Po analizie złożonych wyjaśnień zwrócono uwagę na fakt, iż w dalszym ciągu nie zostały przedłożone oryginalne dokumenty pełnomocnictwa oraz określenie ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, w związku z powyższym, pismem PO.ZUZ.4.4210.211.2.2022.AD, z dnia 1 kwietnia 2022 r., tut. Organ ponownie wezwał do usunięcia braków i uzupełnienia wniosku.

W odpowiedzi na powyższe, Wnioskodawca pismem z dnia 11 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. Organu: 13 kwietnia 2022 r.) złożył wyjaśnienia, czyniąc zadość wezwaniu.

Tutejszy Organ po analizie wniosku wraz z załącznikami stwierdził, że załączone dokumenty spełniają wymagania określone dla tego typu przedsięwzięć i mogą stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w podanym zakresie. Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem z dnia 15 kwietnia 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.211.3.2022.AD, zawiadomił strony

o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Spełniając wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu zapewnił stronom prawo do brania czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, wskazując jednocześnie termin na dokonanie powyższego.

Zgodnie z regulacją art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku, na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie podmiotowej BIP Wód Polskich.

Po analizie merytorycznej przedmiotowej dokumentacji zwrócono uwagę na fakt, iż nie została przedłożona informacja od właściwego organu o niewymagalności zgłoszenia planowanych działań objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, bądź też odpisu skutecznego dokonania zgłoszenia wynikającego z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916).

Wnioskodawca pismem z dnia 28 czerwca 2022 r., (data wpływu do tut. Organu: 28 czerwca 2022 r.), przedłożył stosowne pismo, czyniąc zadość wezwaniu.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 29 czerwca 2022 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.211.6.2022.AD, zawiadomił strony postępowania o zgromadzeniu dowodów i materiałów w niniejszej sprawie, a także możliwości wypowiedzenia się, co do nich. Ponadto, tut. organ zawiadomił strony postępowania o niezafatwieniu sprawy w wymaganym terminie oraz pouczył o możliwości wniesienia ponaglenia.

W niniejszej sprawie nie zostały złożone więcej żadne uwagi i wnioski dotyczące wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Po analizie zebranego materiału dowodowego, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza, co następuje.

Celem wnioskodawcy jest wykonanie urządzenia wodnego – wykonanie rowu przydrożnego przy projektowanej ulicy Grzybobranie.

Materiałną podstawę rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.). Zgodnie z art. 397 ww. ustawy, organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego właściwe organy Wód Polskich. Dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1), niewymienionych w pkt 1) lit. a), c) i d).

W związku z powyższą właściwością rzeczową oraz zgodnie z właściwością miejscową określoną w § 18 pkt 33 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.

Zgodnie z treścią art. 389 pkt 6) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 16 pkt 65) lit. a) ustawy Prawo wodne, urządzenia wodne to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. (...) rowy.

Zgodnie z treścią art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego należy dołączyć:

- 1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;
- 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
- 2a) w przypadku przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane;
- 4) ocenę wodnoprawną, jeżeli jest wymagana;
- 5) wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Wnioskodawca jest obowiązany przedłożyć organowi dokumenty, które spełniają wymogi określone przepisami prawa. Zakres dokumentu – operatu wodnoprawnego, który winien zostać dołączony do wniosku, określają szczegółowo zapisy art. 409 ustawy Prawo wodne.

W niniejszej sprawie do wniosku dołączono: dokumentację pn.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego w postaci rowu w ulicy Grzybobranie w m. Borówiec gm. Kórnik, powiat Poznań, województwo wielkopolskie na dz.: 372/2 – obręb Borówiec” opracowaną w styczniu 2022 r.; opis prowadzenia zamierzonej działalności, opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego; pełnomocnictwo wraz z opłatą, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z treścią oświadczenia z dnia 30 marca 2022 r., przedmiotowa inwestycja, nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, nie została wymieniona w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. *w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752), wobec czego uzyskanie oceny wodnoprawnej dla przedmiotowej inwestycji nie było wymagane.

Wnioskodawca przedłożył w tut. Organie wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanej w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Przedłożony operat wodnoprawny wraz z załącznikami i uzupełnieniami zawiera wszystkie dane niezbędne do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać:

- 1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w art. 66;
- 2) ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych;
- 3) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;
- 4) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;
- 5) ustaleń programu ochrony wód morskich;
- 6) ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
- 7) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- 8) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych.

Obszar zamierzonego korzystania z wód oraz planowanego do wykonania urządzenia wodnego, znajduje się w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych zlewni Głuszynka, o europejskim kodzie PLRW6000251857489. Aktualny stan JCWP określony jest jako zły, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego, natomiast ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego określone zostało jako zagrożone. Obszar planowanych działań znajduje się także w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o europejskim kodzie PLGW600060. Stan chemiczny oraz stan ilościowy tej JCWPd określony został jako dobry, bez ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu w Gminie Kórnik.

Zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1098), zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wymaga prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 (w tym także na obszarach NATURA 2000), m.in. działań obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe. Zgodnie z art. 118 ust. 5 ww. ustawy, zgłoszenia należy dokonać przed uzyskaniem m.in. pozwolenia wodnoprawnego.

Przedłożona została opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 21 czerwca 2022 r., znak: WPN-I.670.174.2022.MO.2.2, iż działania opisane we wniosku nie spełniają żadnej z przesłanek wymienionych w art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody i nie ma sprzeciwu dla realizacji działań objętych zgłoszeniem.

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrożenia dla naturalnych ekosystemów, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z operatu wodnoprawnego wykonanie rowu nie będzie miało negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne. Ponadto, zakres prac oraz sposób korzystania z urządzeń wodnych, nie wpływa na stan zasobów wodnych określonych w planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza oraz warunkami korzystania z wód rejonu wodnego.

Zamierzenie nie jest sprzeczne z Planem przeciwdziałania skutkom suszy.

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Kornik z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Załączona do wniosku dokumentacja spełnia wymagania określone w art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne zarówno w zakresie formalnym, jak i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396, natomiast analiza zebranych materiałów i dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji, w oparciu o art. 399 ustawy Prawo wodne.

Stosownie do art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, warunki wykonywania uprawnienia a także obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska oraz interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 pkt 12) ustawy Prawo wodne, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych.

W związku z powyższym, tut. organ w ust. II niniejszej decyzji określił parametry przebudowywanego urządzenia wodnego, a także w ust. III i ust. IV wskazał obowiązki zmierzające do prawidłowego korzystania z wydawanego pozwolenia wodnoprawnego.

Według art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, co zostało wskazane w ust. VI niniejszej decyzji.

Należy także zauważyć, iż stosownie do regulacji art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Wobec braku innych uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu – za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z przepisem wynikającym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, pobrano opłatę za udzielone pełnomocnictwo.

Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.



Z-CA DYREKTORA
Renata Skiba-Nowotka
Renata Skiba-Nowotka

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań
adres do korespondencji:
Pan Bartosz Prałat – pełnomocnik
Biuro Projektowe Forma Julia Prałat
ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań
2. Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki
ul. Poznańska 2, 61-160 Babki
3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. RZL aa