

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup płyt betonowych „JOMB””

Zamawiający :

Gmina Górowo Iławeckie

ul. Kościuszki 17

11-220 Górowo Iławeckie

1. Przedmiot zamówienia

Płyty drogowe wielootworowe typu JOMB o wymiarach 75x100x12,5 cm w ilości 4000 szt. z transportem i wyładunkiem na plac Zamawiającego. Dostawy w godzinach 07:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego tj. ul. Kościuszki 17 w Górowie Iławeckim.

2. Wymagania jakościowe

Materiał powinien spełniać następujące wymagania:

- beton o klasie wytrzymałości minimum C25/30 wg PN-EN 206-1,
- stal stosowana do wykonania zbrojenia powinna spełniać wymagania PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2,
- zbrojenie płyt wielootworowych „JOMB” powinno być wykonane zgodnie z indywidualną dokumentacją techniczną producenta,
- grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna wynosić 30 ± 5 mm,
- wygląd zewnętrzny wg PN-EN 1339,
- odchyłki od wymiarów nominalnych: długość ± 5 mm, szerokość ± 5 mm, grubość ± 5 mm,
- nasiąkliwość $\leq 5\%$,
- odporność na działanie mrozu F150,
- odporność na ścieranie 18 000/5 000 (mm^3/mm^2).